

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-027-DOP-01-01-15

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Kovové vložky a kouřovody EN 1856-2

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4:

Označení výrobce:

AC Flex

Označení 1	DN (100 – 200)	T400	N1	D	Vm	L20030	O
Označení 2	DN (100 – 200)	T400	N1	D	Vm	L50040	G

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Výrobce: **RICOM gas s.r.o.**
Na Bělidle 1135
Liberec 6
460 06

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+

7. Oznamovaný subject:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
Praha 9 - Prosek
190 00

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

120-CPR-010033165

8. Evropské technické posouzení:

Není použito

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-2	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Označení 1, 2: Neurčeno	EN 1856-2: 2009
Odolnost proti tepelnému rázu	Označení 1, 2: Vyhovuje	
Odolnost při vyhoření sazí:	Označení 1: Ne při označení O Označení 2: Vyhovuje	
Teplotní třída za běžných podmínek:	Označení 1, 2: T400	
Tepelný odpor:	Označení 1,2: 0,0 m ² .KW	
Plynotěsnost:	Označení 1, 2: N1	
Koeficient drsnosti	1 mm dle EN 13384/1	
Zatížení komponentů větrem	Označení 1, 2: Vyhovuje	
Odolnost proti spalinám a kondenzátu	Označení 1, 2: Vyhovuje	
Reakce na oheň	Označení 1, 2: Vyhovuje	
Odolnost proti korozi	Označení 1, 2: Třída Vm	
Mrazuvzdornost:	Označení 1, 2: Vyhovuje	
Instalace vertikální	Označení 1, 2: Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 1.1.2015



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista