

OMRAMNING, INDSATS OG SKORSTEN

PERFECTFIRE NORDIC

– en enkel og effektiv løsning



PerfectFire Nordic

– til det moderne hjem

Det moderne hjem er præget af elegante linjer og funktionelt design. Når disse grundprincipper for vores bolig kombineres med rå naturkræfter, opstår der modsætninger. Vores huse bygges i dag så tætte, at brugen af ild til hygge og opvarmning bliver en udfordring i sig selv. Ild kræver luft til forbrænding, hvilket hidtil har krævet borer og gennem fundament og sokkel. Endvidere stiller varmen fra en pejseindsats nogle særlige sikkerhedsmæssige krav til det omgivende materiale, som samtidig skal kunne bære en skorsten.

De nye indsatse fra Meteor er forberedt til indtag af forbrændingsluft udefra, og i kombination med Schiedel ISOKERNs skorstenssystem med integreret luftkanal, er det muligt at tilgå forbrændingsluften fra skorstenen. Herved sikres den optimale forbrænding, selv i meget tætte huse. Derudover udgør Schiedel ISOKERNs pimpstensbaserede produkter en sikker omramning af høj kvalitet. Pimpstenens velafprøvede og gennemtestede isolerende og brandhæmmende evner gør produktet yderst velegnet til formålet, og medvirker til øget tryghed.



Uden overfladebehandling og omramning af skorstenen, kan man tydeligt se de enkelte lag i konstruktionen, samt ISOKERN AIR skorstenen, som bliver fuldt integreret i den færdige løsning





Virksomhederne

– det bedste fra to producenter forenes

Meteor står for indsats i en høj kvalitet, samt et flot og tidløst design, hvilket har gjort Meteor til det mest foretrukne mærke blandt forhandlere i Danmark. Meteor er 100% dansk produceret, og indsatsene bliver konstrueret efter de bedste principper med fokus på optimal konvektion, varmeafgivelse og miljørigtig forbrænding.

Schiedel ISOKERN har produceret skorstenssystemer i Danmark i mere end 50 år, og har med sit velkendte varemærke lagt navn til de nedsænkingsrør, som i daglig tale kaldes "ISOKERN-rør".

Endvidere rummer produktsortimentet element-skorstene, hvor Schiedel ISOKERN gennem årene har arbejdet for innovative og sikre løsninger, med det formål, at gøre det så enkelt og sikkert som muligt, at udnytte såvel energieffektive som hyggeprægede opvarmningskilder.



Hjemlig hygge med inspiration udefra

– den beroligende ild i en PerfectFire Nordic

Gennem årtusinder er vi mennesker blevet draget imod den åbne ild. Dels i fascination over at have tæmmet det vildeste af naturens elementer, men også i erkendelse af den hygge og varme den åbne ild tilfører hjemmet.

Den beroligende ild i en PerfectFire Nordic giver netop den fascination tilbage til det moderne hjem – uden at gå på kompromis med hverken design, sikkerhed, økonomi eller miljø.







Løsningen indeholder:

- Indsats
- Pimpstensomramning
 - komplet med blokke, lim og puds
- 1 stk. murrüst
- Røgrør
- Flexslange til friskluft
- Pimpstensskorsten
 - komplet med blokke, lim, puds og afdækning
- Brænderum

Tilvalg:

- Ekstra Højde
 - omramning (pakker à 48 cm)
 - skorsten (pakker à 1 m)
- Opbygning og montering
- Skorstensinddækning
- Tag til topring
- Blokke til lukning af brænderum

Vær opmærksom på:


Der er mange praktiske forhold omkring den ideelle placering af en PerfectFire Nordic. Det kan eksempelvis være vanskeligt selv at vurdere, hvor meget gulvet kan bære og hvor bjælkerne ligger i loft og gulv, hvorfor det er en god idé, at have fagfolk med på råd. Skorstensfejeren skal desuden tilse og feje løsningen fremadrettet. Derfor er det en god idé, at tage skorstensfejeren med på råd fra starten.

Ved bestilling skal du også tage stilling til omramningens og skorstenens samlede højde.


Varianter

PerfectFire Nordic findes i 6 forskellige varianter, der giver dig mulighed for at vælge netop den opsætning og det design, der passer ind i dit hjem. Både i forhold til designet på indsatsen, størrelsen på omramningen, samt varmeafgivelsen fra den samlede løsning.


470 HØJ
Standard eller
gennemgående



550 HØJ
Standard eller
gennemgående



550 XL
Standard eller
gennemgående



Indsatsstørrelser

470 HØJ
Standard



Data på indsats: **A+**
Nominel effekt: 6,7 kW
Rammemål: 495 x 675 mm
Glasmål: 292 x 428 mm

550 HØJ
Standard



Data på indsats: **A+**
Nominel effekt: 6,7 kW
Rammemål: 570 x 750 mm
Glasmål: 367 x 503 mm

550 XL
Standard



Data på indsats: **A**
Nominel effekt: 6,7 kW
Rammemål: 780 x 615 mm
Glasmål: 578 x 367 mm

470 HØJ
Gennemgående



Data på indsats: **A**
Nominel effekt: 7,6 kW
Rammemål: 495 x 675 mm
Glasmål: 292 x 428 mm

550 HØJ
Gennemgående



Data på indsats: **A**
Nominel effekt: 7,6 kW
Rammemål: 570 x 750 mm
Glasmål: 367 x 503 mm

550 XL
Gennemgående



Data på indsats: **A**
Nominel effekt: 8,3 kW
Rammemål: 780 x 615 mm
Glasmål: 578 x 367 mm



SCHIEDEL ISOKERN®




Meteor
fire space

Hvorfor vælge PerfectFire Nordic:

- Enkelt og tidløst design
- Kan placeres med 0 mm afstand til brændbart materiale bagtil og til begge sider
- Kan placeres frit i huset, da lufttilførslen er integreret
- Frit valg af overfladeløsning – filt, puds etc
- Ingen høje temperaturer på overflader
- Indsats med konvektion, som fordeler varmen i rummet
- Indsatsen kan placeres i forskellige højder for bedre udsyn
- Særdeles energieffektiv
- Miljøvenlig forbrænding
- Kan integreres i en ikke brændbar mur, og dermed spare plads
- CE-mærket indsats
- CE-mærket skorsten

Hvad er pimpsten:

Pimpsten i løsningen er ca. 3.000 år gammel og stammer fra utallige vulkanudbrud fra Hekla i Island

- 100% naturmateriale
- Uovertruffen isoleringsevne
- Høj brandhæmmende evne
- Meget let materiale
- Tåler enormt høje temperaturer



82621

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY

METEOR A/S:
Drejervej 1, 7451 Sunds
T: +45 97 14 13 33
E: mail@meteor.dk
W: www.meteor.dk

SCHIEDEL SKORSTENE ApS
Industrivej 23, 7470 Karup J
T: +45 70 10 20 11
E: salg@schiedel.dk
W: www.schiedel.dk

Følg os på:

