

NOVINKA!



Schiedel KINGFIRE®
KANTO SC
získal značku
MODRÝ ANDĚL



Schiedel Kamna a krbové vložky

SCHIEDEL

Integrované systémy - Schiedel KINGFIRE®
Modulární systémy - Schiedel PROTEUS, NEXUS
Samostatně stojící kamna - Schiedel SIRIUS, SARGAS, PEDESTAL, MIMAS
pro novostavby i rekonstrukce

www.schiedel.cz

Krbová řešení pro budoucnost

ZDRAVÉ BYDLENÍ S VÝROBKY SCHIEDEL

Náš komínový systém ABSOLUT s integrovanou krbovou vložkou KINGFIRE® byly testovány na přítomnost škodlivin institutem Sentinel Haus Institut (SHI) a jsou označovány jako zdravé pro život.
www.sentinel-haus.de



Na začátku byl oheň...

Před tisíci lety bylo ohniště v obydlí nezbytné pro přežití. Dnes kamna na dřevo s viditelným ohněm přinášejí dobrý pocit. Jde o útulné teplo domova, příjemné setkávání a fascinace živými plameny.

Stylová pohoda

Modely Schiedel KINGFIRE® šetří místo i náklady. Díky tomu si každý může přenést potěšení z plápolajícího ohně do svých vlastních čtyř stěn, protože Schiedel KINGFIRE® lze integrovat prakticky do jakékoli situace v místnosti. Bezpečnost, čistota a osobní styl v kombinaci s ekologickými výhodami vytvářejí dokonalou symbiózu.



JSME PŘEDNÍM SPECIALISTOU NA KVALITNÍ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY A INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ KAMEN.

S pobočkami po celé Evropě a více než 75 letými zkušenostmi na trhu jsme zárukou odolných výrobků, sofistikovaných kompletních systémů, inteligentních instalačních řešení a individuálního servisu.

Naše řešení na míru jsou estetická, zlepšují vnitřní klima a zásadně přispívají ke zvyšování energetické účinnosti nových a existujících budov.

UDRŽITELNOST

Přikládáme velký význam udržitelnému myšlení a jednání a zavázali jsme se k vytápění dřevem šetrnému ke klimatu a spalování bez emisí.

SCHIEDEL KINGFIRE KANTO SC BE BYL OCENĚN MODRÝM ANDĚLEM

Jsme velmi hrdí na to, že náš systém Schiedel KINGFIRE® KANTO SC BE získal prestižní ekoznačku BLUE ANGEL! Tato německá značka kvality označuje trvale udržitelné a ekologické výrobky. Jdeme tak příkladem ekologičtější budoucnosti a ekologického vytápění dřevem!



Optimální rohové řešení z krbu a komína

KINGFIRE KANTO SC JE OPTIMÁLNÍM ŘEŠENÍ PRO ÚTULNÝ
KRB V OBÝVACÍM POKOJI, PRO PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU
A TEPELNOU POHODU.



SCHIEDEL KANTO SC BE
ZÍSKAL MODRÉHO ANDĚLA

V kombinaci s naší elektronickou regulací spalování INflame, katalyzátorem a naším odlučovačem pevných částic ePURO TOP (vše volitelné na přání) jsme pro kamna Schiedel KINGFIRE® KANTO SC BE získali nejvyšší německou ekologickou pečeť - MODRÝ ANDĚL! Na tento ekologický a udržitelný úspěch jsme nesmírně hrdí.

Schiedel KINGFIRE® KANTO SC


Rohový krb, s výsuvnými dvířky, nezávislý na vnitřním vzduchu.

Posuvná dvířka KINGFIRE® KANTO SC s hladkým chodem jsou moderní alternativou k výklopným dvířkům. Dvířka se při otevření posunou nahoru a elegantně se zasunou za designové obložení. To znamená, že při běžném provozu není potřeba žádný další prostor do obytného prostoru a při doplňování paliva zůstává popel ve spalovací komoře.

Díky funkci Easy Lift lze dvířka otevřít bez větší námahy a téměř neslyšně. Dvířka se zavírají sama a mají funkci tlumiče, který optimálně tlumí mechanismus zavírání.

Další důmyslnou funkcí je integrovaný otočný mechanismus, který usnadňuje čištění vnitřního skla topeniště zvenčí.

Díky vysoké úrovni inženýrských dovedností se podařilo navrhnout posuvný mechanismus tak, aby bylo zaručeno absolutně vzduchotěsné utěsnění. KINGFIRE® KANTO SC byl testován i pro provoz v těsných domech s rekuperací.



KINGFIRE® KANTO SC Podio

Nulový odstup od hořlavých částí stavby


Díky intenzivní výzkumné práci se společností Schiedel podařilo vyvinout rohová kamna Schiedel KANTO SC s nulovou vzdáleností od hořlavých prvků - samozřejmě testovaná a schválená podle nejnovějších metod.

KANTO SC bylo navíc testováno na škodlivé látky německým institutem Sentinel Haus Institut (SHI) a je doporučeno jako zdravé pro zabudování do staveb určených pro bydlení.

KANTO SC proto splňuje nejprísnejší ekologické a bezpečnostní předpisy.

Obrázek 1

A	Odstup od hořlavých částí 0 mm
B	Nehořlavá podlaha do vzdálenosti 500 mm
C	Odstup od nábytku/hořlavých materiálů 800 mm
D	Hořlavé stěny (např. dřevěné) o tloušťce až do 500 mm
E	Hořlavé součásti / předměty



Obrázek 1

Flexibilní rohové řešení

Rohové řešení nabízí skvělý výhled na útulný krb a různé možnosti instalace v obývacím pokoji.

Komfortní plánování v moderní stavbě (*)

Vnější rozměry prostorově úsporného komínového systému ABSOLUT 18 TL v horních podlažích jsou pouze 36 x 50 cm (D x Š) a lze jej umístit do různých poloh na modul kamen.

To znamená, že krb se dá optimálně přizpůsobit stěnám v horním podlaží a plánovat pohodlně jeho zabudování.

2 Designové varianty



KINGFIRE® KANTO SC Plano

plochý panel


Díky dvěma libovolně volitelným variantám provedení lze Schiedel KINGFIRE® KANTO SC dokonale přizpůsobit místnosti a podmínkám.

Varianta PLANO pro prostorově úsporná řešení bez designových prvků vyčnívajících do místnosti.

Varianta PODIO, kde kamna mohou zabírat více místa a balkónový prvek slouží jako designový díl - např. v obývacím a jídelním prostoru jako spojovací prvek.

KINGFIRE® KANTO SC Podio

balkónový panel



Schiedel KINGFIRE® GRANDE SC

Světová novinka

Společnost Schiedel je prvním výrobcem, kterému se podařilo vyvinout třístrannou krbovou vložku na palivové dřevo, která je zcela nezávislá na vzduchu v místnosti, a splňuje tak nejvyšší technické požadavky v novostavbách (např. současný provoz s rekuperací). Zvláštností je vysoce kvalitní obložení SILCA spalovací komory.

Nezávislý na vzduchu v místnosti

Zcela uzavřená krbová vložka nasává spalovací vzduch z venkovního prostoru prostřednictvím přímo připojeného komínového systému Schiedel ABSOLUT, a zabráňuje tak odběru kyslíku pro hoření z prostoru místnosti. Naopak v případě podtlaku v instalační místnosti je zabráněno vnikání spalin z kamen do obytného prostoru. V dnešních těsně uzavřených budovách je to naprostá nutnost!

Konstrukce nezávislá na vzduchu v místnosti navíc zaručuje trvale nízké hodnoty emisí a optimální spalování díky volitelné elektronické regulaci spalování.



SVĚTOVÁ NOVINKA

PRVNÍ TROJSTRANNÁ
KRBOVÁ VLOŽKA NEZÁVISLÁ
NA VZDUCHU Z MÍSTNOSTI.



NOVÉ SILCA KOMPONENTY V KOMOŘE

Maximální zážitek z ohně

KINGFIRE® GRANDE SC – estetický prvek pro dělení prostoru

Kromě technických vymožeností krbu KINGFIRE® GRANDE SC zaujme i jeho design, který umožňuje nerušený výhled na oheň ze tří stran. V moderních domácnostech s otevřenou kuchyní je tento systém ideální pro použití jako estetický předěl místnosti. Nyní s ještě atraktivnějším bílým obložení SILCA.

Individuální systémové řešení

Produktová řada KINGFIRE® je velmi oblíbená díky svému inteligentnímu systémovému řešení a z toho vyplývající snadné instalaci. Samozřejmostí je bezpečnost, která je nejvyšší prioritou.

Abychom vyhověli individuálním požadavkům našich zákazníků, je nesmírně důležitý vzhled kamen a široká škála designů. Vnější plášť lze zcela přizpůsobit a přizpůsobit požadavkům na design interiéru.

Každý konečný výrobek je z hlediska designu jedinečný.

Zaslouží si pozornost KINGFIRE® - jedinečné řešení!



Styl a design – celý v černém

S KINGFIRE® Black Edition nastavuje společnost Schiedel nové standardy designu v každé místnosti. Ať už je krb integrovaný do stěny, jako rohová instalace či jinak šetří místo: moderní, nadčasová, černá kamna KINGFIRE® Black Edition jsou skutečnou pastvou pro oči. A když v nich hoří praskající oheň, přinášejí pohodovou útulnou atmosféru do vašeho domova.



KINGFIRE® CLASSICO S
Klasický, přímý design

Pozor: žhavé křivky! KINGFIRE® RONDO SC

Zaoblená forma

Integrovaná krbová vložka KINGFIRE® RONDO SC se stylově zakřivenými dvířky vytváří okouzlující designové akcenty a opticky zobrazuje ještě větší vzor plamene.

Má výraznou barvu, přesto je diskrétní a elegantní. Vytváří harmonickou atmosféru pro bydlení a zdůrazňuje útulné teplo viditelného ohně. Vychutnejte si barvu. A také tvar!



reddot award 2016
winner



Perfektní vzhled KINGFIRE® CLASSICO S

Jednoduché linie s atraktivním vzhledem

Střídmý tvar, dominantní barva:

KINGFIRE® CLASSICO S „Black Edition“ je skutečný skvost.

Kombinuje klasický, přímočarý design se sebevědomým vzhledem v černém provedení.

V designově zaměřených obývacích pokojích nabízí stylově inscenované teplo pro sofistikované požadavky.

Nechte se jím inspirovat!



Působivé výhody

- Plně integrovaná krbová vložka, šetří až 1 m² obytné plochy
- Široká škála možností instalace a designu
- Maximálně jednoduché používání
- Optimální funkčnost a provoz nezávislý na okolním vzduchu
- Rychlá a jednoduchá instalace a všechno od jednoho dodavatele
- Osvědčená prémiová kvalita Schiedel



KINGFIRE® RONDO SC
Mírně zaoblená černá dvířka pro ještě lepší pohled do ohně.

KINGFIRE®

Víc funkcí, víc komfortu

Inovace šetřící místo

Řešení Schiedel KINGFIRE® se vyznačuje tím, že krbová vložka je již plně integrována do krbu, a proto není třeba v obytném prostoru zabírat další cenné místo. Kamnový systém (krb + kamna = JEDNO) je ve fázi hrubé stavby jeřábem osazen do hrubé stavby a je připraven k okamžitému použití.

Prémiová kvalita

Aby bylo dosaženo vysokých ekologických standardů, byly při návrhu použity pouze komponenty nejvyšší kvality. Vyzdívka topeniště je vyrobena z nejlepšího šamotu, zámek dvířek má vysoce kvalitní systém tichého zavírání a skleněné výplně jsou vyrobeny z odolného skla SCHOTT CERAN®.

KINGFIRE® – absolutně šetří prostor, získáte 1 m² obytné plochy navíc!

Potřeba místa se standardními krbovými kamny:



Větší komfort při ovládání

Spotřebič se snadno ovládá ve stoje. Dvířka lze kdykoli zablokovat v otevřené poloze, aby se zvýšilo pohodlí při opětovném přikládání či čištění. Dvířka se elegantně zavírají v režimu tichého zavírání.

Dokonalá funkcionalita

KINGFIRE® má samozavírací dvířka a je testován pro provoz v utěsněné místnosti. To znamená, že tento krbový systém lze provozovat také společně se systémy řízeného větrání v domácnosti.

Perfektní ergonomie

Montážní výška spalovací komory a výška madla dvířek byly zvoleny tak, aby bylo možné polena pohodlně přikládat ve stoje a nebylo nutné se shýbat.

Ekologická zodpovědnost

Modely KINGFIRE® spalují pouze kusové dřevo nebo dřevěné brikety, které patří mezi obnovitelné zdroje.

Potřeba místa KINGFIRE®:



V POROVNÁNÍ S KONVENČNÍMI ŘEŠENÍMI JSOU JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH VÝHOD KINGFIRE® JEHO EXTRÉMNĚ MALÉ PROSTOROVÉ NÁROKY.

Rychlá a jednoduchá montáž



Krbová vložka integrovaná do komínu

Čisté sklo



Extrémně malé nároky na prostor

A++

A+

A

B

C

D

E

A+

Výhody KINGFIRE®

- Optimálně přizpůsobený systém krbové vložky – vyvinutý a vyrobený jako jeden kus.
- Mimořádně malé prostorové nároky a špičková účinnost.
- Možnost instalace do jakékoli novostavby.
- Rychlá a jednoduchá montáž díky předem připraveným prefabrikovaným modulům.
- Krbovou vložku lze vyměnit a v případě potřeby lze nainstalovat i dodatečně (výhoda u mokřích staveb).
- S produktovými řadami CLASSICO S, LINEARE SC ocel/sklo a RONDO SC lze rozhodnutí udělat až těsně před instalací, neboť všechny tyto 3 řady se instalují do stejného betonového modulu.
- Instalace v co nejkratším čase a v jednom kuse.
- Úspora místa v dalších podlažích, neboť vnější rozměry se zmenší z 55 x 60 cm na 36 x 50 cm (rozměr komínu Schiedel ABSOLUT 18L), který lze variabilně umístit.
- Systém spolupracuje bez problémů s řízeným větráním s rekuperací.
- Patentovaná, samozavírací dvířka spalovací komory.
- Úspora až 20% nákladů na energii.
- Sklo SCHOTT CERAN® pro dokonalý pohled do ohně.
- Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti.
- Přizpůsobitelný design.
- Aplikace pro mobilní telefon a elektronické ovládání spalování jako volitelné příslušenství pro modely SC.
- Velmi nízké hodnoty jemného prachu a dalších emisí.
- Není nutné připojení odvodu vlhkosti na kanalizaci.
- Nejsou nutná žádná čistící dvířka v přízemí u komínu.



Pro všechny KINGFIRE® SC modely
Doobjednatelné, elektronické regulování spalování s aplikací.

SYSTÉM INTEGROVANÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK KINGFIRE®
SPLŇUJE NEJPŘÍSNĚJŠÍ POŽADAVKY NA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.

Optimální systémové řešení krbové vložky a komínu

Schiedel vám nabízí optimální kombinaci krbové vložky
a komínu v jednom.

Dokonale smontovaný kompletní systém krbu se během fáze hrubé stavby
pomocí jeřábu osadí na určené místo v domě a tam se pevně ukotví.

Zařízení nezávislé na vzduchu v místnosti

Nové a téměř zcela vzduchotěsné obálky budov vyžadují krby nezávislé
na vzduchu v místnosti, které odebírají spalovací vzduch zvenčí. Spalovací




vzduch je přiváděn prostřednictvím tepelně
izolované šachty v komínu Schiedel ABSOLUT.
Tím je zajištěn bezpečný provoz krbu nezávis-
lého na vzduchu v místnosti.
Systém KINGFIRE® lze provozovat také
souběžně s řízeným systémem větrání. Již
ohřátý vzduch z místnosti se nepoužívá
jako spalovací vzduch a zůstává v místnosti
příjemně teplý. Teplo v místnosti.



KINGFIRE® KANTO SC Podio

Krb a komín v jednom

SCHIEDEL



Univerzální komínový systém Schiedel ABSOLUT a modely krbů KINGFI-
RE® byly testovány institutem Sentinel Haus Institut (SHI) na škodlivé látky
a jsou doporučovány jako zdravé pro bydlení www.sentinel-haus.de.

6 modelů pro váš vlastní KINGFIRE®



CLASSICO S
(kusové dřevo)

K dispozici v klasickém designu s černými kovovými předními dvířky.



LINEARE SC ocel
(kusové dřevo)

Jednoduchý design s elegantní černou ocelovou přední částí.



LINEARE SC sklo
(kusové dřevo)

Lineární design s přední částí s černým sklem.



RONDO SC
(kusové dřevo)

Mírně zaoblená přední dvířka v černé barvě pro ještě lepší pohled do ohně.



GRANDE SC
(kusové dřevo)

Ideální jako dělicí prvek v místnosti s trojstranným pohledem na oheň a designovým obkladem z černé oceli. (konvekční mřížka je k dispozici v bílé nebo černé barvě).



KANTO SC
(PODIO / PLANO) (kusové dřevo)


Útulná krbová kamna jsou ideální pro umístění do rohu nebo přes roh nebo jako dělicí prvek v místnosti. S novými nahoru posuvnými dvířky jsou praktická a lehce ovladatelná. (konvekční mřížka je k dispozici v bílé nebo černé barvě).



www.blauer-engel.de/uz212

VŠECHNY INFORMACE K INTEGROVANÉMU ŘEŠENÍ KINGFIRE NAJDETE NA www.schiedel.cz

* ve spojení s volitelně dostupným katalyzátorem a filtrem pevných částic E-Puro.



Schiedel regulace spalování INflame!

Regulace spalování Schiedel, která je volitelně k dispozici jako příslušenství pro modely KINGFIRE® GRANDE SC, LINEARE SC, RONDO SC nebo KANTO SC. Tu můžete snadno ovládat přímo na místě pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. To zajišťuje optimální přívod spalovacího vzduchu v každé fázi spalování a nabízí znatelné zvýšení ochrany životního prostředí a účinnosti při optimálním využití paliva a maximální účinnosti.

TIP:

S volitelnou řídicí jednotkou Schiedel INflame! a bezplatnou ovládací aplikací máte vždy přehled o aktuální stavu spalování. Stačí si stáhnout aplikaci z vašeho obchodu Schiedel INflame! GRANDE, a nainstalovat.

4 MOŽNÉ POZICE KOMÍNU:



Inspirace

od našich zákazníků

Individualita na prvním místě

Díky modernímu designu a použitým materiálům lze KINGFIRE® integrovat do jakéhokoli obytného prostoru.

Ať už uprostřed místnosti jako dělicí prvek, zabudovaný do stěny, jako rohová instalace nebo na schodišti pro úsporu místa.

S kompaktním systémem KINGFIRE® můžete vytvořit svoje vlastní individuální řešení pro vaši důmyslnou a kreativní architekturu místnosti.



SCHIEDEL

**EKONOMICKY EFEKTIVNÍ,
ŠETŘÍCÍ MÍSTO
A DESIGN NA MÍRU,**
to jsou nejdůležitější vlastnosti
Schiedel KINGFIRE®.



**Tak individuální může
být potěšení z ohně**

Vytvořte si svůj vlastní KINGFIRE®

U modelu KINGFIRE® neexistují žádná konstrukční omezení, žádné dva modely KINGFIRE® nejsou stejné. To znamená, že každý KINGFIRE® je jedinečný, je vaší součástí - a vždy se skvěle vyjímá.




Útulný a hřejivý, vizuálně atraktivní oheň

Díky svým flexibilním možnostem instalace inspiruje Schiedel KINGFIRE® naše zákazníky stále znovu k vytváření krásných a praktických řešení. Zde uvádíme malý výběr těchto nápadů a možností. Nápadů na krásné umístění systému KINGFIRE® je však mnohem více...



SCHIEDEL KINGFIRE® – VÍCENÁSOBNĚ CERTIFIKOVANÝ A OCENĚNÝ



* KINGFIRE® LINEARE SC a RONDOL SC



KINGFIRE®

Technická data

Schiedel KINGFIRE® KANTO Podio:

Nový rohový model KINGFIRE® se perfektně hodí do mnoha obytných situací a poskytne vám příjemné hodiny před útulným otevřeným ohněm.



Schiedel KINGFIRE®
LINEARE SC sklo:

Stylové integrování do stěny

			CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC s INflame!
			ocel/ sklo				PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
Betonový akumulační modul	Šířka Š	550 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hloubka H	600 mm s integrovanou tep. izolací na zadní straně	✓	✓	✓	✓	550 mm	550 mm
	Výška V	2.640 mm	✓	✓	✓	–	–	–
	Výška V	2.740 mm	✓	✓	✓	–	–	–
	Výška V	2.860 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výška V	2.960 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ocel / sklo					
Jmenovitý výkon		Celkem (kW)	7,4	6	6	5,8	5,8	5,8
Účinnost			> 83 %	> 86 %	> 86 %	> 85 %	82 %	83 %
Energetická třída								
Hmotnost krbové vložky bez bet. modulu (kg)			130	130	130	195	110	110
Celková hmotnost modulu s vložkou (kg)			cca 800	cca 800	cca 800	cca 800	cca 800	cca 800
Hmotnost komínu ABSOLUT (kg/bm)			111	111	111	111	111	111
Kominový systém			ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL
Rozměry komínu ABSOLUT (mm)		H x Š	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
Barva dvířek / vložky			černá	černá	černá	černá	černá	černá
Rozměr dvířek (otevírání doleva)(mm)		H x Š	819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	503 x 450	výsuvná nahoru	výsuvná nahoru
Velikost předního panelu (mm)		H x Š	1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 575	1179 x 562 / 464 **	1179 x 562 / 464 **
Velikost komory (mm)		V x H x Š	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 312 x 312	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220

* Pokud je za KINGFIRE stěna z hořlavé a nosné stěny, na aktivní zadní větrání jsou potřebné konvekční otvory na levé a pravé straně, vzadu nahoře
** Šířka PLANO = 464 mm; šířka PODIO = 562 mm (balkónový vyčnívající prvek)

Schiedel SIRIUS 1.1 / 3.1

Nejmodernější krbová kamna Schiedel.
Testovaná na nezávislost na vzduchu v místnosti.

Přednosti krbových kamen SIRIUS

- Nezávislé a trvale udržitelné topení dřevem.
- Vrchní napojení pro koncentrický komín (odvádí spaliny a přivádí vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR).
- Možnost připojení na existující komínový průduch nebo fasádní nerezový komín (doporučujeme Schiedel PERMETER).
- Vysoká energetická účinnost: třída A+ a vysoce účinné spalování.
- Testované dle normy DIN EN 13240.
- SIRIUS 3.1 s bočními pohledy do topeniště díky bočním sklům.



NEZÁVISLÁ NA INTERIÉROVÉM VZDUCHU



Poznámka: ochranná deska před kamna proti jiskrám není součástí dodávky.

Technická data SIRIUS 1.1 / 3.1			
	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	
Rozměry šířka x výška x hloubka	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382	mm
Průměr kouřovodu	150	150	mm
Vyústění kouřovodu vzadu / shora	ano / ano	ano / ano	mm
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	černá / ocel	
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	100	mm
Jmenovitý tepelný výkon	6	6	kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	ano / ano	
Účinnost	80	82	%
Energetická třída	A+	A+	

Schiedel SIRIUS PEDESTAL

Nejmodernější krbová kamna s novým designem. Testovaná na nezávislost na vzduchu v místnosti.

Přednosti krbových kamen SIRIUS PEDESTAL

- Nezávislé a trvale udržitelné topení dřevem.
- Vrchní napojení pro koncentrický komín (odvádí spaliny a přivádí vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR).
- Možnost připojení na existující komínový průduch nebo fasádní nerezový komín (doporučujeme Schiedel PERMETER).
- Vysoká energetická účinnost: třída A+ a vysoce účinné spalování.
- Testované dle normy DIN EN 13240.
- Horní a zadní vyústění.



SIRIUS PEDESTAL

NEZÁVISLÁ NA INTERIÉROVÉM VZDUCHU



Poznámka: ochranná deska před kamna proti jiskrám není součástí dodávky.

Technická data SIRIUS PEDESTAL		
	SIRIUS PEDESTAL	
Rozměry šířka x výška x hloubka	526 x 1207 x 382	mm
Velikost spalovací komory šířka x výška x hloubka	315 x 350 x230	mm
Průměr kouřovodu	150	mm
Vyústění kouřovodu vzadu / shora	ano / ano	
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	mm
Jmenovitý tepelný výkon	6	kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	
Energetická třída	A+	

Schiedel SARGAS

Moderní krbová kamna s jemně hranatým tvarem

Přednosti krbových kamen SARGAS

- Vrchní napojení pro koncentrický komín (odvádí spaliny a přivádí vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR).
- Možnost připojení na existující komínový průduch nebo fasádní nerezový komín (doporučujeme Schiedel PERMETER).
- Vysoká energetická účinnost: třída A+ a vysoce účinné spalování.
- Testované dle normy DIN EN 13240.
- Model SARGAS 3 s bočními pohledy do topeniště díky bočním sklům.



NEZÁVISLÁ NA INTERIÉROVÉM VZDUCHU



Poznámka: ochranná deska před kamna proti jiskrám není součástí dodávky.

Technická data SARGAS 1, 3			
	SARGAS 1	SARGAS 3	
Rozměry šířka x výška x hloubka	526 x 1133 x 417	526 x 1133 x 417	mm
Velikost spalovací komory šířka x výška x hloubka	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277	mm
Průměr kouřovodu	150	150	mm
Vyústění kouřovodu vzadu / shora	ano / ano	ano / ano	mm
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	černá / ocel	
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	100	mm
Jmenovitý tepelný výkon	6,2	6,2	kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	ano / ano	
Účinnost	81	81	%
Energetická třída	A+	A+	

Schiedel MIMAS

Kruhová kamna se štíhlým, elegantním tvarem a akumulčními prstenci

Přednosti krbových kamen MIMAS

- Vrchní napojení pro koncentrický komín (odvádí spaliny a přivádí vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR).
- Možnost připojení na existující komínový průduch nebo fasádní nerezový komín (doporučujeme Schiedel PERMETER).
- Vysoká energetická účinnost: třída A+ a vysoce účinné spalování.
- Testované dle normy DIN EN 13240.
- Akumulační prstence jako volitelné příslušenství.



MIMAS

NEZÁVISLÁ NA INTERIÉROVÉM VZDUCHU



Poznámka: ochranná deska před kamna proti jiskrám není součástí dodávky.



MIMAS

Technická data MIMAS

Rozměry šířka x výška x hloubka	461 x 1514	mm
Velikost spalovací komory šířka x výška x hloubka	275 x 415 x 250	mm
Průměr kouřovodu	150	mm
Vyústění kouřovodu vzadu / shora	ano / ano	
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	mm
Jmenovitý tepelný výkon	5,7	kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	
Účinnost	80	%
Energetická třída	A+	

Schiedel PROTEUS

modulární krbová kamna

Atraktivní kubistický vzhled ve dvou velikostech

Přednosti modulárních kamen PROTEUS

- Lze připojit ke stávajícímu komínu nebo k nerezovému komínu na fasádě domu.
- Vysoká energetická účinnost: Třída A+ a vysoce účinné spalování.
- Testované dle normy DIN EN 13240 s krásným bočním pohledem do spalovací komory díky bočním pohledovým panelům.
- Snadná údržba opláštění, možnost přizpůsobení vzhledu v budoucnu.
- Vložka je k dispozici také samostatně pro individuální montáž.
- Možnost připojení koncentrického svislého kouřovodu/komínu (odvádí spaliny a přivádí vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR).



NEZÁVISLÁ NA INTERIÉROVÉM VZDUCHU



Poznámka: ochranná deska před kamna proti jiskrám není součástí dodávky.

Technická data PROTEUS			
	M - MÉDIUM	L - LARGE	
Rozměry šířka x výška x hloubka	537 x 570 x 1323	537 x 570 x 1673	mm
Velikost spalovací komory šířka x výška x hloubka	550 x 312 x 312	550 x 312 x 312	mm
Průměr kouřovodu	150	150	mm
Vyústění kouřovodu vzadu / shora	ne / ano	ano / ano	mm
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	černá / ocel	
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100 - dole vzadu	100 - dole vzadu	mm
Jmenovitý tepelný výkon	5,8	5,8	kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	ano / ano	
Účinnost	85	85	%
Energetická třída	A+	A+	

Schiedel NEXUS

modulární krbová kamna

Rohový kubistický vzhled s výsuvnými dvířky

Přednosti modulárních kamen NEXUS

- Lze připojit ke stávajícímu komínu nebo k nerezovému komínu na fasádě domu.
- Vysoká energetická účinnost: Třída A+ a vysoce účinné spalování.
- Testované dle normy DIN EN 13240.
- Výsuvná dvířka se SOFT CLOSE automatickým zavíráním.
- Snadná údržba opláštění, možnost přizpůsobení vzhledu v budoucnu.
- Vložka je k dispozici také samostatně pro individuální montáž.
- Možnost připojení koncentrického svislého kouřovodu/komínu (odvádí spaliny a přivádí vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR).




NEZÁVISLÁ NA INTERIÉROVÉM VZDUCHU



Poznámka: ochranná deska před kamna proti jiskrám není součástí dodávky.

Technická data NEXUS			
	M - MÉDIUM	L - LARGE	
Rozměry šířka x výška x hloubka	560 x 560 x 1317	560 x 560 x 1740	mm
Velikost spalovací komory šířka x výška x hloubka	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220	mm
Průměr kouřovodu	150	150	mm
Vyústění kouřovodu vzadu / shora	ne / ano	ano / ano	mm
Korpus kamen barva / materiál	černá / ocel	černá / ocel	
Průměr přívodu vzduchu (EPV/CPV)	100 - dole vzadu	100 - dole vzadu	mm
Jmenovitý tepelný výkon	5,8	5,8	kW
Provoz: závislý/nezávislý na vnitřním vzduchu	ano / ano	ano / ano	
Účinnost	82	82	%
Energetická třída	A+	A+	

Obrat'te se na naše odborné poradce:



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Kompletní nabídka kámen 4/2025

Obchodní zástupci

1. AA, CL, DC, JN, KD, LI, LT, MB, ME, PH, PZ, UL	p. Jan Plašil	602 236 889	jan.plasil@schiedel.com
2. BE, CH, CV, DO, KV, LN, MO, RA, RO, PJ, PM, PS, SO, TC, TP	p. Robert Čech	602 419 710	robert.cech@schiedel.com
3. BN, CB, CK, JH, KT, PE, PI, PT, ST, TJ, TA	p. Michal Orinčák	724 028 779	michal.orincak@schiedel.com
4. CR, HB, HK, JC, KH, KO, NA, NB, PU, RK, SM, TU	p. Martin Hruška	602 241 646	martin.hruska@schiedel.com
5. BR, FM, JE, KA, KM, NJ, OC, OP, OS, PR, SU, UH, VS, ZL	p. Radoslav Šír	602 506 093	radoslav.sir@schiedel.com
6. BK, BI, BM, BO, BV, HO, JI, PV, VY, SY, TR, UO, ZN, ZR	p. Karel Svojanovský	602 340 627	karel.svojanovsky@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT - Morava	p. David Krumpholz	734 433 000	david.krumpholz@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT - Čechy	p. Jan Šramota	602 117 297	jan.sramota@schiedel.com
Technické oddělení - keramické komíny	Ing. arch. Rostislav Matrká	326 999 052	rostislav.matrka@schiedel.com
Technické oddělení - nerezové komíny	p. Jan Kohout	326 999 051	jan.kohout@schiedel.com

SCHIEDEL

**Komíny, krby a ventilační řešení
navržená pro váš život.**

Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
T: 326 999 011

info.cz@schiedel.com
www.schiedel.cz

Sledujte nás!



www.facebook.com/schiedel.cz



www.instagram.com/schiedel_cz



www.linkedin.com/company/schiedelcz



www.youtube.com/@SchiedelCesko

A staňdard
INDUSTRIES COMPANY