

NOVINKA!



Schiedel KINGFIRE®
KANTO SC BE
získal značku
MODRÝ ANJEL



Schiedel Vykurovacie systémy

SCHIEDEL

Integrované systémy - Schiedel KINGFIRE® – krb pod komínom

Modulárne systémy - Schiedel NEXUS, PROTEUS

Voľne stojace systémy - Schiedel SIRIUS, PEDESTAL, SARGAS, MIMAS
pre tesné novostavby, pre rekonštrukcie

www.schiedel.sk

Krbové riešenia pre budúcnosť

ZDRAVÉ BÝVANIE S PRODUKTAMI SCHIEDEL

Náš komínový systém ABSOLUT a krb pod komínom KINGFIRE® boli testované na prítomnosť škodlivých látok inštitútom Sentinel Haus Institut (SHI) a odporúčané ako zdravé pre život.
www.sentinel-haus.de



Na začiatku bol oheň ...

Pred tisíckami rokov bol oheň v obydľí nevyhnutný na prežitie. Dnes kachle na drevo s viditeľným ohňom spôsobujú dobré pocity. Ide o útulné teplo domova, príjemné stretnutia a fascináciu plameňmi.

Štýlová pohoda

Modely Schiedel KINGFIRE® šetria miesto a náklady. To umožňuje každému preniesť mihotavé potešenie z ohňa do vlastných štyroch stien, pretože Schiedel KINGFIRE® je možné integrovať prakticky do akejkoľvek situácie v miestnosti. Bezpečnosť, čistota a osobitný štýl v kombinácii s ekologickými výhodami vytvárajú dokonalú symbiózu.



SME POPREDNÝM ŠPECIALISTOM NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY A INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KRBY A KRBOVÉ KACHLE.

S pobočkami po celej Európe a viac ako 75-ročnými skúsenosťami na trhu sme zárukou odolných výrobkov, sofistikovaných kompletných systémov, inteligentných inštalačných riešení a individuálnych služieb. Naše riešenia na mieru sú estetické, zlepšujú vnútornú klímu a zásadne prispievajú k zvyšovaniu energetickej účinnosti nových a existujúcich budov.

UDRŽATEĽNOSŤ

PRIKLADÁME VEĽKÝ VÝZNAM UDRŽATEĽNÉMU MYSLENIU A KONANIU A ZAVIAZALI SME SA VYKUROVAŤ DREVOM ŠETRným KU KLÍME A SPAĽOVANÍM BEZ EMISÍ CO₂.

SCHIEDEL KINGFIRE KANTO SC BE BOL OZNAČENÝ MODRÝM ANJELOM.

Sme veľmi hrdí na to, že náš vykurovací systém Schiedel KINGFIRE® KANTO SC BE získal prestížnu environmentálnu značku BLUE ANGEL! Táto nemecká značka kvality označuje trvalo udržateľné a ekologické výrobky. Týmto spôsobom dávame príklad ekologickejšej budúcnosti a šetrnosti k životnému prostrediu vykurovaním drevom!



NOVINKA!

KINGFIRE® KANTO SC Plano



Schiedel KINGFIRE®


Rohový krb, s výsuvnými dvířkami, nezávislý od vnú- torného vzduchu.

Výsuvné dvířka KINGFIRE® KANTO SC s hladkým chodem sú modernou alternatívou k výklopným dvířkám. Dvířka sa pri otváraní posúvajú smerom nahor a elegantne sa zasúvajú za dizajnové obloženie. To znamená, že pri bežnej prevádzke nie je potrebný žiadny ďalší priestor na otváranie do obytného priestoru a popol zostáva v spaľovacej komore pri dopĺňaní paliva.

Vďaka funkcii Easy Lift sa dvířka dajú ľahko otvoriť bez námahy a takmer nehučne. Dvířka sa zatvárajú samočinne a majú funkciu tlmiča, ktorý optimálne tlmí doraz dvířok.

Ďalšou dômyselnou funkciou je integrovaný otočný mechanizmus, ktorý uľahčuje čistenie vnútorného skla ohniska z vonkajšej strany.

Vďaka vysokej úrovni inžinierskej zručnosti bolo možné navrhnuť posuvný mechanizmus tak, aby bolo zaručené absolútne tesné uzavretie. To je dôvod, prečo je KINGFIRE® KANTO SC vhodný do domov s rekuperáciou.




Optimálne rohové riešenie z krbu a komína

KINGFIRE KANTO SC JE OPTIMÁLNYM RIEŠENÍM
PRE ÚTULNÝ KRB V OBÝVACEJ IZBE, PRE PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU A TEPELNÚ
POHODU.



SCHIEDEL KANTO SC-BE
ZÍSKAL MODRÉHO ANJELA

V kombinácii s našou elektronickou reguláciou spaľovania INflame, katalyzátorom a našim odlučovačom pevných častíc ePURO TOP (všetko voliteľne k dispozícii) sme dosiahli najvyššiu nemeckú environmentálnu pečať pre Schiedel KINGFIRE® KANTO SC BE - MODRÝ ANJEL! Na tento ekologický a trvalo udržateľný úspech sme nesmierne hrdí.




KINGFIRE® KANTO SC Podio

Nulový odstup od horľavých častí stavby

Vďaka intenzívnej výskumnej práci sa spoločnosť Schiedel podarilo vyvinúť krbovú vložku Schiedel KANTO SC s nulovou vzdialenosťou od horľavých komponentov - bola testovaná a schválená podľa najnovších metód.

Okrem toho bol model KANTO SC testovaný na prítomnosť škodlivých látok aj nemeckým inštitútom Sentinel Haus Institut (SHI) a odporučený ako zdravý pre zabudovanie do stavieb určených na bývanie.

KANTO SC tak spĺňa najprísnejšie environmentálne a bezpečnostné predpisy.



A	Odstup od horľavých materiálov 0 mm
B	Nehorľavá podlaha do vzdialenosti 500 mm
C	Odstup od nábytku/horľavých materiálov 800 mm
D	Steny z horľavých materiálov (napr. drevená stena) s hrúbkou až do 500 mm
E	Horľavé materiály/nábytok

Flexibilné rohové riešenia

Rohové riešenie ponúka skvelý výhľad na útulný krb a rôzne možnosti inštalácie v obývacej izbe.

**Komfortné plánovanie
v modernej stavbe***

Vonkajšie rozmery priestorovo úsporného komínového systému ABSOLUT 18 TL sú len 36 x 50 cm. Možno ho umiestniť do rôznych polôh na krbovom betónovom module.. To znamená, že krb sa dá optimálne prispôsobiť stenám na hornom podlaží a plánovať pohodlne jeho zabudovanie.

2 Dizajnové varianty



**KINGFIRE®
KANTO SC Plano**

plochý panel


**KINGFIRE®
KANTO SC Podio**

vystupujúci panel

Vďaka dvom ľubovoľne voliteľným variantom prevedenia možno krb pod komínom Schiedel KINGFIRE® KANTO SC dokonale prispôsobiť miestnosti a podmienkam.

Variant PLANO, pre priestorovo úsporné riešenia bez dizajnových prvkov vyčnievajúcich do miestnosti.

Variant PODIO, kde krb môžu zaberáť viac miesta spodná časť slúži ako dizajnový prvok - napr. v obývacej a jedálenskej časti ako spojovací prvok.



Schiedel KINGFIRE® GRANDE SC

Svetová novinka

Schiedel je prvým výrobcom, ktorému sa podarilo vyvinúť trojstrannú krbovú vložku na drevo, ktorá je úplne nezávislá od vzduchu v miestnosti a splňa tak najvyššie technické požiadavky v novostavbách (napr. súčasná prevádzka s rekuperáciou). Zvláštnosťou je vysokokvalitné SILCA obloženie spaľovacej komory.

Nezávislý na vnútornom vzduchu


Plne utesnená krbová vložka nasáva spaľovací vzduch z vonkajšieho prostredia prostredníctvom priamo pripojeného komínového systému Schiedel ABSOLUT, a tým zabráňuje odčerpávaniu kyslíka z priestoru inštalácie na spaľovanie. Naopak, v prípade podtlaku v inštaláčnej miestnosti zabráňuje prenikaniu spalín z kachlí do obytného priestoru. V dnešných tesne uzavretých budovách je to absolútna nevyhnutnosť!

Okrem toho konštrukcia nezávislá od vzduchu v miestnosti zaručuje trvalo nízke hodnoty emisií a optimálne spaľovanie vďaka voliteľnej elektronickej regulácii spaľovania.



SVETOVÁ
NOVINKA

Prvá trojstranná
krbová vložka nezávislá
od vzduchu v miestnosti



SILCA KOMPONENTY V KOMORE

Maximálny zážitok z ohňa

KINGFIRE® GRANDE SC – estetický prvok pre delenie priestoru

Okrem technických vylepšení ohniska KINGFIRE® GRANDE SC zaujme aj dizajnom s neprerušovaným výhľadom na oheň z troch strán. V moderných domácnostiach s otvorenými kuchyňami je tento systém ideálny na použitie ako estetický deliaci prvok miestnosti. Teraz s ešte atraktívnejším bielym obkladom SILCA.

Individuálne systémové riešenie

Produktový rad KINGFIRE® je mimoriadne obľúbený vďaka svojmu inteligentnému systémovému riešeniu a z toho vyplývajúcej jednoduchšej inštalácii. I naďalej je bezpečnosť našou najvyššou prioritou.

Aby sme vyhovelí individuálnym požiadavkám našich klientov, je mimoriadne dôležitý vzhľad kachlí a široká škála dizajnov. Vonkajší plášť je možné prispôsobiť požiadavkám na dizajn interiéru. Každý konečný výrobok je z hľadiska dizajnu jedinečný.

Zaslúžia si pozornosť KINGFIRE®-vykurovacie systémy



Štýl a dizajn – celý v čiernom

S KINGFIRE® Black Edition stanovuje spoločnosť Schiedel nové štandardy dizajnu v každej miestnosti. Či už sú integrované krby do steny, ako rohová inštalácia alebo inak šetria miesto: moderné, nadčasové a čierne krbové kachle KINGFIRE® Black Edition sú skutočným lákadlom pre oči. A keď v nich horí praskajúci oheň, je to skvelé divadlo pre oči, zabezpečujúce tepelnú pohodu. Za každých okolností.



Pozor: zaujímavé krivky! KINGFIRE® RONDO SC

Zaoblená forma

Krb pod komínom KINGFIRE® RONDO SC so štýlovo zakrivenými dvierkami vytvára možnosti pre očarujúce dizajnové akcenty a opticky vytvárajú ešte väčší vzor plameňa.

Majú výraznú farbu, napriek tomu sú diskrétné a elegantné. Vytvárajú harmonickú atmosféru pre bývanie a zdôrazňujú útulné teplo viditeľného ohňa. Vychutnajte si farby. A tvar!



KINGFIRE® CLASSICO S
Klasický, priamy dizajn.

Perfektný vzhľad

Jednoduché línie s atraktívnym vzhľadom

Strohý tvar, dominantná farba:

KINGFIRE® CLASSICO S „Black Edition“ je skutočný skvost.

Kombinuje svoj klasický, jednoduchý dizajn so sebavedomým vzhľadom v čiernom vyhotovení.

V dizajnovo zameraných obývacích izbách ponúka štýlovo inscenované teplo pre sofistikované požiadavky.

Nechajte sa očariť!



Presvedčujúce výhody

- Plne integrovaná krbová vložka, šetrí až 1 m2 obytného priestoru
- Široká škála možností inštalácie a dizajnu
- Maximálne jednoduché používanie
- Optimálna funkčnosť a prevádzka nezávislá od okolitého vzduchu
- Rýchla a jednoduchá inštalácia a všetko od jedného dodávateľa

KINGFIRE® RONDO SC
Mierne zaoblené čierne dvierka pre ešte lepší pohľad do ohňa.



KINGFIRE®

Viac funkcií, viac komfortu

V POROVNANÍ S KONVENČNÝMI
RIEŠENIAMÍ SÚ JEDNOU Z NAJVÄČŠÍCH
VÝHOD KINGFIRE® JEHO EXTRÉMNE
MALÉ PRIESTOROVÉ NÁROKY.

Miesto šetriaca inovácia

Riešenie Schiedel KINGFIRE® sa vyznačuje tým, že krbová vložka je už plne integrovaná do betónového modulu, a preto nie je potrebný ďalší cenný priestor v obytnej časti. Krbový systém (krb + kachle = JEDNO) sa do domu zdvihne žeriavom vo fáze hrubej stavby a je pripravený na okamžité použitie.

Prémiová kvalita

V záujme dosiahnutia vysokých environmentálnych štandardov boli pri návrhu použité len komponenty najvyššej kvality. Obloženie ohniska je vyrobené z najlepšej šamotovej hlíny. Zámok dvierok má vysokokvalitný systém mäkkého zatvárania a sklenené výplne sú vyrobené z odolného skla SCHOTT CERAN®.

KINGFIRE® – absolútne šetriaci priestor,
získate 1 m² obytnej plochy navyše!

Väčší komfort pri ovládaní

Spotrebič sa ľahko ovláda v stoji. Dvierka možno kedykoľvek zablokovať v otvorenej polohe, aby sa zvýšilo pohodlie pri opätovnom nakladaní a čistení. Dvierka sa elegantne zatvárajú v režime jemného zatvárania.

Dokonalá funkcionálnosť

KINGFIRE® má samozatváracie dvierka a je testovaný na prevádzku v utesnenej miestnosti. To znamená, že tento krbový systém možno prevádzkovať aj spolu so systémami riadeného vetrania v domácnosti.

Perfektná ergonómia

Montážna výška spaľovacej komory a výška kľučky dvierok boli zvolené tak, aby sa poľahky dali pohodlne prikladať v stoji bez toho, aby ste sa museli zohýbať.

Ekologická zodpovednosť

Modely KINGFIRE® spaľujú výlučne kusové drevo alebo drevené brikety, ktoré majú CO₂ neutrálne spaľovanie.

Potreba miesta
so štandardnými krbovými kachlami:



Potreba miesta KINGFIRE®:



Rýchla a jednoduchá montáž



Krbová vložka integrovaná
pod komínom

Čisté sklo



Výnimočne malá potreba miesta



Výhody KINGFIRE® - vykurovacieho systému

- Optimálne prispôsobený systém krbovej vložky
- Mimoriadne malé priestorové nároky a špičková účinnosť
- Možnosť integrácie do akejkoľvek novostavby
- Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka pripraveným prefabrikovaným modulom
- Krbovú vložku možno vymeniť a dá sa v prípade potreby nainštalovať aj dodatočne (výhoda pre vlhké staveniská)
- S produktovými radmi Classico S, Lineare SC ocel/sklo a Rondo SC je rozhodnutie o vložke možné urobiť až tesne pred inštaláciou, pretože všetky tri modely sa inštalujú v rovnakom module.
- Inštalácia v čo najkratšom čase a v jednom kuse
- úspora miesta v ďalších podlažiach, keďže vonkajšie rozmery sa zmenšia z 55 x 60 cm na 36 x 50 cm (rozmer komína Schiedel ABSOLUT 18L) a možno ich variabilne umiestniť.
- Systém spolupracujúci bez problémov s riadeným vetraním s rekuperáciou
- Patentované, samozatváracie dvierka spaľovacej komory
- Úspora až 20 % nákladov na energiu
- Sklo SCHOTT CERAN® pre dokonalý pohľad do ohňa
- Prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti
- Prispôsobiteľný dizajn
- Aplikácia pre mobilný telefón a elektronické ovládanie spaľovania ako voliteľné príslušenstvo pre modely SC
- Veľmi nízke hodnoty jemného prachu a ďalších emisií
- Nie je potrebné pripojenie odvodu vlhkosti na kanalizáciu
- Nie sú potrebné žiadne čistiace dvierka na prizemí pre komín.



Pre všetky KINGFIRE® SC modely
Doobjednatelné, elektronické
regulovanie spaľovania s aplikáciou

Optimálne systémové riešenie krbového telesa a komína

Dostanete od fy Schiedel optimálne kombinované riešenie krbu pod komínom - všetko v jednom.

Dokonale zmontovaný kompletný systém krbu sa počas fázy výstavby hrubej stavby pomocou žeriavu preniesie na určené miesto v dome a tam sa pevne ukotví.

Zariadenie nezávislé od vnútorného vzduchu

Nové a takmer úplne vzduchotesné obálky budov si vyžadujú krby nezávislé od vzduchu v miestnosti, ktoré odoberajú spaľovací vzduch z vonkajšieho prostredia.

Spaľovací vzduch sa privádza zvonku prostredníctvom tepelne izolovanej


nej šachty v komíne Schiedel ABSOLUT. Tým je zabezpečená bezpečná prevádzka krbového systému KINGFIRE®, ktorý nie je závislý od vzduchu v miestnosti - dokáže pracovať súbežne s riadeným vetraním - rekuperáciou. Už ohriaty vzduch v miestnosti sa nepoužíva ako spaľovací vzduch a zostáva v miestnosti príjemne teplý. Teplo zostáva v miestnosti.



KINGFIRE® KANTO SC Podio

Krb a komín v jednom

SCHIEDEL



6 modelov pre váš osobný KINGFIRE®



CLASSICO S
(kusové drevo)

K dispozícii v klasickom dizajne s čiernou kovovou prednou časťou.



LINEARE SC ocel'
(kusové drevo)

Jednoduchý dizajn s elegantnou čiernou ocelovou prednou časťou.



LINEARE SC sklo
(kusové drevo)

Lineárny dizajn s čelnou časťou s čiernym sklom.



RONDO SC
(kusové drevo)

Mierne zaoblené vyhrievacie dverka pre ešte lepší prehľad o ohni. V atraktívnej matnej čiernej farbe, dostupný ako „Black Edition“.



GRANDE SC
(kusové drevo)

Ideálny deliaci prvok priestoru s trojstranným pohľadom na oheň a s dizajnovým obkladom z čiernej ocele. (konvekčná mriežka je k dispozícii v bielej alebo čiernej farbe)



KANTO SC
PODIO / PLANO (kusové drevo)

Útulné krbové kachle sú ideálne do mnohých rohových situácií alebo ako deliaci prvok v miestnosti. S novými, zdvíhacími dverkami ohníka - sú praktické a ľahko ovládateľné. (Konvekčná mriežka je k dispozícii v bielej alebo čiernej farbe)



www.blauer-engel.de/uz212

VŠETKY INFORMÁCIE KU KRBOM POD KOMÍNOM KINGFIRE NÁJDETE NA WWW.SCHIEDEL.SK



Schiedel regulácia spaľovania INflame!

Regulácia spaľovania Schiedel, ktorá je voliteľne k dispozícii pre modely SC, automaticky reguluje proces spaľovania vo vašom krbe KINGFIRE® GRANDE SC, LINEARE SC, RONDO SC alebo KANTO SC. Môžete ho jednoducho ovládať na mieste pomocou smartfónu alebo tabletu. Tým sa zabezpečí optimálny prívod spaľovacieho vzduchu v každej fáze spaľovania a ponúka citeľné zvýšenie ochrany životného prostredia a účinnosti s optimálnym využitím paliva a maximálnou účinnosťou.

TIP:

S voliteľnou riadiacou jednotkou Schiedel INflame! a bezplatnou obslužnou aplikáciou máte vždy prehľad o aktuálnom stave spaľovania. Stačí si stiahnuť aplikáciu z vášho obchodu s aplikáciami: Schiedel INflame! GRANDE, a nainštalovať.

4 MOŽNÉ POZÍCIE KOMÍNA:



*V spojení s volitelným katalyzátorem a odlučovačem pevných částic E-Puro.

Inšpirácie- ukážky

riešení od našich zákazníkov

Individuálny v každom ohľade

Vďaka svojmu modernému dizajnu a použitému materiálu sa KINGFIRE® dá integrovať do akejkoľvek obytnej situácie.

Či už v strede miestnosti ako deliaci prvok, zabudovaný do steny, ako rohová inštalácia alebo v zrkadle schodiska, aby sa ušetril priestor.

S kompaktným systémom krbu pod komínom KINGFIRE® si môžete vytvoriť vlastné individuálne riešenia pre vašu sofistikovanú a kreatívnu architektúru miestnosti.



SCHIEDEL

**EKONOMICKY EFEKTÍVNY,
ŠETRIACI MIESTO
A DIZAJN NA MIERU,**
to sú najdôležitejšie vlastnosti
Schiedel KINGFIRE®.



**Tak individuálne
môže byť
potešenie z ohňa**

Vytvorte si svoj vlastný KINGFIRE®

Pri KINGFIRE® neexistujú žiadne konštrukčné obmedzenia, žiadne realizované KINGFIRE® nie sú rovnaké. To znamená, že každý KINGFIRE® je jedinečný, je vašou súčasťou - a vždy vynikne.




Útulný a hrejivý, vizuálne atraktívny oheň

Vďaka flexibilným možnostiam inštalácie inšpiruje systém Schiedel KINGFIRE® našich zákazníkov k vytváraniu krásnych a praktických riešení. Tu uvádzame malý výber týchto nápadov a možností. Nápadov na krásne umiestnenie KINGFIRE® je však oveľa viac...



SCHIEDEL KINGFIRE® – VIACNÁSOBNE CERTIFIKOVANÝ A OCENENÝ



* KINGFIRE® LINEARE SC a RONDO SC



KINGFIRE®

Technické údaje

Schiedel KINGFIRE® KANTO Podio:

Nový rohový model KINGFIRE® sa dokonale hodí do mnohých obytných situácií a poskytne vám príjemné chvíle pred útulným otvoreným ohňom.



Schiedel KINGFIRE®
LINEARE SC sklo:

Štýlová integrácia do steny.

			CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC s INflame!
				oceľ / sklo			PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
Betónový akumulačný modul	Šírka	550 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hĺbka	600 mm s integrovanou tep.izoláciou na zadnej strane	✓	✓	✓	✓	550 mm	550 mm
	Výška	2.640 mm	✓	✓	✓	–	–	–
	Výška	2.740 mm	✓	✓	✓	–	–	–
	Výška	2.860 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výška	2.960 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Stahl / Glas					
Výkon		Celkom (kW)	7,4	6	6	5,8	5,8	5,8
Účinnosť			> 83 %	> 86 %	> 86 %	> 85 %	82 %	83 %
Energetická trieda								
Hmotnosť krbovej vložky bez bet.modulu (kg)			130	130	130	195	110	110
Celková hmotnosť modulu s vložkou (kg)			ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800
Hmotnosť komína ABSOLUT (kg/bm)			111	111	111	111	111	111
Kominový systém			ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL
Rozmery komína ABSOLUT (mm)		hĺbka x šírka	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
Farba dvierok/vložky			čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Rozmer dvierok (doľava otváracie) (mm)		hĺbka x šírka	819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	503 x 450	výsuvné nahor	výsuvné nahor
Veľkosť predného panela (mm)		hĺbka x šírka	1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 575	1179 x 562 / 464 **	1179 x 562 / 464 **
Veľkosť komory (mm)		výška x hĺbka x šírka	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 312 x 312	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220

* Ak za krbom KINGFIRE stena pozostáva z horľavej a nosnej steny, na aktívne zadné vetranie sú potrebné konvekčné otvory na ľavej a pravej strane, hore vzadu.
** Šírka PLANO = 464 mm; šírka PODIO = 562 mm (spodná vyčnievajúca časť)

Schiedel SIRIUS 1.1 / 3.1

Najmodernejšie krbové kachle od spoločnosti Schiedel. Testované na nezávislosť od vzduchu v miestnosti.

Výhody krbových kachlí SIRIUS

- Nezávislé a trvalo udržateľné vykurovanie drevom
- Vrchné napojenie pre koncentrický komín (odvádza spaliny a privádza vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR)
- Možnosť pripojenia na existujúci komínový prieduch alebo voliteľný komín z nerezovej ocele (odporúčame Schiedel PERMETER) na vonkajšiu stenu
- Vysoká energetická účinnosť: trieda A+ a ekologické spaľovanie
- Testované podľa normy DIN EN 13240
- SIRIUS 3.1 s bočným pohľadmi do spaľovacej komory vďaka bočným pohľadovým panelom



NEZÁVISLÉ NA INTERIÉROVOM VZDUCHU



Poznámka: Ochranná doska proti iskrám nie je súčasťou dodávky.

Technické informácie SIRIUS 1.1 / 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	
Rozmery šírka x výška x hĺbka	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382	mm
Priemer dymovodu	150	150	mm
Vyústenie dymovodu vzadu / hore	áno / áno	áno / áno	mm
Vonkajší obal kachlí farba / materiál	čierna / ocel'	čierna / ocel'	
Priemer prívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	100	mm
Menovitý tepelný výkon	6	6	kW
Prevádzka: závislá/nezavislá na vnútornom vzduchu	áno / áno	áno / áno	
Účinnosť	80	82	%
Energetická trieda	A+	A+	

Schiedel SIRIUS PEDESTAL

Najmodernejšie krbové kachle s novým dizajnom. Testované na nezávislosť od vzduchu v miestnosti.

Výhody krbových kachlí SIRIUS PEDESTAL

- Nezávislé a trvalo udržateľné vykurovanie drevom
- Vrchné napojenie pre koncentrický komín (odvádza spaliny a privádza vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR)
- Možnosť pripojenia na existujúci komínový priechod alebo voliteľný komín z nehrdzavejúcej ocele (odporúčame Schiedel PERMETER) na vonkajšiu stenu
- Horné a zadné vyústenie
- Vysoká energetická účinnosť: trieda A+ a ekologické spaľovanie
- Testované podľa normy DIN EN 13240



NEZÁVISLÉ NA INTERIÉROVOM VZDUCHU



Technické informácie SIRIUS PEDESTAL

	SIRIUS PEDESTAL	
Rozmery šírka x výška x hĺbka	526 x 1207 x 382	mm
Veľkosť spaľovacej komory šírka x výška x hĺbka	315 x 350 x 230	mm
Priemer dymovodu	150	mm
Vyústenie dymovodu vzadu / hore	áno / áno	mm
Vonkajší obal kachlí farba / materiál	čierna / oceľ	
Priemer prívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	mm
Menovitý tepelný výkon	6	kW
Prevádzka: závislá/nezávislá na vnútornom vzduchu	áno / áno	

Schiedel SARGAS

Moderné krbové kachle s jemne hranatým tvarom

Výhody krbových kachlí SARGAS

- Vrchné napojenie pre koncentrický komín (odvádza spaliny a privádza vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR)
- Možnosť pripojenia na existujúci komínový prieduch alebo voliteľný komín z nehrdzavejúcej ocele (odporúčame Schiedel PERMETER) na vonkajšiu stenu
- Vysoká energetická účinnosť: trieda A+ a ekologické spaľovanie
- Testované podľa normy DIN EN 13240
- Model SARGAS 3 s bočnými pohľadmi do spaľovacej komory vďaka bočným pohľadovým panelom



NEZÁVISLÉ NA INTERIÉROVOM VZDUCHU



POZNÁMKA: OCHRANNÁ DOSKA PROTI ISKRÁM NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY.

Technické údaje SARGAS 1-3			
	SARGAS 1	SARGAS 3	
Rozmery šírka x výška x hĺbka	526 x 1133 x 417	526 x 1133 x 417	mm
Veľkosť spaľovacej komory šírka x výška x hĺbka	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277	mm
Priemer dymovodu	150	150	mm
Vyústenie dymovodu vzadu / hore	áno / áno	áno / áno	mm
Vonkajší obal kachlí farba / materiál	čierna / oceľ	čierna / oceľ	
Priemer prívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	100	mm
Menovitý tepelný výkon	6,2	6,2	kW
Prevádzka: závislá/nezavislá na vnútornom vzduchu	áno / áno	áno / áno	
Účinnosť	81	81	%
Energetická trieda	A+	A+	

Schiedel MIMAS


Kruhové stĺpovité krbové kachle s akumuláčnými prstencami

Výhody krbových kachlí MIMAS

- Vrchné napojenie pre koncentrický komín (odvádza spaliny a privádza vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR)
- Možnosť pripojenia na existujúci komínový prieduch alebo voliteľný komín z nehrdzavejúcej ocele (odporúčame Schiedel PERMETER) na vonkajšiu stenu
- Vysoká energetická účinnosť: trieda A+ a ekologické spaľovanie
- Testované podľa normy DIN EN 13240
- na želanie k dodaniu s akumuláčnými prstencami



NEZÁVISLÉ NA INTERIÉROVOM VZDUCHU



Technické údaje MIMAS

Rozmery šírka x výška x hĺbka	461 x 1514	mm
Veľkosť spaľovacej komory šírka x výška x hĺbka	275 x 415 x 250	mm
Priemer dymovodu	150	mm
Vyústenie dymovodu vzadu / hore	áno / áno	mm
Vonkajší obal kachlí farba / materiál	čierna / oceľ	
Priemer prívodu vzduchu (EPV/CPV)	100	mm
Menovitý tepelný výkon	5,7	kW
Prevádzka: závislá/nezávislá na vnútornom vzduchu	áno / áno	
Účinnosť	80	%
Energetická trieda	A+	

Schiedel PROTEUS

Atraktívny kubistický vzhľad v dvoch veľkostiach

Výhody krbového spotrebiča PROTEUS

- Možnosť pripojenia k existujúcemu dymovodu alebo voliteľne na vonkajší stenový komín z nehrdzavejúcej ocele
- Vysoká energetická účinnosť: trieda A+ a ekologické spaľovanie
- Testované podľa normy DIN EN 13240
- s krásnym bočnými pohľadmi do spaľovacej komory vďaka bočným pohľadovým panelom
- ľahko udržiavateľný obklad, v budúcnosti prispôsobiteľný
- v budúcnosti upraviteľný vzhľad
- vložka k dodaniu aj samostatne pre individuálnu obstavbu
- možné napojenie koncentrického zvislého dymovodu/komína (odvádza spaliny a privádza vzduch - Schiedel PERMETER SMOOTH AIR)



NEZÁVISLÉ NA INTERIÉROVOM VZDUCHU



Poznámka: Ochranná doska proti iskrám nie je súčasťou dodávky.



Technické údaje PROTEUS			
	M - MEDIUM	L - LARGE	
Rozmery šírka x hĺbka x výška	537 x 570 x 1323	537 x 570 x 1673	mm
Veľkosť spaľovacej komory šírka x výška x hĺbka	550 x 312 x 312	550 x 312 x 312	mm
Priemer dymovodu	150	150	mm
Vyústenie dymovodu vzadu / hore	nie / áno	áno / áno	mm
Vonkajší obal kachlí farba / materiál	čierna / oceľ	čierna / oceľ	
Priemer prívodu vzduchu (EPV/CPV)	100 - dole vzadu	100 - dole vzadu	mm
Menovitý tepelný výkon	5,8	5,8	kW
Prevádzka: závislá/nezavislá na vnútornom vzduchu	áno / áno	áno / áno	
Účinnosť	85	85	%
Energetická trieda	A+	A+	

Schiedel NEXUS


Rohový kubistický vzhľad s výsuvnými dvierkami nahor

Výhody krbového spotrebiča NEXUS

- Možnosť pripojenia k existujúcemu dymovodu alebo voliteľne na vonkajší stenový komín z nehrdzavejúcej ocele
- Vysoká energetická účinnosť: trieda A+ a ekologické spaľovanie
- Testované podľa normy DIN EN 13240
- výsuvné dvierka s SOFT CLOSE automatickým uzatváraním
- v budúcnosti upraviteľný vzhľad
- vložka k dodaniu aj samostatne pre individuálnu obostavbu
- možné napojenie koncentrického zvislého dymovodu/komína (PERMETER SMOOTH AIR)



NEZÁVISLÉ NA INTERIÉROVOM VZDUCHU



POZNÁMKA: OCHRANNÁ DOSKA PROTI ISKRÁM NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY.




Technické údaje NEXUS			
	M - MEDIUM	L - LARGE	
Rozmery šírka x hĺbka x výška	560 x 560 x 1317	560 x 560 x 1740	mm
Veľkosť spaľovacej komory šírka x výška x hĺbka	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220	mm
Priemer dymovodu	150	150	mm
Vyústenie dymovodu vzadu / hore	nie / áno	áno / áno	mm
Vonkajší obal kachlí farba / materiál	čierna / oceľ	čierna / oceľ	
Priemer prívodu vzduchu (EPV/CPV)	100 - dole vzadu	100 - dole vzadu	mm
Menovitý tepelný výkon	5,8	5,8	kW
Prevádzka: závislá/nezavislá na vnútornom vzduchu	áno / áno	áno / áno	
Účinnosť	82	82	%
Energetická trieda	A+	A+	

Teplo a svetlo za každých okolností.

Nespoliehaj sa len na elektrickú energiu, slnko a vietor.

Plánuj a stavaj s Schiedel komínom.



Odborní poradcovia Schiedel		Región	Tel.kontakt	email
BA, PK, SC, DS, KN, NZ	Ing. Dušan Jankovský	158	0905 726 942	dusan.jankovsky@schiedel.com
TT, MA, SE, SI, PN, HC, GA, SA, NR, TO, ZM	Svetozár Danko	151	0908 700 468	svetozar.danko@schiedel.com
TN, IL, PU, PB, NM, MY, BN, PD, PE	Radoslav Pliško	152	0905 726 940	radoslav.plsko@schiedel.com
ZA, KM, CA, BY, NO, DK, TS, LM, RK, MT, TR	Jaroslav Záh	155	0907 896 378	jaroslav.zan@schiedel.com
BB, ZV, BR, RA, PT, RS, DT, ZH, ZC, LV, VK, LC, KA, BS	Peter Škraban	156	0905 660 452	peter.skraban@schiedel.com
KE, KS, RV, TV, MI, SO, HE, SV	Lukáš Kalina	154	0905 901 361	lukas.kalina@schiedel.com
PO, PP, KK, SL, LE, SB, SN, GL, BJ, SK, SP, ML, VT	Slavomír Špak	153	0905 726 941	slavomir.spak@schiedel.com
Špecialisti pre systémy z nehrdzavejúcej ocele				
KRAJE BA, TT, NR	Ing. Lukáš Masár	1501	0907 974 044	lukas.masar@schiedel.com
KRAJE TN, ZA, BB	Ing. Ján Janči	1502	0915 739 933	jan.janci@schiedel.com
KE, KS, RV, TV, MI, SO, HE, SV	Lukáš Kalina	154	0905 901 361	lukas.kalina@schiedel.com
PO, PP, KK, SL, LE, SB, SN, GL, BJ, SK, SP, ML, VT	Slavomír Špak	153	0905 726 941	slavomir.spak@schiedel.com
Product manager SK (priemysel.projekty a KOMBIAIR)	Ing. Ľubomír Jaššo		0905 974 005	lubomir.jasso@schiedel.com
Technické poradenstvo				
	Pavol Laššo		0918 917 408	pavol.lasso@schiedel.com
	Ing. Maroš Pliško		0905 412 491	maros.plsko@schiedel.com
Schiedel Slovensko spol. s r.o. Zamarovská 177 91105 Zamarovce	IČO : 36337404 IČ DPH : SK2021854516		032 / 746 00 11	info.sk@schiedel.com



facebook.com/schiedel.sk

youtube.com/SchiedelSlovensko

instagram.com/schiedel_slovensko

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY