



PRE TEPLU
A SVETLO
ZA KAŽDÝCH
OKOLNOSTÍ

PLÁNUJ A STAVAJ
SO SCHIEDEL
KOMÍNOU

SCHIEDEL

VEĽKOOBCHODNÝ CENNÍK PRÍSLUŠENSTVA 2026

Komínové systémy

Cenník platný od 1. marca 2026, ceny sú uvedené bez DPH

Komponenty je možné objednať prostredníctvom obchodných partnerov fy Schiedel Slovensko.
Zmeny cien a parametrov vyhradené.

www.schiedel.sk

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Postarajte sa o pohodlie vášho domova,
o pohodlie vašej rodiny.
Viac ako 80 rokov skúseností, 30 ročná
záruka, unikátna technológia výroby
šamotových vložiek z technickej keramiky.

Sortimentná ponuka Schiedel



KERAMICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

SCHIEDEL ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT

Schiedel **ABSOLUT** je komínový systém s integrovanou tepelnou izoláciou v komínovej tvárnici a izostatickou vložkou, vhodný pre odvádzanie spalín od spotrebičov na plynne, kvapalné a tuhé palivá.

Absolútne vhodný pre domy s rekuperáciou so širokou paletou príslušenstva pre tesné stavby.



SCHIEDEL KOMBIGAS

Schiedel KOMBIGAS


- ideálna kombinácia pre rodinný dom - všetko v jednom komíne
- odvod spalín od tuhých palív.
- odvod spalín a prívod vzduchu pre kondenzačný kotol.
- samostatná šachta napr. pre vedenia od solárnych panelov.



SCHIEDEL UNI SMART

Schiedel UNI SMART

- ideálna kombinácia pre rodinný dom
- odvod spalín od tuhých palív
- odvod spalín a prívod vzduchu pre kondenzačný kotol
- samostatná šachta napr. pre vedenia od solárnych panelov



SCHIEDEL UNI ADVANCED PLUS

Schiedel UNI ADVANCED PLUS

- univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív.
- Izostatická tenkostenná vložka pre vlhkú prevádzku
- **Bez zadného odvetrania** - pre energeticky úsporné domy
- trojnásobná garancia - odolnosť proti korózii, odolnosť pri vyhorení sadzí, odolnosť proti vlhkosti.



SCHIEDEL STABIL

Schiedel STABIL

Komínový systém STABIL je viacvrstvový komínový systém so zadným odvetraním. Je vhodný pre pripojenie spotrebičov na pevné a plynne palivá.



Príslušenstvo

svetlý prierez (cm)	14	16	18	20	25
---------------------	----	----	----	----	----



Napojovacia redukcia dymovodu



Priemer komína/dymovodu (mm)	160/100	180/100	160/130	180/130	180/150	200/150
Obj. č. SAP	100194	100198	100196	100200	100201	100202
EUR/ks	63,37	68,61	65,76	66,11	74,35	77,20



Uzáver dymovodu



	18	20
Obj. č. SAP	114443	110789
EUR/ks	70,98	69,67



Napojovací diel ABS/ADV



priemer komína/dymovodu (mm)	140/130	140/150	160/150	160/160	180/160	160/180	180/180	200/180	180/200	200/200	250/200	250/250
Obj. č. SAP	101609	101610	101611	101612	101614	101613	101615	101617	101616	101618	101619	101620
EUR/ks	65,60	115,63	80,43	88,22	92,29	125,13	94,29	94,43	127,33	96,51	133,35	98,89

* vhodné použiť aj s omietkovým kruhom

Prechodky - napojovacie diely

Pre správne dopojenie dymovodu na keramický komínový systém použité, prosím, zodpovedajúcu redukciu - napojovací kus na dymovod v závislosti od priemeru dymovodu a priemeru komínového priechodu.

Adaptér 2s ABS/ADV - napojovací diel hladký obojstranný ABS/ADV (čierna farba)



Priemer dymovodu/komína (mm)	130/140	140/140	150/160	160/180	180/180
Obj. č.	170454	170455	170456	170457	170458
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	75,76	80,95	82,00

Adaptér 1s ABS/ADV - napojovací diel hladký jednostranný ABS/ADV (čierna farba)



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/160	130/180	130/200	150/180	150/200	160/200	180/200
Obj. č.	170464	170465	170466	170467	170468	170469	170470	170471	170472	170473	170474
EUR/ks	68,03	71,58	75,32	80,02	73,22	76,94	80,58	76,13	81,15	82,52	84,31

Adaptér univerzálny ABS/ADV - pre napojenie „čiernych“ rúr



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/140	130/160	130/180	130/200	140/140	140/160	140/180
Obj. č.	170489	170490	170491	170492	170493	170494	170495	170496	170497	170498	170499
EUR/ks	72,56	76,87	81,69	85,07	Cena na vyžiadanie	77,51	Cena na vyžiadanie	85,73	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	82,47

Priemer dymovodu/komína (mm)	140/200	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Obj. č.	170500	170501	170502	170503	170504	170505	170506	170507	170508	171055
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	82,45	80,40	84,28	77,13	81,45	91,35	82,10	92,32	93,67

Adaptér PPL - ABS/ADV - pre napojenie dymovodu do systému Schiedel PRIMA Plus




Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/140	130/160	130/180	130/200	140/140	140/160	140/180
Obj. č.	170569	170570	170571	170572	170533	170534	170535	170536	170537	170538	170539
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	68,78	Cena na vyžiadanie	74,12	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	81,67	77,49	Cena na vyžiadanie


Priemer dymovodu/komína (mm)	140/200	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Obj. č.	170540	170541	170542	170543	170544	170545	170546	170547	170548	171057
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	79,10	84,21	87,35	82,62	86,96	90,08	96,57	92,54	101,73

Cena na vyžiadanie - produkt bol vyradený zo štandardnej ponuky. Nie je skladom, bude musieť byť vyrobený ako atypický a až po akceptácii ceny

PRED MONTÁŽOU



PO MONTÁŽI



SCHIEDEL

ABSOLUT

Príslušenstvo

svetlý prierez (cm) 12 14 16 18 20 25

	Revízie dverka pre vetráciu šachty					
	Obj. č. SAP	100341	100341	100341	100341	100341
		REVT	REVT	REVT	REVT	REVT
	EUR/ks	79,31				

	Kotviaci prvok do krovu univerzálny					
	Obj. č. SAP	100514	100514	100514	100514	100514
		KOP	KOP	KOP	KOP	KOP
	EUR/ks	152,54				

	Sada dištančných prvkov - 3 ks na 133 cm šamotovej vložky (potrebné objednať od výšky komína 11,33 m)					
	Obj. č. SAP	108246	108246	108247	108247	
		AHSA	AHSA	AHSA	AHSA	
	EUR/ks	21,07				

	Sada Meidingerovej hlavy bez lapača iskier					
	Obj. č.	122845	122846	122847	122619	122848
	EUR/ks	94,34	97,79	103,54	112,76	119,53

	Sada Meidingerovej hlavy s lapačom iskier					
	Obj. č.	137165	122783	137166	122784	137167
	EUR/ks	124,96	109,82	114,63	124,28	159,36

Krycia hlava EAGLE

	Obj. č. SAP	177047	177047	177047	177048	100236
	EUR/ks	70,66	70,66	79,24	79,24	93,53
	* možnosť použiť len pre jednopriechodové komínové systémy bez vetracej šachty					

	Krytka výústenia vetracej šachty v úrovni krycej dosky					
	Obj. č. SAP	100227	100229	100230	Kryt VŠ s nasávaním	
		KRYTKA VŠ	KRYTKA VŠ	KRYTKA VŠ	Obj. č. SAP	JEDNOPRIED. DVOJPRIED. JEDNOPRIED.
	EUR/ks	57,31	60,38	63,46	100224	100225 100226
	rozmery (cm)	10x22 / 10x26	13 x 26	14 x 26	EUR/ks	82,97 93,03 105,49
	* typ krycej dosky	1	2	3	* typ krycej dosky	4 5 6

*1 - APIP 1820L, APIP 1416L, ASIP 1218L, GAP 1820L, APIP 1416L1416

*2 - ASIP 1216L18, ASIP 1416L1416

*3 - ASIP 1216L20, APIP 1416L1820, APIP 1820L1820, GAP 1820L1820, GAP 1216L1820

*4 - APIP 1820L, ASIP 20L, ASIP 1218L18, APIP 1416L1416, ASIP1218L

*5 - APIP 1416L1820, APIP 1820L1820, ASIP 1216L20, GAP 1216L1820, GAP 1820L1820, ASIP 1218L20, ASIP 1820L1820

Nápojovací adaptér pre prívod vzduchu zo šachty - rohový

	Obj. č. SAP	100208	100208	100208	100208	100209
	EUR/ks	295,58				295,58
	hmotnosť v kg	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1

Dvierka bez vývodu pre kondenzát

	chrómové		biele	
	Obj. č.	137660	137661	
	EUR/ks	31,45	32,97	

Nápojovací adaptér pre prívod vzduchu zo šachty - priamy 14-20

	Obj. č. SAP	100206
	EUR/ks	224,45

Prekrytie komínových dveriek

	Obj. č.	146690
	EUR/ks	186,24



svetlý prierez (cm)	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Tenkostenná murovací zmes 5kg								
	Obj. č. SAP	124384	124384	124384	124384	-	-	-
	EUR/ks	17,47				-	-	-
	Jednoprieduchový	spotreba (kg/bm)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
	Dvojpreduchový	spotreba (kg/bm)	1,14	1,16	1,18	1,18	1,420	1,620
bez vetracej šachty		spotreba (kg/bm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
s vetracou šachtou		spotreba (kg/bm)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Súprava komínovej hlavy								
	Obj. č. SAP	122850	122851	122852	122620	-	-	-
		KPTPI4	KPTPI6	KPTPI8	KPTPI20	-	-	-
	EUR/ks	126,66	137,63	146,01	160,47	-	-	-

Obsah : komínová izostatická vložka 330mm, kónické vyústenie, tesniaci tmel Hermesil

Komínová izostatická vložka (výška 330mm)								
	Obj. č. SAP	101992	102042	102043	102044	-	-	-
	EUR/ks	23,51	25,29	25,77	28,12	-	-	-

Kónické vyústenie								
	Obj. č. SAP	124335	124336	124337	124338	-	-	-
		MDKP14	MDKP16	MDKP18	MDKP20	-	-	-
	EUR/ks	99,62	108,97	116,72	128,99	-	-	-

Tesniaci tmel Hermesil pre kónické vyústenie								
	Obj. č. SAP	900000504	900000504	900000504	900000504	-	-	-
	EUR/ks	5,57				-	-	-

Záslepka vyústenia dymovodu - nezabudnite objednať škárovaciu hmotu v prášku - FMI - 102822								
	Obj. č. SAP	100331	900000493	900000494	100334	-	-	-
		Záslepka 14	Záslepka 16	Záslepka 18	Záslepka 20	-	-	-
	EUR/ks	12,51	14,99	17,00	20,79	-	-	-

Dodatočné napojenie pre dymovod					Dodatočné napojenie pre dymovod 45°			
	Obj. č. SAP	101978	101979	101981	101983	101988	101989	
	EUR/ks	28,60	28,60	29,42	32,74	64,69	75,30	
	priemer napoj. dymovodu (cm)	16	16	18	20	18	20	

Dodatočné napojenie pre dymovod 45° pre rekonštrukciu (klinové)								
	Obj. č. SAP	-	-	-	155810	-	-	-
	EUR/ks	-	-	-	61,87	-	-	-
	priemer napoj. dymovodu (cm)	-	-	-	20	-	-	-

Dodatočné napojenie pre dvierka								
	Obj. č. SAP	101941	101942	101943	101945	-	-	-
	EUR/ks	52,69	39,73	75,34	74,69	-	-	-
	priemer napoj. dymovodu (cm)	16/16	18/18	20/20	20/18	-	-	-

Revízne komínové dvierka 10x23,4 (pre vetraciu šachtu)								
	Obj. č. SAP	100341	100341	100341	100341	-	-	-
		REVT1023	REVT1023	REVT1023	REVT1023	-	-	-
	EUR/ks	79,31				-	-	-

Sada Meidingerovej hlavy bez lapača iskier								
	Obj. č. SAP	122845	122846	122847	122619	-	-	-
	EUR/ks	94,34	97,79	103,54	112,76	-	-	-

Sada Meidingerovej hlavy s lapačom iskier								
	Obj. č. SAP	137165	122783	137166	122784	-	-	-
	EUR/ks	124,96	109,82	114,63	124,28	-	-	-

svetlý prierez (cm)	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

svetlý prierez (cm)	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Krycia hlava - vhodná len pre jednoprieduchové komínové systémy Schiedel



Obj. č. SAP	177047	177047	177048	177048	-	-	-	-
EUR/ks	70,66	70,66	79,24	79,24	-	-	-	-

* možnosť použiť len pre jednoprieduchové komínové systémy bez vetracej šachty



Krytka vyústenia vetracej šachty v úrovni krycej dosky



Obj. č. SAP	100227	100229	100230					
	KRYTKA VŠ	KRYTKA VŠ	KRYTKA VŠ					
EUR/ks	57,31	60,38	63,46					
rozмеры (cm)	10x22 / 10x26	13 x 26	14 x 26					
* typ krycej dosky	1	2	3					

*1 - APIP 1820L, APIP 1416L, ASIP 1218L, GAP 1820L, APIP 1416L1416

*2 - ASIP 1216L18, ASIP 1416L1416

*3 - ASIP 1216L20, APIP 1416L1820, APIP 1820L1820, GAP 1820L1820, GAP 1216L1820

*4 - APIP 1820L, ASIP 20L, ASIP 1218L18, APIP 1416L1416, ASIP 1218L

*5 - APIP 1416L1820, APIP 1820L1820, ASIP 1216L20, GAP 1216L1820, GAP 1820L1820, ASIP 1218L20, ASIP 1820L1820



Kryt vetracej šachty s nasávaním

JEDNOPRIED. DVOJPRIED.

100224	100225
--------	--------

82,97	93,03
-------	-------

10x23	13x20
-------	-------

4	5
---	---



Kotviaci prvok do krovu univerzálny



Obj. č. SAP	100514	100514	100514	100514	-	-	-	-
	KOP	KOP	KOP	KOP	-	-	-	-
EUR/ks		152,54			-	-	-	-



Napojovacia redukcia dymovodu




Priemer komína/dymovodu (mm)	160/100	180/100	160/130	180/130	180/150	200/150
Obj. č. SAP	100194	100198	100196	100200	100201	100202
EUR/ks	63,37	68,61	65,76	66,11	74,35	77,20

* vhodné použiť aj s omietkovým kruhom



Napojovací diel ABS/ADV+



priemer komína/dymovodu (mm)	140/130	140/150	160/150	160/160	180/160	160/180	180/180	200/180	180/200	200/200	250/200	250/250
Obj. č. SAP	101609	101610	101611	101612	101614	101613	101615	101617	101616	101618	101619	101620
EUR/ks	65,60	115,63	80,43	88,22	92,29	125,13	94,29	94,43	127,33	96,51	133,35	98,89

* vhodné použiť aj s omietkovým kruhom



Uzáver sopúcha - prekrytie miesta napojenia dymovodu



Obj. č. SAP		114443	110789
EUR/ks		70,98	69,67



Napojovací adaptér do 160°C (len pre plyn) pre pripojenie dymovodu



Obj. č. SAP	100014	100016	103298	100015
	STAC140	STAC160	STAC180	STAC200
EUR/ks	76,69	87,00	94,67	104,36
priemer ARA (mm)	120	140, 160	180	200

Napoj. diel ARA pr. (mm)	STAC
200	20
180	18
160	16
140	16
120	14



Adaptér pre regulátor ťahu (keramika)



Obj. č. SAP	101723	101724	101725	101726
EUR/ks	35,13	40,86	46,34	20,39
priemer (mm)	140	160	180	200



Regulátor ťahu - pre zníženie ťahu v komíne - pre správne fungovanie spotrebiča



Obj. č. SAP	101697	101697	101698	101698
EUR/ks	170,89	170,89	269,09	269,09
priemer regulátora (mm)	130	130	180	180

priemer komína (mm)				
120	140	160	180	200
101723	101724	101724	101725	101726
101697	101697	101697	101698	101698

Regulátor ťahu - dôrazne tiež odporúčame v prípade drevosplyňujúceho kotla



ADAPTÉRY - PRECHODKY - REDUKCIE - pre správne napojenie, prvky zaručujúce správnu dilatáciu

Adaptér 2s. ABS/ADV+ (čierna farba) - napojovací diel hladký obojstranný ABS/ADV (čierna farba)



Priemer dymovodu/komína (mm)	130/140	140/140	150/160	160/180	180/180
Obj. č. SAP	170454	170455	170456	170457	170458
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	75,76	80,95	82,00

Adaptér 1s. ABS/ADV+ (čierna farba) - napojovací diel hladký jednostranný ABS/ADV (čierna farba)



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/160	130/180	130/200	150/180	150/200	160/200	180/200
Obj. č. SAP	170464	170465	170466	170467	170468	170469	170470	170471	170472	170473	170474
EUR/ks	68,03	71,58	75,32	80,02	73,22	76,94	80,58	76,13	81,15	82,52	84,31

Adaptér univerzálny ABS/ADV+ - prechod z čiernych dymovodových rúr



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/140	130/160	130/180	130/200	140/140	140/160	140/180
Obj. č. SAP	170489	170490	170491	170492	170493	170494	170495	170496	170497	170498	170499
EUR/ks	72,56	76,87	81,69	85,07	Cena na vyžiadanie	77,51	Cena na vyžiadanie	85,73	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	82,47

Priemer dymovodu/komína (mm)	140/200	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Obj. č. SAP	170500	170501	170502	170503	170504	170505	170506	170507	170508	171055
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	82,45	80,40	84,28	77,13	81,45	91,35	82,10	92,32	93,67

Adaptér PPL - ABS/ADV+ - prechod z dymovodu z PRIMA Plus



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/140	130/160	130/180	130/200	140/140	140/160	140/180
Obj. č. SAP	170569	170570	170571	170572	170533	170534	170535	170536	170537	170538	170539
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	68,78	Cena na vyžiadanie	74,12	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	81,67	77,49	Cena na vyžiadanie

Priemer dymovodu/komína (mm)	140/200	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Obj. č. SAP	170540	170541	170542	170543	170544	170545	170546	170547	170548	171057
EUR/ks	Cena na vyžiadanie	79,10	84,21	87,35	82,62	86,96	90,08	96,57	92,54	101,73


Napojovací diel cez stenu (nastaviteľný) ABS/UNI ADV+




Priemer dymovodu/komína (mm)	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Obj. č. SAP	131062	131065	131069	131063	131066	131070	131067	131071	131072
EUR/ks	111,45	109,83	114,72	110,19	111,97	116,84	115,94	121,05	125,07

Cena na vyžiadanie - produkt bol vyradený zo štandardnej ponuky. Nie je skladom, bude musieť byť vyrobený ako atypický a až po akceptácii ceny.

PRED MONTÁŽOU



PO MONTÁŽI



svetlý prierez (cm)	14	16	18	20	25	30
---------------------	----	----	----	----	----	----

	Kominové dvierka ALU biele							
		Obj. č.	149809	149809	149809	149809	149809	144195
			12-25	12-25	12-25	12-25	12-25	PT3045
		EUR/ks	94,68					251,96

	Uzáver kominových dvierok							
		Obj. č.	100312	100312	100312	100312	100312	
		EUR/ks	15,04					

	Kominové dvierka EUROPA							
		Obj. č.	102785	102785	102785	102785	102785	
		EUR/ks	124,27					

	Vetracia mriežka potrebná k zaisteniu zadného odvetrania							
		Obj. č.	102681	102681	102681	102681	102681	102591
			ZLGP1220	ZLGP1220	ZLGP1220	ZLGP1220	ZLGP1220	ZLG3035
		EUR/ks	34,76					76,54

	Čelná doska							
		Obj. č.	110811	110811	110810	110810	111749	112056
			FPP1416	FPP1416	FPP1820	FPP1820	FP25	FP30
		EUR/ks	46,79					125,36

	Čelná doska pre 45° napojenie dymovodu							
		Obj. č.	110559	110812	110558			
			FPP16/45	FPP18/45	FPP20/45			
		EUR/ks	46,79					

	Maltovacia šablóna							
		Obj. č.	102764	102764	102765	102765	102594	102595
			MS1416	MS1416	MS1820	MS1820	MS25	MS30
		EUR/ks	18,44	18,44	18,44	18,44	55,22	61,48

	Záslepka vyústenia dymovodu							
		Obj. č.	100331	900000493	900000494	100334		
			Záslepka 14	Záslepka 16	Záslepka 18	Záslepka 20		
		EUR/ks	12,51	14,99	17,00	20,79		

	Kónické vyústenie							
		Obj. č.	124335	124336	124337	124338	112080	112557
			MDKP14	MDKP16	MDKP18	MDKP20	MDK25	MDK30
		EUR/ks	99,62	108,97	116,72	128,99	183,07	251,86


	Dodatočné napojenie pre dvierka							
		Obj. č.	102733	102734	102735	102736		
			PAZS14	PAZS16	PAZS18	PAZS20		
		EUR/ks	23,21	26,35	29,67	29,67		

	Dodatočné napojenie pre dymovod				Dodatočné napojenie pre dymovod šikmý			
		Obj. č.	102726	102727	102728	102729	100434	100435
			RAZS14	RAZS16	RAZS18	RAZS20	RAZS16/45	RAZS18/45
		EUR/ks	16,74	20,64	25,82	29,67	30,27	33,29

	Dodatočné napojenie pre dymovod 45° pre rekonštrukciu (klinové)							
		Obj. č.	117071	118850	118851			
		EUR/ks	30,27	33,29	39,34			
		priemer napoj. dymovodu (cm)	16/45	18/45	20/45			
		svetlý prierez (cm)	14	16	18	20	25	30

svetlý prierez (cm) 14 16 18 20

Záslepka dymovodu šikmá



	16/45°	18/45°	20/45°
Obj. č. SAP	118786	118787	118788
EUR/ks	21,78	23,35	24,91

Predĺženie napojovacieho kusu pre dvierka (12 a 55 cm)



Obj. č. - 12 cm	118785	118785	118785	118785
	PA-V 12	PA-V 12	PA-V 12	PA-V 12
EUR/ks	31,75			
Obj. č. - 55 cm	100440	100440	100440	100440
	PA-V	PA-V	PA-V	PA-V
EUR/ks	70,03			

Revízne komínové dvierka 10x23,4 (pre vetraciu šachtu)



Obj. č.	100341	100341	100341	100341	100341	100341	100341
	REVT1023	REVT1023	REVT1023	REVT1023	REVT1023	REVT1023	REVT1023
EUR/ks	79,31						

Škárovacia hmota žiaruvzdorná, 1 kg



Obj. č.	102822	102822	102822
	FMI	FMI	FMI
EUR/ks	15,56		
spotreba (kg/bm)	1	1,2	1,3

Kotviaci prvok do krovu univerzálny - staticky overený prvok pre dokonalú fixáciu komína medzi krokmi



Obj. č.	100514	100514	100514	100514
	KOP	KOP	KOP	KOP
EUR/ks	152,54			

Sada Meidingerovej hlavy bez lapača iskier - obmedzuje spád poveternostnej vlhkosti do prieduchu



Obj. č.	122845	122846	122847	122619	122848
EUR/ks	94,34	97,79	103,54	112,76	119,53

Sada Meidingerovej hlavy s lapačom iskier



Obj. č.	137165	122783	137166	122784	137167
EUR/ks	124,96	109,82	114,63	124,28	159,36

Krycia hlava EAGLE



Obj. č. SAP	177047	177047	177048	177048	100236
EUR/ks	70,66	70,66	79,24	79,24	93,53

* možnosť použiť len pre jednoprieduchové komínové systémy bez vetracej šachty

Pripevňovacia súprava (pre kryciu dosku)



Obj. č. SAP	102003	102003	102003	102003	102003	102003	102003
EUR/ks	17,48						

Adaptér pre regulátor ťahu (keramika)



Obj. č.	101723	101724	101725	101726
EUR/ks	35,13	40,86	46,34	20,39
priemer (mm)	140	160	180	200

priemer komína (mm)				
120	140	160	180	200
101723	101724	101724	101725	101726
101697	101697	101697	101698	101698

Regulátor ťahu



Obj. č.	101697	101697	101698	101698
EUR/ks	170,89	17,89	269,09	269,09
priemer regulátora (mm)	130	130	180	180

ADAPTÉRY - REDUKCIE - PRECHODKY

Adaptér 2s STABIL - napojovací diel hladký obojstranný (čierna farba) - pre dopyenie krbových kachlí čiernou rúrou - keď je priemer dymovodu blízky priemeru komína



Priemer dymovodu/komína (mm)	130/140	140/140	150/160	160/180	180/180
Obj. č.	170459	170460	170461	170462	170463
EUR/ks	Cena na vyžiadanie 72,97 78,79 83,91 85,09				

Adaptér 1s STABIL - napojovací diel hladký jednostranný (čierna farba) - pre dopyenie krbových kachlí čiernou rúrou - keď je priemer dymovodu menší ako priemer komína



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/160	130/180	130/200
Obj. č.	170475	170476	170477	170478	170479	170480	170481
EUR/ks	71,38	74,57	78,11	82,96	76,24	79,88	83,48

Priemer dymovodu/komína (mm)	150/180	150/200	150/250	160/200	180/200	180/250	180/300
Obj. č.	170482	170483	170484	170485	170486	170487	170488
EUR/ks	79,08	84,06	Cena na vyžiadanie	85,00	87,36	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie

Adaptér univerzálny STABIL - pre napojenie „čiernych“ dymovodových rúr - viditeľné napojenie - brúsená oceľ - napr. pre dopyenie krbovej vložky v obostavbe



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/180	120/200	130/140	130/160	130/180	130/200	140/140	140/160	140/180	140/200	150/160
Obj. č.	170509	170510	170511	170512	170513	170514	170515	170516	170517	170518	170519	170520	170521
EUR/ks	Cena na vyžiadanie 79,64 84,26 81,03 69,22 80,43 84,94 81,64 71,96 Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie 73,85												

Priemer dymovodu/komína (mm)	150/180	150/200	150/250	160/160	160/180	160/200	160/250	180/180	180/200	180/250	180/300	200/200	250/250
Obj. č.	170522	170523	170524	170525	170526	170527	170528	170529	170530	170531	170532	171056	112763
EUR/ks	77,46	86,22	Cena na vyžiadanie	82,54	83,36	86,41	Cena na vyžiadanie	84,24	87,54	98,87	Cena na vyžiadanie	88,55	106,97

Adaptér PPL - STABIL - pre napojenie dymovodu zo systému Schiedel PRIMA Plus



Priemer dymovodu/komína (mm)	120/140	120/160	120/200	130/140	130/160	130/180	130/200	140/140	140/160	140/180	140/200	150/160
Obj. č.	170573	170574	170576	170549	170550	170551	170552	170553	170554	170555	170556	170557
EUR/ks	Cena na vyžiadanie 77,31 82,38 Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie 91,20 Cena na vyžiadanie 82,01											

Priemer dymovodu/komína (mm)	150/180	150/200	150/250	160/160	160/180	160/200	160/250	180/180	180/200	180/250	180/300	200/200
Obj. č.	170558	170559	170560	170561	170562	170563	170564	170565	170566	170567	170568	171058
EUR/ks	93,95	97,47	Cena na vyžiadanie	93,68	88,94	93,43	Cena na vyžiadanie	93,49	95,15	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie	95,59

Priemer dymovodu/komína (mm)	200/250	200/300	250/250	300/300	* starý typ		
Obj. č.	111381*	111376*	111754*	112471*			
EUR/ks	Cena na vyžiadanie 86,15 85,54 99,88						


Cena na vyžiadanie - produkt bol vyradený zo štandardnej ponuky. Nie je skladom, bude musieť byť vyrobený ako atypický a až po akceptácii ceny.

Napojovací diel cez nehorľavú stenu (nastaviteľný) STABIL - otvor v stene odporúčame vytvoriť min. 250x250 mm a následne otvor vyplniť minerálnou vlnou a omietnuť




Priemer dymovodu/komína (mm)	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Obj. č. SAP	131045	131048	131052	131046	131049	131053	131050	131054	131055
EUR/ks	106,38	111,08	113,77	111,43	113,16	117,78	117,20	119,82	122,15

PRED MONTÁŽOU



PO MONTÁŽI



Dodatočné napojenie dymovodu na keramické komínové systémy

SCHIEDEL

ABSOLUT


SCHIEDEL

UNI ADVANCED PLUS


SCHIEDEL

STABIL


SCHIEDEL



1 Vyrežte otvor do tvárnice v požadovanom mieste komína



2 Odstráňte izolačnú vrstvu, priložte dodatočné napojenie




3 Vyznačte vnútorný okraj dodatočného napojenia




4 Vytvorte vo vložke husto rezy. Opatrne vysekajte, rez očistite od prachu a navlhčite.

Odporúčame Vám

použiť originálne dielce - napojenie dymovodu a škárovaciu hmotu v prášku - FM. Rovnako sa dajú dorobiť dverka, ak je potrebné zabezpečiť čistiaci a revízny otvor. Odporúčame Vám využiť služby certifikovanej firmy pre zodpovedajúci výsledok - bezpečné dodatočné napojenie. Schiedel Slovensko



5 Naneste škárovací tmel FM (zarábaný) a priložte na vložku v komíne. Zabezpečte dielec proti pohybu.



6 Spoj je pevný a použiteľný po 24 hodinách. Osadte na napojenie čelnú dosku s uholníkmi

Správne realizované napojenie je:

- napojenie mimo styčných škár šamotových vložiek,
- napojenie realizované kolmo na stenu tvárnice – nie cez roh,
- otvor v šamotovej vložke je vytvorený prostredníctvom rezného kotúča – nie vŕtaním, nie vyklepávaním kladivom,
- tvor v šamotovej vložke pre dodatočné napojenie je v rozdielnej výškovej úrovni od pôvodného napojenia dymovodu,
- styk kusu pre dodatočné napojenie a šamotovej vložky je realizovaný prostredníctvom práškovej FM zmesi – nie RAPID, nie ROTEMPO,
- styk zvislých šamotových vložiek a dodatočného napojenia je 24 hodín zabezpečený proti pohybu – oddeleniu,
- otvor pre dodatočné napojenie v tvárnici je po správnej montáži potrebné vyplniť izoláciou z minerálnej vlny,
- omietka okolo napojenia dymovodu musí umožňovať dilatáciu napojenia,
- pôvodný napojovací kus musí byť bezpečne utesený prostredníctvom šamot. platne a tmeľu.



Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné opatrenia. Treba používať rezanie za mokra alebo odsávanie prachu. Veľa stavebných produktov, ako aj komínové prvky, sa vyrábajú za použitia prírodných surovín, ktoré obsahujú častičky kryštallického kremeňa. Pri strojovom opracovaní produktov, ako je rezanie alebo vŕtanie, sa uvoľňujú častičky kremeňového prachu, ktoré vnikajú do pľúc a môžu spôsobiť zdravotné problémy



Ochrana očí






Respirátor P3/FFP3



Ochrana sluchu


Možné napojovacie výšky spotrebičov jednotlivých komínových systémov



- Minimálna výška vyústenia komínového telesa je 6 m nad terén v prípade tuhých palív
- Optimálna účinná výška komínového telesa je od 3 m, v závislosti od potreby ťahu pre spotrebič a prívodu externého vzduchu
- Odporúčané priemery komínových systémov:
 - Ø140 mm – plynový kotol
 - Ø160 mm – krbové kachle, piecka
 - Ø180 mm – kachľová pec, krbová vložka
 - Ø200 mm – krb

Pozn.: Do jedného prieduchu neodporúčame pripojiť vnútornú krbovú vložku a exteriérový krb z dôvodu bezpečnosti.

Ceny sú uvedené bez DPH.




Regionální odborní poradcovia		Tel	Email
I 58	Ing. Dušan Jankovský	0905 726 942	dušan.jankovsky@schiedel.com
I 55	Jaroslav Záh	0907 896 378	jaroslav.zan@schiedel.com
I 56	Peter Škraban	0905 660 452	peter.skraban@schiedel.com
I 54	Lukáš Kalina	0905 901 361	lukas.kalina@schiedel.com
I 53	Slavomír Špak	0905 726 941	slavomir.spak@schiedel.com

Odborní poradcovia - špecialisti pre kovové systémy			
I 58	Ing. Lukáš Masár	0907 974 044	lukas.masar@schiedel.com
I 55, I 56	Ing. Ján Jančí	0915 739 933	jan.janci@schiedel.com
I 54	Lukáš Kalina	0905 901 361	lukas.kalina@schiedel.com
I 53	Slavomír Špak	0905 726 941	slavomir.spak@schiedel.com
Product manager SK (Priemyselné projekty a rekuperácie)	Ing. Ľubomír Jaššo	0905 974 005	ľubomir.jasso@schiedel.com

Číslo regiónov	Odbyt	Tel:	E-mail:
I 54 a kovové systémy celá SR	Ing. Adriana Zemanovičová	0907 896 376	adriana.zemanovicova@schiedel.com
I 56, I 58	Dominika Drienková	0918 666 108	dominika.drienkova@schiedel.com
I 55	Helena Soldová	0918 938 941	helena.soldova@schiedel.com
I 53	Zuzana Krejčová	0918 877 853	zuzana.krejcova@schiedel.com

Sklad a nahlásavanie odberov tovaru:	Michal Mrena	0915 741 487	
	Nakládka tovaru	pondelok - piatok:	7.00 - 13.30
Pracovná doba		pondelok - štvrtok:	7.00 - 16.00
		piatok	7.00 - 13.30

Technické oddelenie			
	Pavol Laško	0918 917 408	pavol.lasso@schiedel.com
	Ing. Maroš Pliško	0905 412 491	maros.plisko@schiedel.com
Schiedel Slovensko spol. s r.o.	telefón	032 / 746 00 11	IČO : 36337404
Zamarovská 177	web	www.schiedel.sk	IČ DPH : SK2021854516
911 05 Zamarovce	e-mail	info.sk@schiedel.com	
	Sledujte nás:		



A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY