

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

RS-04-035-DOP-2021-03-01

- Jedinstveni identifikacioni kod / oznaka tipa proizvoda:  
**Grejno telo, kamin, prema normama EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006**
- Tip, šaržni ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda u skladu sa članom 11 (4):  
**Schiedel kamin MINI E**
- Predviđena namena ili upotreba proizvoda, u skladu sa važećim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako to predviđa proizvođač:  
**Grejanje prostorije unutar stambene**
- Ime, registrovano trgovačko ime ili registrovana trgovačka marka i kontakt adresa proizvođača u skladu sa članom 11 (5):  
proizvođač: **Schiedel dimnjački sistemi d.o.o.**  
**Novosavska 2a**  
**Beograd - Ostružnica**
- Sistem i sistemi procenu i verifikaciju konstatnosti performansi:  
**Sistem 3**
- Sertifikaciono telo za kontrolu fabričke proizvodnje izvršilo je inicijalnu inspekciju proizvodnog postrojenja i kontrole proizvodnje kroz i kontinuiranog nadzora, ocene i procene kontrole proizvodnje u fabrici i izdao sertifikat o usklađenosti kontrole proizvodnje.  
**Kontrol 94 Ltd**  
**Sertifikaciono telo broj: 1879**  
**Oznaka Izveštaja o ispitivanju NB 1879-K-13-2018**  
**Prema usklađenim normama EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006**


| Osnovne karakteristike |   | Performanse      |                     |
|------------------------|---|------------------|---------------------|
| 7.1                    | Otpornost na vatru  | A1               |                     |
| 7.2                    | Sigurnost od požara   | Zadovoljava      |                     |
| 7.3                    | Otpornost na paljenje / rastojanje do zapaljivih materijala | Izolacioni panel | Zapaljivi materijal |
|                        | Raspored kamina pod kutom ispitivanja                       | 80               | /                   |
|                        | Pod (mm)  | 50/50/200        | 100/200/200         |
|                        | Sa zadnje strane / bočno / iznad                            | /                | 1200                |
| 7.4                    | Rizik od ispadanja izgorelog drveta                         | Zadovoljava      |                     |
| 7.5                    | Emisija produkata sagorijevanja                             | CO 0,076%        |                     |
| 7.6                    | Temperatura površine  | zadovoljava      |                     |
| 7.7                    | Električna sigurnost  | NPD              |                     |
| 7.8                    | Ispuštanje opasnih supstanci                                | NPD              |                     |
| 7.9                    | Održavanje  | zadovoljava      |                     |
| 7.10                   | Maksimalni radni pritisak vode                              | NPD              |                     |
| 7.11                   | Temperatura dimnih plinova                                  | 194°C            |                     |
| 7.12                   | Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka / dimovoda)            | zadovoljava      |                     |
| 7.13                   | Nominalna izlazna snaga                                     | 4,95 kW          |                     |
| 7.14                   | Učinkovitost grejanja vode                                  | --               |                     |
| 7.15                   | Učinkovitost grejanja prostorije                            | 4,95 kW          |                     |
| 7.16                   | Efikasnost  | 80,85 %          |                     |

7.

Deklarisane performanse prenesene po tablici EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006

- 8 Svojstva proizvoda identifikovanog gore u skladu su s objavljenim svojstvima. Ova izjava izdata je prema regulativi EU Br. 305/2011 bez ikakve odgovornosti proizvođača.

Proizveden za i u ime proizvođača/predstavnika proizvođača:



Beograd:01.03.2023.

SCHIEDEL

SPECIMEN