



## *Димохідні системи UNI* *Вентеляційні системи VENT*

Прайс лист дійсний з 01. 07. 2025. Ціни вказані у Євро з урахуванням ПДВ.  
Оплата відбувається у гривнях за комерційним курсом на момент оплати.

## Потрійна гарантія:

- Від прогорання
  - Від впливу вологи з боку димових газів
  - Від корозії
- Димохідна система UNI - це універсальна тришарова димохідна система з класичними керамічними трубами, виготовленими з високоякісної сировини.

Гарантія дійсна лише в тому випадку, якщо монтаж був виконаний у повній відповідності до вказівок виробника та діючих норм.

**Гарантія 30 років**

## ГАРАНТІЯ SCHIEDEL UNI

**30 років гарантії від прогорання**  
Димохідні системи SCHIEDEL UNI стійкі до прогорання протягом 30 років при експлуатації у певних межах температури.

**30 років гарантії проти впливу вологи**  
Димохідні системи SCHIEDEL UNI стійкі до впливу вологи та не втрачають своїх експлуатаційних властивостей під впливом дії вологих димових газів.

**30 років гарантії проти корозії**  
Поверхня керамічних труб SCHIEDEL не схильна до корозії навіть при експлуатації в агресивному середовищі, що утримується при експлуатації димових газів (наприклад, сірки) чи при експлуатації в кислотному середовищі.

Звертаємо вашу увагу, гарантія дійсна тільки в тому випадку, якщо монтаж і обслуговування виконані в повній відповідності з вказівками سازові і діючими нормами.

Адреса об'єкта \_\_\_\_\_  
Контактна інформація \_\_\_\_\_  
Підпис і підпис продавця \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Крістіан КУНА  
Регіональний директор SCHIEDEL  
Східна Європа

Данієл ПРОДЮЖ  
"СТАНДАРД ІНДУСТРІА"  
М.П.

Володимир АЗЮБА  
Коммерційний директор  
ТОВ «Стандарт Системи»

Варіанти оздоблення над покрівлю:

- 1 варіант:**  
утеплення + легка покривна плита
- 2 варіант:**  
обмуровування цеглою + легка покривна плита та консольна плита
- 3 варіант:**  
комплект FINAL
- 4 варіант:**  
виготовлення покривної плити "за місцем" для випадків спільного оформлення з вентканалами або кількох одноходових систем.

конус з дистанційним кільцем

керамічна труба

ізоляційна плита

кам'яна оболонка

шибер (місце встановлення)

трійник для підключення споживача

передня панель

ревізійні дверцята

ємність для збору конденсату

вентеляційна решітка


- тришарова димохідна система: кам'яна оболонка, ізоляційна плита та високоякісна керамічна труба
- сертифіковане виробництво
- підходить для всіх видів палива
- система провітрювання сприяє видаленню вологи та надлишків тепла від теплоізоляції
- стійка до дії кислот
- комплектність системи забезпечує швидкий монтаж без помилок

При замовленні керамічної системи

Schiedel необхідно знати

**5 основних параметрів:**

- тип опалювального приладу (котел, камін, банна піч);
- внутрішній діаметр труби;
- відстань від нижньої позначки установки на фундамент до гирла димаря;
- "виліт" димаря над покрівлю;
- варіанти оформлення димаря над покрівлю.



## Комплекти Schiedel UNI

Всі димарі UNI упаковані комплектами по 3 пм (основа) та 3 пм, 2 пм, 1 пм, 0,33 пм (висота) на європіддонах.

Габарити піддона: довжина 120 см  
ширина 80 см  
висота 170 см

Палетизація забезпечує:

- зручність та економне використання простору (На 1 кв.м. можна зберігати до 12 пм димохідних систем!)
- зручність та легкість при монтажі
- надійність транспортування

Принцип пакування комплектів:

- Основа димаря 3 пм:

|              |                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 європіддон | Основний комплект (ємність для збору конденсату, вентиляційна решітка, ревізійні дверцята, передня панель, герметик Rapid (в основі 3пм розрахований на 10 пм), монтажний шаблон, гарантійний талон та інструкція з монтажу) | 1  |
|              | Ізоляційні плити                                                                                                                                                                                                             | 18 |
|              | Трійник для дверцят                                                                                                                                                                                                          | 1  |
|              | Керамічні труби                                                                                                                                                                                                              | 5  |
|              | Трійник для підключення                                                                                                                                                                                                      | 1  |
|              | Кам'яні оболонки                                                                                                                                                                                                             | 9  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |    |

- Комплект димоходу 3 пм:

|              |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| 1 європіддон | Ізоляційні плити | 18 |
|              | Керамічні труби  | 9  |
|              | Кам'яні оболонки | 9  |




\* подібним чином комплектуються всі одноходові димарі діаметром 3.14 по д.20мм.

# Таблиця базових цін на димарі SCHIEDEL UNI

Димохідна система в Таблиці базових цін складається з: комплекту димоходу, який включає основу димаря та його комплектуючі елементи.

Комплект димаря: димохідні блоки, керамічні труби (висота 0,33 м.), ізоляційні плити (мінеральна вата), ємність для збору конденсату, трійник ревізійний, трійник підключення 90°/45°, герметики, дверцята ревізії, передня панель, вентиляційна решітка, монтажний шаблон.

|                                                                                   | Діаметр см. | Комплект 4 пм | Комплект 5 пм | Комплект 6 пм | Комплект 7 пм | Комплект 8 пм | Комплект 9 пм | Комплект 10 пм | Комплект 11 пм | Комплект 12 пм | Комплект 13 пм | Комплект 14 пм | Комплект 15 пм | Комплект 0,33 пм |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Одноходові без вентиляції</b>                                                  |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |                  |
|  | 14          | 636           | 729           | 824           | 917           | 1011          | 1105          | 1199           | 1293           | 1386           | 1479           | 1572           | 1665           | 31               |
|                                                                                   | 16          | 659           | 757           | 851           | 954           | 1052          | 1150          | 1247           | 1344           | 1443           | 1542           | 1641           | 1740           | 33               |
|                                                                                   | 18          | 695           | 802           | 908           | 1014          | 1120          | 1226          | 1331           | 1438           | 1544           | 1649           | 1754           | 1859           | 35               |
|                                                                                   | 20          | 706           | 820           | 930           | 1040          | 1149          | 1260          | 1370           | 1481           | 1590           | 1704           | 1818           | 1932           | 38               |
|                                                                                   | 25          | 1154          | 1342          | 1530          | 1717          | 1906          | 2094          | 2239           | 2468           | 2658           | 2847           | 3036           | 3225           | 63               |
|                                                                                   | 30          | 1623          | 1854          | 2083          | 2314          | 2544          | 2775          | 3007           | 3235           | 3466           | 3694           | 3922           | 4150           | 76               |
| <b>Одноходові з вентиляцією</b>                                                   |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |                  |
|  | 14+L        | 701           | 827           | 921           | 1140          | 1159          | 1250          | 1361           | 1471           | 1580           | 1691           | 1802           | 1913           | 37               |
|                                                                                   | 16+L        | 714           | 829           | 942           | 1162          | 1172          | 1286          | 1399           | 1515           | 1629           | 1743           | 1857           | 1971           | 38               |
|                                                                                   | 18+L        | 761           | 883           | 1006          | 1127          | 1250          | 1372          | 1495           | 1517           | 1739           | 1859           | 1979           | 2099           | 40               |
|                                                                                   | 20+L        | 812           | 939           | 1065          | 1193          | 1319          | 1446          | 1571           | 1697           | 1824           | 1950           | 2076           | 2202           | 42               |
| <b>Одноходові з двома вентиляційними каналами</b>                                 |             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |                  |
|  | 18+2L       | 784           | 909           | 1036          | 1161          | 1288          | 1413          | 1540           | 1563           | 1791           | 1915           | 2038           | 2162           | 41               |
|                                                                                   | 20+2L       | 836           | 967           | 1097          | 1229          | 1359          | 1489          | 1618           | 1748           | 1879           | 2009           | 2138           | 2268           | 43               |
|                                                                                   | 25+2L       | 1374          | 1626          | 1879          | 2127          | 2370          | 2663          | 2916           | 3168           | 3422           | 3674           | 3926           | 4178           | 84               |
|                                                                                   | 30+2L       | 2006          | 2266          | 2526          | 2788          | 3048          | 3308          | 3569           | 3830           | 4371           | 4629           | 4887           | 5145           | 86               |

До даної вартості необхідно додати вартість Верхнього комплекту в залежності від виду оздоблення оголовка димоходу.

**Додатково:** Варіанти оформлення верхньої частини димоходу

|                                                                                     | Діаметр см | Верхній комплект Final* (оздоблення 2см.) | Верхній комплект APIP** (ізоляція 5см.) | Верхній комплект GAP*** (обмуровання 12см.) | Верхній комплект Бетонна покривна плита**** | Верхній комплект для виготовлення покривної плити за місцем***** |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>розмір плити 52x52см. д.1820</b>                                                 |            |                                           |                                         |                                             |                                             |                                                                  |
|   | 14         | 148                                       | 175                                     | 236                                         | -                                           | 93                                                               |
|                                                                                     | 16         | 152                                       | 176                                     | 237                                         | -                                           | 94                                                               |
|                                                                                     | 18         | 155                                       | 184                                     | 240                                         | 127                                         | 106                                                              |
|                                                                                     | 20         | 157                                       | 186                                     | 267                                         | 129                                         | 107                                                              |
|                                                                                     | 25         | -                                         | 324                                     | 373                                         | -                                           | 142                                                              |
|                                                                                     | 30         | -                                         | 396                                     | ціну уточнюйте                              | -                                           | 165                                                              |
| <b>Одноходові з вентиляцією</b>                                                     |            |                                           |                                         |                                             |                                             |                                                                  |
| <b>розмір плити 52x66см. д.1820+L</b>                                               |            |                                           |                                         |                                             |                                             |                                                                  |
|  | 14+L       | 154                                       | 184                                     | 252                                         | -                                           | -                                                                |
|                                                                                     | 16+L       | 155                                       | 187                                     | 148                                         | -                                           | -                                                                |
|                                                                                     | 18+L       | 162                                       | 197                                     | 280                                         | 138                                         | -                                                                |
|                                                                                     | 20+L       | 163                                       | 199                                     | 281                                         | 140                                         | -                                                                |
|                                                                                     | 18+2L      | -                                         | -                                       | -                                           | 142                                         | 111                                                              |
|                                                                                     | 20+2L      | -                                         | -                                       | -                                           | 144                                         | 112                                                              |
|                                                                                     | 25+2L      | -                                         | 427                                     | ціну уточнюйте                              | -                                           | -                                                                |
|                                                                                     | 30+2L      | -                                         | 496                                     | ціну уточнюйте                              | -                                           | -                                                                |

## Склад верхнього комплекту:

\* Легка покривна плита FINAL, керамічна труба, нержавіючий конус.

\*\* Легка покривна плита APIP, керамічна труба, нержавіючий конус.

\*\*\* Легка покривна плита GAP, керамічна труба, консольна плита, нержавіючий конус.

\*\*\*\* Бетонна плита, керамічна труба, нержавіючий конус.





\*\*\*\*\*Покривна плита плита необхідних розмірів може бути виконана при спільному оформленні димохідних систем та окремих вентканалів або декількох димохідних систем плита відливається безпосередньо на будмайданчику відповідно до спеціальної інструкції компанії Schiedel).

Для двоходових систем потрібно замовити 2 такі верхні - комплекти.

# Таблиця базових цін на двуходові димарі SCHIEDEL UNI

Димохідна система в Таблиці базових цін складається з: комплекту димоходу, який вклучає основу димаря та його комплектуючі елементи.


Комплект димаря: димохідні блоки, керамічні труби (висота 0,33 м.), ізоляційні плити (мінеральна вата), смітник для збору конденсату, трійник ревізійний, трійник підключення 90°/45°, герметики, дверцята ревізії, передня панель, вентиляційна решітка, монтажний шаблон.

|                                                                                  | Діаметр<br>см. | Комплект<br>4 мм | Комплект<br>5 мм | Комплект<br>6 мм | Комплект<br>7 мм | Комплект<br>8 мм | Комплект<br>9 мм | Комплект<br>10 мм | Комплект<br>11 мм | Комплект<br>12 мм | Комплект<br>13 мм | Комплект<br>14 мм | Комплект<br>15 мм | Комплект<br>0,33 мм |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Двоходові без вентиляції</b>                                                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | 1414           | 1296             | 1487             | 1678             | 1869             | 2061             | 2210             | 2442              | 2584              | 2772              | 2961              | 3150              | 3339              | 63                  |
|                                                                                  | 1416           | 1304             | 1494             | 1693             | 1875             | 2075             | 2246             | 2448              | 2630              | 2823              | 3015              | 3207              | 3399              | 64                  |
|                                                                                  | 1418           | 1324             | 1527             | 1731             | 1936             | 2138             | 2344             | 2547              | 2752              | 2955              | 3159              | 3363              | 3567              | 68                  |
|                                                                                  | 1420           | 1363             | 1569             | 1778             | 1985             | 2194             | 2402             | 2609              | 2816              | 3025              | 3232              | 3439              | 3646              | 69                  |
|                                                                                  | 1616           | 1274             | 1463             | 1650             | 1837             | 2025             | 2212             | 2400              | 2589              | 2775              | 2964              | 3153              | 3342              | 63                  |
|                                                                                  | 1618           | 1353             | 1552             | 1835             | 1951             | 2151             | 2351             | 2550              | 2751              | 2951              | 3149              | 3347              | 3545              | 66                  |
|                                                                                  | 1620           | 1366             | 1573             | 1774             | 1977             | 2183             | 2386             | 2590              | 2792              | 2997              | 3201              | 3405              | 3609              | 68                  |
|                                                                                  | 1818           | 1555             | 1800             | 2045             | 2290             | 2533             | 2779             | 3024              | 3268              | 3512              | 3758              | 4004              | 4250              | 82                  |
|                                                                                  | 1820           | 1569             | 1816             | 2066             | 2314             | 2795             | 2814             | 3060              | 3310              | 3558              | 3807              | 4056              | 4305              | 83                  |
|                                                                                  | 2020           | 1582             | 1839             | 3088             | 2339             | 2595             | 2846             | 3098              | 3353              | 2605              | 2857              | 3109              | 3361              | 84                  |
| <b>Двоходові з вентиляцією</b>                                                   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | 14L14          | 1441             | 1670             | 1897             | 2125             | 2354             | 2582             | 2811              | 3039              | 3268              | 3493              | 3718              | 3943              | 75                  |
|                                                                                  | 14L16          | 1454             | 1688             | 1921             | 2152             | 2385             | 2618             | 2899              | 3082              | 3315              | 3549              | 3783              | 4017              | 78                  |
|                                                                                  | 14L18          | 1488             | 1724             | 1961             | 2197             | 2434             | 2671             | 2908              | 3143              | 3388              | 3622              | 3856              | 4090              | 78                  |
|                                                                                  | 14L20          | 1506             | 1743             | 1984             | 2225             | 2466             | 2788             | 2947              | 3187              | 3428              | 3671              | 3914              | 4157              | 81                  |
|                                                                                  | 16L16          | 1453             | 1680             | 1903             | 2127             | 2351             | 2577             | 2799              | 3025              | 4624              | 4849              | 5074              | 5299              | 75                  |
|                                                                                  | 16L18          | 1517             | 1753             | 1989             | 2216             | 2462             | 2700             | 2932              | 3174              | 3468              | 3699              | 3930              | 4161              | 77                  |
|                                                                                  | 16L20          | 1531             | 1769             | 2011             | 2253             | 2493             | 2733             | 2974              | 3208              | 3423              | 3666              | 3909              | 4152              | 81                  |
|                                                                                  | 18L18          | 1529             | 1745             | 2038             | 2294             | 2550             | 2805             | 3060              | 3370              | 3573              | 3831              | 4089              | 4347              | 86                  |
|                                                                                  | 18L20          | 1567             | 1832             | 2074             | 2361             | 2626             | 2891             | 3154              | 3420              | 3681              | 3945              | 4209              | 4473              | 88                  |
|                                                                                  | 20L20          | 1603             | 1878             | 2150             | 2426             | 2698             | 2970             | 3244              | 3516              | 3791              | 4061              | 4331              | 4601              | 90                  |

До даної вартості необхідно додати вартість Верхнього комплекту димаря, в залежності від виду оздоблення оголовка димоходу.

**Додатково :** Варіанти оформлення верхньої частини димоходу

Двоходові без вентиляції




| Діаметр<br>см | Верхній комплект<br>APIP* (ізоляція 5см.) | Верхній комплект<br>GAP** (обмуровання 12см.) |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1414          | 280                                       | 382                                           |
| 1416          | 281                                       | 384                                           |
| 1418          | 282                                       | 420                                           |
| 1420          | 283                                       | 421                                           |
| 1616          | 282                                       | 389                                           |
| 1618          | 285                                       | 395                                           |
| 1620          | 284                                       | 420                                           |
| 1818          | 286                                       | 435                                           |
| 1820          | 287                                       | 437                                           |
| 2020          | 290                                       | 438                                           |

Склад верхнього комплекту:

\* Легка покривна плита APIP, керамічна труба, нержавіючі конуси.

\*\* Легка покривна плита GAP, керамічна труба, консольна плита, нержавіючі конуси.

Двоходові з вентиляцією



| Діаметр<br>см | Верхній комплект<br>APIP* (ізоляція 5см.) | Верхній комплект<br>GAP** (обмуровання 12см.) |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14L14         | 287                                       | 398                                           |
| 14L16         | 288                                       | 451                                           |
| 14L18         | 293                                       | 492                                           |
| 14L20         | 295                                       | 504                                           |
| 16L16         | 293                                       | 455                                           |
| 16L18         | 294                                       | 496                                           |
| 16L20         | 296                                       | 496                                           |
| 18L18         | 297                                       | 513                                           |
| 18L20         | 298                                       | 524                                           |
| 20L20         | 299                                       | 535                                           |

## Вентиляційні блоки SCHIEDEL VENT для систем з природною вентиляцією



| Артикул                                                                                  | Кількість ходів | Зовнішній розмір, см | Поперечний переріз шахти, см | Вага, кг | Ціна, шт |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>Вентиляційні канали</b>                                                               |                 |                      |                              |          |          |
|  122650 | 1               | 20/25/33             | 12/17                        | 13       | 5,8      |
|  122651 | 2               | 36/25/33             | 12/17                        | 21       | 9,9      |
|  122652 | 3               | 52/25/33             | 12/17                        | 31       | 14,8     |
|  122653 | 4               | 68/25/33             | 12/17                        | 38       | 18,7     |

| Вогнестійкі дверцята                                                              | Артикул  | Зовнішній розмір, см | Ціна, шт |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
|  | 13071220 | 28x9,5               | 53       |



Якщо вентканали виходять над покрівлею, разом з димарем (одним стояком), отвори для випуску повітря з вентканалів розташовують в бокових стінках останнього вентиляційного блока.

Верхня частина вентиляційного каналу закривається бетонною покривною плитою, яка виливається по місцю, на будівельному майданчику.

Димохідна система проходить скрізь бетону плиту (яка виливається по місцю) вертикально, це гарантує рознесення по висотах, димового та вентиляційного каналу.




## Schiedel UNI - Комплект FINAL

## НОВА УПАКОВКА - 1,0 м.



Рішення для верхньої частини димоходу в традиційному для будівництва стилі.

Комплект складається з окремих сегментів заввишки, см і зовні імітує кладку з червоної цегли.



## УВАГА:

- необхідно дотримуватися такого правила - конструкція має розташовуватися **під дахом**
- рекомендовано до використання тільки з твердопаливним обладнанням печі чи каміна

## ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Конфігурація сегментів повністю повторює геометричні розміри кам'яних оболонок, включно з каналами провітрювання та отворами для встановлення арматури і є частиною димоходу.

- комплект елементів, що повністю замінюють кам'яну оболонку
- зовнішня поверхня, що імітує цегляну кладку
- легкість у використанні
- простий і швидкий монтаж
- зберігає час та гроші
- дуже стійкий матеріал до впливу вологи та кислот
- повне збереження функцій кам'яної оболонки, включно з каналами провітрювання
- елегантне завершення димоходу
- простота оформлення замовлення та поставки



## Готове рішення оздоблення димарів SCHIEDEL UNI під покривельну плиту FINAL



|  | Діаметр димаря, см*       |       |       |       |  | Діаметр димаря + вентиляційний канал, см* |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                   | 14                        | 16    | 18    | 20    |                                                                                     | 14+L                                      | 16+L  | 18+L  | 20+L  |       |
| Комплект 1м                                                                       |                           |       |       |       |                                                                                     |                                           |       |       |       |       |
|                                                                                   | Одноходові без вентиляції |       |       |       |                                                                                     | Одноходові з вентиляцією                  |       |       |       |       |
|                                                                                   | Ціна, шт                  | 300   | 305   | 321   | 324                                                                                 | Ціна, шт                                  | 363   | 366   | 382   | 387   |
|                                                                                   | розмір,см                 | 34x34 | 34x34 | 38x38 | 38x38                                                                               | розмір,см                                 | 34x48 | 34x48 | 38x52 | 38x52 |
|                                                                                   | Вага, м.п/кг              | 190   | 193   | 227   | 229                                                                                 | Вага, м.п/кг                              | 261   | 263   | 297   | 300   |
| Комплект 0,33м                                                                    |                           |       |       |       |                                                                                     |                                           |       |       |       |       |
|                                                                                   | Ціна, шт                  | 101   | 102   | 107   | 108                                                                                 | Ціна, шт                                  | 120   | 122   | 128   | 129   |
|                                                                                   | розмір,см                 | 34x34 | 34x34 | 38x38 | 38x38                                                                               | розмір,см                                 | 34x48 | 34x48 | 38x52 | 38x52 |
|                                                                                   | Вага, кг                  | 63    | 64    | 75    | 76                                                                                  | Вага, кг                                  | 87    | 88    | 99    | 100   |

\* У вартість комплекту 1м, 0,33м не входить покривельна плита Final і конус

Комплект UNI FINAL складається з окремих сегментів заввишки 7,5 см і зовні імітує кладку з червоної цегли



|                                         | Комплект 0,33м | Комплект 1м |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| Сегмент Final із легкого бетону h=7,5см | 5шт            | 15 шт       |
| Ізоляційні плити                        | 2шт            | 6шт         |
| Керамічна труба                         | 1шт            | 3шт         |

### Інноваційне рішення для сучасного димоходу

Бетонні блочки Final— функціональні сегменти, що не лише зберігають усі технічні характеристики, а й мають низку переваг:

- повна відповідність геометрії — конфігурація точно повторює форму класичних кам'яних блоків, включно з вентиляційними каналами та отворами для арматури.
- естетичність — зовнішня поверхня з ефектом цегляної кладки гармонійно вписується в архітектуру будівлі.
- простота та швидкість монтажу — мінімум інструментів, максимум ефективності.
- економія ресурсів — менше часу на встановлення, менше витрат на обслуговування.
- стійкість до зовнішніх впливів — матеріал не боїться вологи, температурних коливань і кислотного середовища.
- збереження функціональності — усі характеристики традиційної оболонки залишаються без змін.

*Це практичне рішення для тих, хто цінує якість, ефективність і довговічність в одній системі.*

# Додаткове приладдя до димаря SCHIEDEL UNI

| Діаметр димаря, см                                               | 14      | 16      | 18       | 20       | 25       | 30             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>Парасолька NAPOLEON без вентиляцій, розмір (43 x 50 см)</b>   |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 117193  | 117193  | 117151   | 117151   | -        | -              |
| Ціна, шт                                                         | 119     | 119     | 125      | 125      | -        | -              |
| Зовнішній розмір, см                                             | 43x50   | 43x50   | 43x50    | 43x50    | -        | -              |
| Відстань отв.для кріплень, см                                    | 25x25   | 25x25   | 29x29    | 29x29    | -        | -              |
| Вага, кг                                                         | 4,9     | 4,9     | 5        | 5        | -        | -              |
| <b>Парасолька NAPOLEON з вентиляцією розмір (43 x 66 см)</b>     |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 117382  | 117382  | 117364   | 117364   | -        | -              |
| Ціна, шт                                                         | 125     | 125     | 133      | 133      | -        | -              |
| Зовнішній розмір, см                                             | 43x66   | 43x66   | 43x66    | 43x66    | -        | -              |
| Відстань отв.для кріплень, см                                    | 25x39   | 25,39   | 29x43    | 29x43    | -        | -              |
| Вага, кг                                                         | 5       | 5       | 5,3      | 5,3      | -        | -              |
| <b>Парасолька кругла</b>                                         |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 112026  | 111120  | 112950   | 111895   | 112722   | 115801         |
| Ціна, шт                                                         | 150     | 170     | 200      | 230      | 257      | Ціну уточнюйте |
| Вага, кг                                                         | 1,5     | 1,5     | 1,6      | 1,6      | 1,8      | 1,8            |
| <b>Іскроуловлювач</b>                                            |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 112721  | 113224  | 113219   | 113414   | 114207   | 120625         |
| Ціна                                                             | 168     | 181     | 220      | 233      | 265      | Ціну уточнюйте |
| Вага, кг                                                         | 1,5     | 1,5     | 1,6      | 1,6      | 1,8      | 1,8            |
| <b>Перехідник TF 1000 UNI -Сталь</b>                             |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 110807  | 110939  | 111162   | 111383   | 111754   | 112471         |
| Ціна                                                             | 56      | 60      | 61       | 67       | 109      | 175            |
| Вага, кг                                                         | 0,6     | 0,69    | 0,77     | 0,86     | 1,2      | 1,8            |
| <b>Шиберна засувка</b>                                           |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 116030  | 115943  | 22021800 | 116305   | -        | -              |
| Ціна                                                             | 295     | 295     | 322      | 322      | -        | -              |
| Вага, кг                                                         | 4,3     | 5,7     | 6,8      | 7,2      | -        | -              |
| <b>Металева манжета для заливки покрівельної плити за місцем</b> |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 2314216 | 2314216 | 23141820 | 23141820 | 23142500 | 23143000       |
| Ціна                                                             | 25      | 25      | 32       | 32       | 37       | 42             |
| Вага,кг                                                          | 0,7     | 0,7     | 0,8      | 0,8      | 1        | 1              |
| <b>Розвантажувальна платформа</b>                                |         |         |          |          |          |                |
| Артикул                                                          | 321     | 322     | 323      | 324      | 325      | -              |
| Ціна                                                             | 120     | 120     | 125      | 125      | 140      | -              |
| Вага,кг                                                          | 1       | 1,2     | 1,4      | 1,6      | 1,8      | -              |



## Комплект кріплення до покрівлі

|          |        |
|----------|--------|
| Артикул  | 100514 |
| Ціна     | 191    |
| Вага, кг | 15,65  |

## Білі дверцята (герметичні)

|            |        |
|------------|--------|
| Артикул    | 102785 |
| Ціна       | 148    |
| розмір, см | 27x40  |
| Вага,кг    | 5      |


## Парасолька для вентканалу 10x23 UNI

|         |        |
|---------|--------|
| Артикул | 100224 |
| Ціна    | 62     |
| Вага,кг | 0,7    |

## Комплект болтів для покрівельної плити

|         |        |
|---------|--------|
| Артикул | 102003 |
| Ціна    | 22     |
| Вага,кг | 0,2    |

# Додаткові керамічні елементи до димаря SCHIEDEL UNI



| Діаметр димаря, см                                                            | 14        | 16        | 18     | 20     | 25     | 30     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Трійник за місцем 90 °С</b>                                                |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 102726    | 102727    | 102728 | 102729 | 100330 | -      |
| Ціна, шт                                                                      | 11        | 13        | 14     | 15     | 42     | -      |
| Вага, кг                                                                      | 2,6       | 2,7       | 3,68   | 3,88   | 7,75   | -      |
| <b>Трійник за місцем 45 °С</b>                                                |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 115958    | 117071    | 118850 | 118851 | 101874 | 100437 |
| Ціна, шт                                                                      | 17        | 20        | 27     | 28     | 50     | -      |
| Вага, кг                                                                      | 5,6       | 6,3       | 7,18   | 7,68   | 15,45  | -      |
| <b>Трійник за місцем для дверцят</b>                                          |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 102733    | 102734    | 102735 | 102736 | -      | -      |
| Ціна, шт                                                                      | 13        | 14        | 15     | 16     | -      | -      |
| Вага, кг                                                                      | 0,6       | 0,8       | 0,9    | 1,3    | -      | -      |
| <b>Трійник нижнього підключення для печей та камінів скандинавського типу</b> |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | -         | 102691    | 102692 | 102693 | -      | -      |
| Ціна                                                                          | -         | 167       | 171    | 177    | -      | -      |
| Вага, кг                                                                      | -         | 14        | 17     | 20     | -      | -      |
| <b>Квадратне подовження 500 мм</b>                                            |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | -         | 113564    | 113713 | 113807 | -      | -      |
| Ціна                                                                          | -         | 23        | 25     | 26     | -      | -      |
| Вага, кг                                                                      | -         | 21        | 22     | 23     | -      | -      |
| <b>Короткий трійник для підключення 0,33 м</b>                                |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 900000860 | 900000861 | -      | -      | -      | -      |
| Ціна                                                                          | 93        | 101       | -      | -      | -      | -      |
| Вага, кг                                                                      | 5         | 6,5       | -      | -      | -      | -      |
| <b>Керамічна заглушка трійника підключення</b>                                |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 118783    | 900000493 | 100333 | 100334 | 100336 | -      |
| Ціна                                                                          | 14        | 15        | 17     | 21     | 27     | -      |
| Вага, кг                                                                      | 0,5       | 0,5       | 0,7    | 0,7    | 0,9    | -      |
| <b>Маса для швів FM</b>                                                       |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 102822    | 100478    | 100479 |        |        |        |
| Ціна                                                                          | 9,5       | 17,5      | 31,8   |        |        |        |
| <b>Герметик RAPID 310 мл.</b>                                                 |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 100020    |           |        |        |        |        |
| Ціна                                                                          | 12        |           |        |        |        |        |
| <b>Шамотня керамічна заглушка для дверцят</b>                                 |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 100312    |           |        |        |        |        |
| Ціна                                                                          | 30        |           |        |        |        |        |
| Вага, кг                                                                      | 1         |           |        |        |        |        |
| <b>Подовження для дверцят 550 мм</b>                                          |           |           |        |        |        |        |
| Артикул                                                                       | 100440    |           |        |        |        |        |
| Ціна                                                                          | 95        |           |        |        |        |        |
| Вага, кг                                                                      | 7         |           |        |        |        |        |



**Герметик** для рідкого, твердого та газового палива.  
Кислотостійкий. Робочі температури - 40 . . + 1000 °С.  
Температура нанесення +5...+35°С.  
Температура зберігання -2 0...+35°С.  
В балоні по 310 мл під пістолет.

Маса для швів, суха клейова суміш із підвищеними характеристиками міцності

Керамічна заглушка трійника підключення.

Шамотня керамічна заглушка для дверцят використовується для заглушки отворів ревізії трійника прочистки Schiedel UNI

## Технічні характеристики елементів димаря SCHIEDEL UNI

|                                                                                    |                                                                      |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | Діаметр димаря, см                                                   | 14    | 16    | 18     | 20     | 25    | 30     |        |        |        |        |
|    | Керамічна труба, висота 0,33 м                                       |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 5,2   | 5,9   | 6,6    | 7,2    | 14    | 16     |        |        |        |        |
|    | Трійник для ревізійних дверей, (отвір прочистки 13х26, висота 66см.) |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 12,2  | 13,2  | 14     | 15,6   | 31    | 36     |        |        |        |        |
|    | Трійник для підключення 90°, висота 0,66м.                           |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 11,4  | 12,8  | 14,2   | 15,9   | 33    | 36,5   |        |        |        |        |
|    | Трійник для підключення 45°, висота 0,66м.                           |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 13,7  | 15,1  | 16,5   | 18,2   | 41    | 50     |        |        |        |        |
|    | Ізоляційна мінеральна вата, висота 0,33 м (2шт. на 1 блок)           |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Товщина, см                                                          | 3,1   | 2,3   | 3,1    | 2,3    | 3,5   | 4      |        |        |        |        |
|    | Блок із легкого бетону, висота 0,33 м.                               |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Зовнішній розмір, см                                                 | 32х32 | 32х32 | 36х36  | 36х36  | 48х48 | 55х55  |        |        |        |        |
|    | Вага, кг                                                             | 20,2  | 20,2  | 25,7   | 25,7   | 45,7  | 56,3   |        |        |        |        |
|                                                                                    | Блок із легкого бетону з вентканалом, висота 0,33 м.                 |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|    | Зовнішній розмір, см                                                 | 32х46 | 32х46 | 36х50  | 36х50  | 48х62 | 55х71  |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 30,3  | 30,3  | 33,9   | 33,9   | 61,6  | 77     |        |        |        |        |
|    | Покрівельна плита FINAL (під покраску)                               |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Зовнішній розмір, см                                                 | 40х40 | 40х40 | 44х44  | 44х44  | -     | -      |        |        |        |        |
|    | Вага, кг                                                             | 7     | 7     | 8      | 8      | -     | -      |        |        |        |        |
|                                                                                    | Покрівельна плита APIP (під ізоляцію)                                |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|    | Зовнішній розмір, см                                                 | 52х52 | 52х52 | 56х56  | 56х56  | 68х68 | 75х75  |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 15    | 15    | 17     | 17     | 24    | 31     |        |        |        |        |
|    | Покрівельна плита GAP (під обмуровку)                                |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Зовнішній розмір, см                                                 | 65х65 | 65х65 | 69х69  | 69х69  | 82х82 | 88х88  |        |        |        |        |
|   | Вага, кг                                                             | 24    | 24    | 27     | 27     | 29    | 32     |        |        |        |        |
|                                                                                    | Покрівельна плита FINAL з вентканалом (під покраску)                 |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|  | Зовнішній розмір, см                                                 | 40х54 | 40х54 | 44х58  | 44х58  |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 8     | 8     | 9      | 9      |       |        |        |        |        |        |
|  | Покрівельна плита APIP з вентканалом (під ізоляцію)                  |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Зовнішній розмір, см                                                 | 52х66 | 52х66 | 56х70  | 56х70  | 68х82 | 75х91  |        |        |        |        |
|  | Вага, кг                                                             | 18    | 18    | 19     | 19     | 27    | 34     |        |        |        |        |
|                                                                                    | Покрівельна плита GAP з вентканалом (під обмуровку)                  |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|  | Зовнішній розмір, см                                                 | 65х79 | 65х79 | 69х83  | 69х83  | 81х95 | 88х104 |        |        |        |        |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 26    | 26    | 29     | 29     | 33    | 35     |        |        |        |        |
| Діаметр димаря, см                                                                 |                                                                      | 14/14 | 14/16 | 14/18  | 14/20  | 16/16 | 16/18  | 16/20  | 18/18  | 18/20  | 20/20  |
|  | Покрівельна плита APIP двоходова (під ізоляцію)                      |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Зовнішній розмір, см                                                 | 52х79 | 52х79 | 56х84  | 56х84  | 52х79 | 56х84  | 56х84  | 56х87  | 56х87  | 56х87  |
|  | Вага, кг                                                             | 23    | 23    | 29     | 29     | 23    | 29     | 29     | 31     | 31     | 31     |
|                                                                                    | Покрівельна плита GAP двоходова (під обмуровку)                      |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|  | Зовнішній розмір, см                                                 | 65х92 | 65х92 | 69х97  | 69х97  | 65х92 | 69х97  | 69х97  | 69х100 | 69х100 | 69х100 |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 29    | 29    | 32     | 32     | 29    | 32     | 32     | 33     | 33     | 33     |
|  | Покрівельна плита APIP двоходова з вентканалом (під ізоляцію)        |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|                                                                                    | Зовнішній розмір, см                                                 | 52х92 | 52х92 | 56х101 | 56х101 | 52х92 | 56х101 | 56х101 | 56х103 | 56х103 | 56х103 |
|  | Вага, кг                                                             | 28    | 28    | 32     | 32     | 28    | 32     | 32     | 33     | 33     | 33     |
|                                                                                    | Покрівельна плита GAP двоходова з вентканалом (під обмуровку)        |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |
|  | Зовнішній розмір, см                                                 | 52х92 | 52х92 | 56х101 | 56х101 | 52х92 | 56х101 | 56х101 | 56х103 | 56х103 | 56х103 |
|                                                                                    | Вага, кг                                                             | 28    | 28    | 32     | 32     | 28    | 32     | 32     | 33     | 33     | 33     |





**SCHIEDEL**

ТОВ "Димохідні Системи"  
м.Київ, вул. Є. Сверстюка, 11б, оф.310.  
тел +38 050 414 84 44  
[www.schiedel.kiev.ua](http://www.schiedel.kiev.ua)  
[www.schiedel.ua](http://www.schiedel.ua)

**SCHIEDEL**  
**UNI**