



KINGFIRE KANTO SAROKKANDALLÓ

Az első sarokban elhelyezhető Schiedel kandalló

SCHIEDEL

ÁRLISTA 2024

KERÁMIA KÉMÉNYEK ÉS KANDALLÓK

Érvényes: 2024. március 20-tól

Az árlistában szereplő árak nettó árak. (áfa: 27%) A méretdarabos táblázatokban szereplő árak egy tisztítóajtó-csatlakozó és ajtó árát tartalmazzák.

Az árlistában nem szereplő típusokra/alkatrészekre szaktanácsadó kollégáinktól vagy vevőszolgálatunkon kérjen ajánlatot!

www.schiedel.hu

Kémények, kandallók és szellőztető megoldások az életünkhöz tervezve



KERÁMIA KÉMÉNYRENDSZEREK

ABSOLUT
ADVANCE
UNI PLUS
UNI CLASSIC
MULTI, AVANT



SCHIEDEL WORLD

díjmentes szaktanácsadás,
tervezési segédletek,
konfigurátor,
építés helyén kivitelezői
képzések



FÉMKÉMÉNYRENDSZEREK

PERMETER, PMSA
PERMETER SMOOTH
ICS, ICS5000
KERASTAR
PRIMA PLUS
PRIMA1
TECNOFLEX
CLV,



KANDALLÓRENDSZEREK

KINGFIRE GRANDE SC
KINGFIRE KANTO SC
KINGFIRE CLASSICO S
KINGFIRE LINEARE SC
KINGFIRE RONDO SC
SIRIUS 1 ÉS 3
SARGAS 1 ÉS 3
MIMAS

Hosszú élettartamú, komplett kémény- és kandalló rendszerek az energiahatékony fűtés szolgáltatásban

KERÁMIA KÉMÉNYRENDSZEREK

biztonságos
energiahatékony
univerzális
egyedi és gyűjtő rendszerek
új építés és bővítés esetén egyaránt

FÉM KÉMÉNYRENDSZEREK

egyedi és gyűjtő rendszerek
kiváló alapanyag
könnyű szerelés
modern design
egyedi megoldások
családi háztól az ipari létesítményekig

SCHIEDEL WORLD


kéménykonfigurátor
3D CAD könyvtár
Schiedel Profi online termékadatbázis
online garanciarendszer
díjmentes szaktanácsadás
képzési program kivitelezőknek

KANDALLÓRENDSZEREK

kémény és kandalló tökéletes kombinációja
modern megjelenés
helytakarékos
égési levegőt is biztosítja
egyedi beépítési lehetőségek

Kéményválasztás könnyedén	4-5. oldal
Schiedel KINGFIRE kandallók	6-13. oldal
Schiedel SARGAS, SIRIUS és MIMAS szabadon álló kandallók	14-17. oldal
Schiedel ABSOLUT	18. oldal
A rejtett ajtós kéményláb	18. oldal
Egységcsomagok és tartozékaik	19. oldal
Méretsoros árak (egykürtös és egykürtös szellőzőkürtös)	21. oldal
Elemárok (egykürtös és egykürtös szellőzőkürtös)	22-23. oldal
Ignis Protect a biztonságos falátvezetés	24. oldal
Méretsoros árak (kétkürtös és kétkürtös szellőzőkürtös)	25. oldal
Elemárok (kétkürtös és kétkürtös szellőzőkürtös)	26-27. oldal
Schiedel ADVANCE	28. oldal
Advance LAS csatlakozó	28. oldal
Méretsoros árak	29. oldal
Elemárok	30-31. oldal
Schiedel UNI PLUS	32. oldal
Vermis ZERO fűdémátvezető rendszer	32. oldal
Méretsoros árak (egykürtös és egykürtös szellőzőkürtös)	33. oldal
Elemárok (egykürtös és egykürtös szellőzőkürtös)	34-37. oldal
Statikai megerősítés	38. oldal
Méretsoros árak (kétkürtös és kétkürtös szellőzőkürtös)	39. oldal
Elemárok (kétkürtös és kétkürtös szellőzőkürtös)	40-43. oldal
Tartozékárak kerámia kéményrendszerekhez	44-45. oldal
Schiedel UNI CLASSIC	46. oldal
Méretsoros árak	46. oldal
Elemárok	47. oldal
Schiedel SRS	48. oldal
Méretsoros árak	48. oldal
Elemárok	49. oldal
Schiedel MULTI és AVANT	50. oldal
Elemárok	51. oldal
AVANT és MULTI alapkészletek tartalma	52. oldal
Schiedel SZOLGÁLTATÁSOK	53. oldal
Rostbeton kéményfej	54. oldal
Rostbeton kéményfej ajánlatkérő/megrendelőlap	55. oldal
Szállítási és csomagolási díjak, rakatkalkuláció	56-57. oldal
Általános eladási és szállítási feltételek	58. oldal

KÉMÉNYVÁLASZTÁS KÖNNYEDÉN



SCHIEDEL ABSOLUT

Bármely fűtőanyaghoz és fűtőkészülékhez, légtömör és hőhidmentes, passzívházakhoz is alkalmas.

- 3 héjú rendszer integrált hőszigeteléssel
- hőszigeteléssel egybeöntött komplett köpenytégla
- 1,33 m hosszú ipari kerámia cső
- nedvességre érzéketlen, hátsó szellőzés nélkül
- nyílt és zárt égésterű készülékhez (Ø 14)
- füstgáz hőmérséklet ≤ 400 °C

T400 N1 D 3 G50
T400 N1 W 3 G50
T200 N1 W 2 O00
T200 P1 W 2 O00



SCHIEDEL ADVANCE

Bármely fűtőanyaghoz és fűtőkészülékhez, nem szellőztetett hőszigetelés

- 3 héjú rendszer
- könnyűbeton köpenytégla
- ásványgyapot hőszigetelés
- 1,33 m hosszú ipari kerámia cső
- nedvességre érzéketlen hátsó szellőzés nélkül
- nyílt és zárt égésterű készülékhez
- füstgáz hőmérséklet ≤ 400 °C

T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O00
T200 P1 W 2 O00



SCHIEDEL UNI PLUS

Minden szilárd tüzelésű fűtőberendezéshez, át- szellőztetett hőszigetelés, széleskörű kialakítási lehetőségek

- 3 héjú rendszer
- könnyűbeton köpenytégla
- ásványgyapot hőszigetelés
- 33 cm hosszú kerámia cső
- nedvességre érzéketlen hátsó szellőzéssel
- nyílt égésterű készülékhez
- füstgáz hőmérséklet ≤ 400 °C

T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O00



SCHIEDEL UNI CLASSIC

Minden szilárd tüzelésű fűtőberendezéshez, át- szellőztetett hőszigetelés, hagyományos kialakítási lehetőségek

- 3 héjú rendszer
- könnyűbeton köpenytégla
- ásványgyapot hőszigetelés
- 33 cm hosszú kerámia cső
- nyílt égésterű készülékhez
- füstgáz hőmérséklet ≤ 400 °C

T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O00



SCHIEDEL AVANT

Zárt égésterű gázkészülékhez (egy készülékbe-kötés)

- 2 héjú rendszer
- könnyűbeton köpenytégla és távolságtartók
- 66 cm hosszú ipari kerámia cső
- nedvességre érzéketlen
- nyílt és zárt égésterű, valamint kondenzációs készülékhez
- túlnyomásos üzem (200 Pa-ig)
- füstgáz hőmérséklet ≤ 200 °C

T200 P1 W 2 O00
T200 N1 W 2 O00



SCHIEDEL MULTI

Zárt égésterű gázkészülékek gyűjtő kéménye

- 2 héjú rendszer
- könnyűbeton köpenytégla és távolságtartók
- 66 cm hosszú ipari kerámia cső
- nedvességre érzéketlen
- zárt égésterű és kondenzációs készülékekhez több kazán bekötésére
- zárt égésterű és kondenzációs kazánok vegyes bekötésére is
- füstgáz hőmérséklet ≤ 200 °C

T200 P1 W 2 O00
T200 N1 W 1 O00



SCHIEDEL PERMETER

Duplafalú fém, saválló, hőszigetelt kéményrendszer lakossági felhasználásra, bármilyen RAL színben elérhető

- 3 héjú rendszer 25 mm-es vagy 50 mm-es hőszigeteléssel
- külső héj: horgonyzott acél porfestéssel falvastagság: 0,5 mm
- belső cső: alapanyag: EN 1.4521 (444) falvastagság: 0,5 mm
- nedvességre érzéketlen, nyílt és zárt égésterű készülékhez
- füstgáz hőmérséklet ≤ 450 °C

T600 N1 W V2 L99050 G25-200*
T600 N1 D V3 L99050 G25-200*
T200 P1 W V2 L99050 O00
*beépítéstől függően



SCHIEDEL KINGFIRE

Helyiség levegőjétől függetlenül üzemelő, betonmodulos kandelórendszer akár passzív házakban is.

- kandeló és kémény együtt
- kémény:
- 3 héjú rendszer integrált hőszigeteléssel
- hőszigeteléssel egybeöntött köpenytégla
- 1,33 m hosszú ipari kerámia csövek
- nedvességre érzéketlen, zárt rendszer

T400 N1 W 3 G50



SCHIEDEL SIRIUS

Szabadonálló kandeló az égéshez szükséges levegőbiztosítási lehetőségekkel

- kandeló és kémény együtt
- kémény:
- 3 héjú rendszer 25 mm-es ill. 50 mm-es hőszigeteléssel
- külső héj: horgonyzott acél porfestéssel, falvastagság: 0,6 mm
- belső cső: alapanyag: EN 1.4521 (444) falvastagság: 0,5 mm
- nedvességre érzéketlen, zárt rendszer
- füstgáz hőmérséklet ≤ 450 °C
- fekete színben rendelhető

T450 N1 D V2 L99050 G50-75*
*beépítéstől függően



Épület kialakítás	SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL ADVANCE	SCHIEDEL UNI PLUS	SCHIEDEL UNI CLASSIC
Passzív ház	✓			
Fokozott szigetelésű	✓	✓		
Hagyományos szigetelésű	✓	✓	✓	✓
Építési technológia				
Épített	✓	✓	✓	✓
Szerelt				
Tüzelőanyag				
Pellet, biomassza	✓	✓	✓	
Fa	✓	✓	✓	✓
Gáz	✓	✓		
Tüzelő berendezés				
Kandeló, szobakályha	✓	✓	✓	✓
Cserépkályha	✓	✓	✓	✓
Vegyes tüzelésű kazán	✓	✓	✓	✓
Faalgázosító kazán	✓	✓	✓	
Kondenzációs gázkazán	✓	✓		


SCHIEDEL AVANT	SCHIEDEL MULTI	SCHIEDEL PERMETER	SCHIEDEL KINGFIRE	SCHIEDEL SIRIUS
			✓	
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	
		✓		✓
		✓		
		✓	✓	✓
✓	✓			
		✓		
		✓		
✓	✓			

KINGFIRE PARAT kandallók

Kandalló és kémény együtt

A kandallós modulhoz egy speciális, vakolásra vagy burkolásra kész, simított betonmodul tartozik, amelyben elhelyezhető a kiválasztott kandallóbetét. Válassza a kandallóhoz méretezett ABSOLUT kéményünket, amellyel megoldható a kandalló égési levegőjének lakótértől független biztosítása.


KINGFIRE PARAT típusok és felépítési vázlat



SCHIEDEL
KANDALLÓK

AJÁNLATKÉRÉS / MEGRENDELŐLAP
SCHIEDEL CLASSICO S / LINEARE SC / RONDO SC / GRANDE SC

Ajánlatkérő / megrendelő elérhetőségei:	Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12.		
	Ügyfélszolgálat: 88/576-700 megrendeles@schiedel.com		
Számlázási cím:	<input type="checkbox"/> Kiszállítás építési helyre	<input type="checkbox"/> Kiszállítás építőanyag telepre	
	Hivatkozási szám:		
Szállítási cím:	Ügyintéző:		
Ezúton kérjük ajánlatukat / megrendeljük a lenti paraméterek szerint:			
KÉMÉNYRENDSZER:	Felső tisztítóajtó: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Fém fedlap: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Termo szigetelőkészlet: <input type="checkbox"/> Belső <input type="checkbox"/> Külső Megerősítő készlet: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Kéménytámasztó szerkezet: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Termo köpenytégla: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem		
ABS18TL kéményrendszer (kandallóblokk feletti szakasz):	m		
<input type="checkbox"/> Moduláris építés	<input type="checkbox"/> Emeletmagas Parat		
Rostbeton kéményfej rendelését kérjük, egyeztesse vevőszolgálatunkkal.			
KINGFIRE KANDALLÓRENDSZER	Építési készlet: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem (ABS Parat esetén) Oldalsó szigetelő lapok: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Lábazatemelő (14 cm): <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem Kandallóbetét: <input type="checkbox"/> Beépítve <input type="checkbox"/> Külön szállítva Tüztér vezérlés: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem		
CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC
<input type="checkbox"/> fekete <input type="checkbox"/> szürke	<input type="checkbox"/> üvegajtós, fekete <input type="checkbox"/> lemezajtós, fekete	<input type="checkbox"/> fekete <input type="checkbox"/> szürke	<input type="checkbox"/> fekete
Keretméret: <input type="checkbox"/> Rövid (0-15 mm) <input type="checkbox"/> Közepes (15-30 mm) <input type="checkbox"/> Hosszú (30-45 mm)	<input type="checkbox"/> Rövid (0-15 mm) <input type="checkbox"/> Közepes (15-30 mm) <input type="checkbox"/> Hosszú (30-45 mm)	<input type="checkbox"/> Rövid (0-15 mm) <input type="checkbox"/> Közepes (15-30 mm)	<input type="checkbox"/> Rövid (0-8 mm) <input type="checkbox"/> Közepes (8-18 mm)
Kingfire betonmodul magassága:	CLASSICO / LINEARE / RONDO		GRANDE
<input type="checkbox"/> 264 cm	<input type="checkbox"/> 274 cm	<input type="checkbox"/> 286 cm	<input type="checkbox"/> 296 cm
Kémény elhelyezkedése a kandallómodulon (kérjük, jelölje X-szel):			
	<input type="checkbox"/> 1. verzió *	<input type="checkbox"/> 2. verzió *	<input type="checkbox"/> 3. verzió *
Kandalló 550x600 mm Súly: 750 kg a 296 cm magas elem esetén	*kandallóajtó elhelyezkedése (üvegajtó)		
SZÁLLÍTÁS ÉS RAKODÁS RÉSZLETEI	KINGFIRE betonblokk és kandalló méretei - PÉLDA - Ma=2860 mm		
Építési daru rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem		
Betonmodul igényelt szállítási ideje:			
Kandalló igényelt szállítási ideje: kb. ____ hónappal később			
A szállítási időt vevőszolgálatunk igazolja vissza. Min.15 munkanap.			
Egyéb fontos információk, esetleges extra tartozékigény:			
Ajánlatkérő / megrendelő aláírása:	Dátum:		



CLASSICO		
Újdonság: Minden modell beépített hátsó fal szigeteléssel!		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
Magasság	2960 mm	
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	7
Hatásfok		80 %
Energiaosztály		A+
Súly – kandalló (kg)		130
Súly – kandalló a betonblokkal (kg)		ca. 800
Kandallóajtó és kandallótest színe		szürke vagy fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		819 x 400
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tüztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	Súly kg/db	Egységár Ft
9900000391	800	2346000

A kandallómodul építési magasságát, kérjük a megrendeléskor megadni!
Kérjük, használja az ajánlatkérő lapot, amelyet a 7. oldalon talál.

Megrendelési szám	Súly kg/fm	Méret (mm)
ABSOLUT18TL kémény	111	360x500

A szükséges kéményszakasz hosszát kérjük megrendeléskor megadni!
A kémény árát nem tartalmazza a kandallós modul ára.




LINEARE		
Újdonság: Minden modell beépített hátsó fal szigeteléssel!		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
Magasság	2960 mm	
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6
Hatásfok		86 %
Energiaosztály		A+
Súly – kandalló (kg)		130
Súly – kandalló a betonblokkal (kg)		ca. 800
Kandallóajtó és kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		1149 x 418
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tüztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	Súly kg/db	Egységár Ft
9900000512	800	2979400
Opcionális tartozék	Megrendelési szám	Egységár Ft
Elektromos tüztér vezérlés	174224	306140

A kandallómodul építési magasságát, kérjük a megrendeléskor megadni!
Kérjük, használja az ajánlatkérő lapot, amelyet a 7. oldalon talál.

Megrendelési szám	Súly kg/fm	Méret (mm)
ABSOLUT18TL kémény	111	360x500

A szükséges kéményszakasz hosszát kérjük megrendeléskor megadni!
A kémény árát nem tartalmazza a kandallós modul ára.



RONDO		
Újdonság: Minden modell beépített hátsó fal szigeteléssel!		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6
Hatásfok		86 %
Energiaosztály		A+
Súly – kandalló (kg)		130
Súly – kandalló a betonblokkal (kg)		ca. 800
Kandallóajtó és kandallótest színe		szürke vagy fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		1149 x 418
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tűztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	Súly kg/db	Egységár Ft
9900000513	800	2979400
Opcionális tartozék	Megrendelési szám	Egységár Ft
Elektromos tűztér vezérlés	174224	306140

A kandallómodul építési magasságát, kérjük a megrendeléskor megadni!
Kérjük, használja az ajánlatkérő lapot, amelyet a 7. oldalon talál.

Megrendelési szám	Súly kg/fm	Méret (mm)
ABSOLUT18TL kémény	111	360x500

A szükséges kéményszakaszhosszát kérjük megrendeléskor megadni!
A kémény árát nem tartalmazza a kandallós modul ára.




GRANDE		
Újdonság: Minden modell beépített hátsó fal szigeteléssel!		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6
Hatásfok		86%
Energiaosztály		A+
Súly – kandalló (kg)		155
Súly – kandalló a betonblokkal (kg)		ca. 1000
Kandallóajtó és kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		530 x 450 x 15
Kandallókeret mérete (mm)		1160 x 60 x 35
Tűztér mérete (mm)		580 x 300 x 300
Megrendelési szám	Súly kg/db	Egységár Ft
9900000733	800	3173900
Opcionális tartozék	Megrendelési szám	Egységár Ft
Elektromos tűztér vezérlés	174223	391090

A kandallómodul építési magasságát, kérjük a megrendeléskor megadni!
Kérjük, használja az ajánlatkérő lapot, amelyet a 7. oldalon talál.

Megrendelési szám	Súly kg/fm	Méret (mm)
ABSOLUT18TL kémény	111	360x500

A szükséges kéményszakaszhosszát kérjük megrendeléskor megadni!
A kémény árát nem tartalmazza a kandallós modul ára.



KANTO		
Újdonság! Teljesen beépített szigeteléssel. A beépítési távolság "rendszeralkatrész"!		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	550 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	5,8
Hatásfok		82%
Energiaosztály		A+
Súly – kandalló (kg)		110
Súly – kandalló a betonblokkal (kg)		ca. 900
Kandallóajtó és kandallótest színe		fekete
Megrendelési szám	Súly kg/fm	Egységár Ft
PODIO	800	3926680
PLANO	800	3914980
Opcionális tartozék	Megrendelési szám	Egységár Ft
Elektromos tüztér vezérlés		külön ajánlat alapján
Megrendelési szám	Súly kg/fm	Méret (mm)
ABSOLUT18TL kémény	111	360x500


A kandallómodul építési magasságát, kérjük a megrendeléskor megadni! Kérjük, árajánlatkérés/érdeklődés esetén, forduljon vevőszolgálatunkhoz!

A szükséges kéményszakaszhosszát kérjük megrendeléskor megadni! A kémény árát nem tartalmazza a kandallós modul ára.



KINGFIRE KANTO SC PLANI
simapanel

KINGFIRE KANTO SC PODIO
párkányal



KINGFIRE	CLASSICO	LINEARE	RONDO	GRANDE	KANTO
Építő szett – száraz építés esetén*					
Megrendelési szám	152010	152010	152010	158693	176594
Egységár Ft / db	128730	128730	128730	121430	95320
Építő szett – nedves építés esetén*					
Megrendelési szám	152011	152011	152011	158693	176594
Egységár Ft / db	128730	128730	128730	121430	95320
Oldalsó szigetelő lapok**					
Megrendelési szám	121043	121043	121043	121043	
Egységár Ft / db	105920	105920	105920	105920	beépítve!
Lábazatemelő					
Megrendelési szám					
Egységár Ft / db	23940	23940	23940	23940	23940
Beemelő kampók (4 db)***					
Megrendelési szám					
Egységár Ft / db	50260	50260	50260	50260	50260
Kéménytámasztó szerkezet					
Megrendelési szám	100514	100514	100514	100514	100514
Egységár Ft / db	84350	84350	84350	84350	84350
Égési levegő szabályozás elektromos tüztér vezérlés készlettel					
Megrendelési szám	-	174224	174224	174223	
Egységár Ft / db	-	306140	306140	391090	kérje ajánlatunk
Kandallóbetét takarókeret					
rövid	0-15 mm mélységű takaráshoz (pl. festés)	0-15 mm mélységű takaráshoz (pl. festés)	0-15 mm mélységű takaráshoz (pl. festés)	0-8 mm mélységű takaráshoz (pl. festés)	
közepes	15-30 mm mélységű takaráshoz (pl.: kerámiaacsempe)	15-30 mm mélységű takaráshoz (pl.: kerámiaacsempe)	15-30 mm mélységű takaráshoz (pl.: kerámiaacsempe)	8-18 mm mélységű takaráshoz (pl.: kerámiaacsempe)	
hosszú	35-45 mm mélységű takaráshoz (pl.: kőburkolat)	35-45 mm mélységű takaráshoz (pl.: kőburkolat)	-	-	

*Tartalma: torkolati kúp, ABSOLUT küntő- és esősapka, 24db távtartó, szivacs-szett, 3db FMR tubusos hézagkitt, adaptergyűrű, 1db 33cm-es 18cm átmérőjű profilcső, építési utasítás

**Különleges szigetelőprofilok összeépítést segítő nütokkal. Az oldalsó szigetelést oldalanként kell megrendelni, ahol szükség van erre.

***Nem visszaváltható

Combustion Control = tüztér vezérlés az égés szabályozásáért

Az opcionálisan rendelhető, új berendezés segítségével optimalizálásra kerül a tüztérbe jutó égési levegő mennyisége. Így minden égési fázisban biztosított az égéshez szükséges oxigén, az égés hatékonyabbá válik, és az emisszió jelentős mértékben csökken.

Mérhető a különbség!

Kevesebb tűzifa felhasználásával, kisebb fűtési teljesítmény mellett, jobb hatásfok és melegebb hőmérséklet érhető el a szobában. Mindent úgy, hogy a tökéletesebb égés elérésével jóval kevesebb részecske jut a környezetbe.

A Schiedel KINGFIRE kandallók tüztér vezérlését egy app is segíti. Az applikáció segít nyomon követni az égés fázisait és jelzi, ha a hatékonyság eltér az optimálistól, figyelmeztet, mikor érdemes újra fát helyezni a parázsra továbbá statisztikát készít a helyiség hőmérsékletváltozásairól.



Schiedel szabadon álló kandallók: SARGAS, SIRIUS és MIMAS

A Schiedel letisztult formavilágú szabadon álló kandallói kompaktnak és szépek. Kéményük, a Perimeter Smooth Air az égéshez szükséges levegőt is biztosítja. A letisztult stílusnak köszönhetően sokféle belső térbe illeszthetők, és az igazi tűz látványával együtt varázsolnak kellemes meleget a lakótérbe.



Energiahatékony, biztonságos és környezetbarát fűtés a SCHIEDEL szabadon álló kandallóval

SCHIEDEL

A környezetbarát fatüzelés egyik alapfeltétele a jó hatásfokú fűtőberendezés. Ezekkel a kandallókkal akár 84%-os hatásfok is elérhető – nagyobb hőérzetet nyújtva, amit kevesebb tűzifa elégetésével érünk el.



SCHIEDEL SARGAS, SIRIUS ÉS MIMAS ELŐNYÖK

- + A PMSA kémény segítségével biztosítható az égéshez szükséges levegő
- + A kémény a szabadon álló kandallóhoz méretezett, elősegíti a hatékony működést
- + Többféle modellvariációban elérhetők
- + Új építésű és meglévő házakba is beszerelhető
- + Gyorsan építhető és kompakt rendszer
- + Kis helyigényű
- + Esztétikus, rejtett csőkapcsolatok a kéményen



	SIRIUS 1	SIRIUS 3	SIRIUS 3G	SARGAS 1	SARGAS 3	MIMAS
Szélesség (mm)	512	512	512	530	530	460
Magasság (mm)	1218	1218	1218	1130	1130	1510
Mélység (mm)	392	392	392	420	420	460
Tűztér mérete (mm)	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277	417 x 349 x 277	
Fűtő csatlakozás Ø (mm)	150	150	150	150	150	150
Teljesítmény	5,9 kW	5,5 kW	5,5 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,3 kW
Hatásfok	84%	82%	82%	81%	81%	80%
Energiaosztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Súly	164 kg	172 kg	172 kg	150 kg	160 kg	160 kg
Szellőzőrendszer együt is működtethető	igen	igen	igen	nem	nem	nem
Több lehetőség a levegő utánpótlásra	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Égési levegő csatl. Ø (mm)	120	120	120	100	100	100
Megrendelési szám	157041	157042	158239	168870	168871	168873
Egységár Ft/db (kémény nélkül)	1049760	1201400	1386720	866700	982260	1271160

Opcionális tartozék		
	Megrendelési szám	Egységár Ft / db
Víziszta kandalló alátét (SIRIUS)	143002	58950
Fekete kandalló alátét (SIRIUS)	146773	74160
Hőtároló egység (MIMAS)	168912	168000

A Schiedel SARGAS, SIRIUS és MIMAS kandallók Permeter Smooth Air kéménnyel tökéletes egységet alkotnak.

A szett ára a kémény magasságától, az épület adottságaitól (pl.: tető hajlásszöge) és a kandallómodell típusától függ. A kandalló- és kéményrendszerrel fontos, hogy a kémény szabadon álló szakasza milyen hosszúságú a lakott térben, a padlástérben illetve a tetőn kívül, mert a kéménystatikat biztosító alkatrészek mennyiségét ezek a jellemzők befolyásolják.

Keresse szaktanácsadókat és kérjen ajánlatot a komplett rendszerre!

ÉGÉSI LEVEGŐ BIZTOSÍTÁS - három különböző irányból

Minden Sirius modellen három csatlakozási lehetőség áll gyárilag rendelkezésre az égéshez szükséges friss levegő utánpótlására.

- 1 Cső a csőben rendszer a Permeter Smooth Air kémény speciális adaptere segítségével (az égési levegő betáplálása és a füstgáz-vezetés is a kéményen keresztül)
- 2 Égési levegő csatlakozás hátul
- 3 Égési levegő csatlakozás a készülék alján (pl. padlócsatorna)

→ Égési levegő



SCHIEDEL SIRIUS előnyei

SIRIUS SZABADON ÁLLÓ KANDALLÓ + PERMETER SMOOTH AIR KÉMÉNY = TÖKÉLETESEN EGYÜTTMŰKÖDŐ RENDSZER



A SIRIUS SZABADON ÁLLÓ KANDALLÓ ELŐNYEI

- ⊕ RENDKÍVÜL HATÉKONY (akár 84%-os hatásfok) Jobb hőérzet kevesebb fa felhasználásával
- ⊕ A LEGMAGASABB EURÓPAI ÉS NEMZETI SZABVÁNYOK SZERINT tesztelve (EN 13240, DIN+, 1. BlmSchV2, DiBt, 15a B-VG, NS 3058/3059)
- ⊕ KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG
- ⊕ ÖNZÁRÓDÓ AJTÓ Biztosítja a zárt üzemelést. Zárkötő rendszer megkönnyíti a begyűjtést és a tisztítást

- 3 ABLAKOS KIALAKÍTÁS
- ⊕ 180 fokban tülzlátvány (a Sirius 3 és Sirius 3G típusoknál)

- EGYSZERŰ SZINTEZÉS
- ⊕ Az állítható lábak segítségével az egyenetlen felületeken is gyorsan szinthezhető


A KOMPLETT RENDSZER TOVÁBBI ELŐNYEI

- ⊕ GYÁRI TARTOZÉKOK a tető és a földmátvezetéshez, melyekkel a kivitelezés gyors, az üzemeltetés biztonságos lesz
- ⊕ LEVEGŐ ELLÁTÁS A lakótértől független üzemelés, mert az égési levegő a PERMETER Smooth Air kéményen keresztül érkezik a kandalló égésterébe. A kandalló BÁRHOL ELHELYEZHETŐ a szobában.
- ⊕ RENDSZER MEGOLDÁS A Permeter Smooth Air kéménynek köszönhetően NEM szükséges külön ÉGÉSI LEVEGŐ CSATORNA
- ⊕ HA MÁRVAN KÉMÉNYE... ..akkor is jó választás a SIRIUS, mert a gyári kialakítása lehetővé teszi, hogy meglévő kéményhez csatlakoztassák




SCHIEDEL ABSOLUT KÉMÉNYRENDSZER TARTOZÉKOK

SCHIEDEL
ABSOLUT




STECKADAPTER

Ha a kémény és a füstgázcső vagy a kémény és az égési levegő csöve eltérő átmérőjű, ez a kis alkatrész igen nagy szolgálatot tesz. A steckadapter kiegyenlíti a méretkülönbségeket és biztonságos módon akadályozza meg a vezetékrendszer és a kémény közötti testrengések átvitelét.




LAS ÉGÉSI LEVEGŐ BEVEZETŐ ADAPTER

A szilárd tüzelőanyaggal működő berendezés kürtőjétől különválasztva vezeti a táplevegőt a füstgáz-csatorna tengelyébe és lehetővé teszi a helyiség levegőjétől független működésű fűtőberendezések egyszerű csatlakoztatását az Absolut kéményekhez.



BLOWER-DOOR TISZTÍTÓAJTÓK

Egy különleges szigetelőszalag alkalmazása révén (mely opcionálisan megrendelhető és utólag is felszerelhető) az Absolut kémény már standard kivitelben is igen jól záró tisztítóajtói (a hagyományos rendszerekhez viszonyítva) tökéletesen légzáró kivitelűre alakíthatók át.



TERMO SZIGETELŐ KÉSZLET

A készlet egy szabadalmaztatott különleges fóliából áll, amelyet a kémény körül a tetőkonstrukcióba, annak a héjazat felőli oldalába építenek be. A Termo szigetelő készletet minden ABSOLUT kéményhez ajánljuk.



TERMO KÖPENYTÉGLA

Az új Schiedel Termo köpenytégla a tető, pince és az alap átmeneti zónákban fellépő hővesztésüket szünteti meg. Ez a következőképpen működik: a köpenytéglában habüvegből készült betét található. Ez az anyag az ásványi gyapattal azonos hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, ráadásul párazáró tulajdonságú. Az ABSOLUT Termo köpenytégla garantálja a hideg- és meleg zónák szétválasztását a kis energiaigényű és passzív házakban.



TERMO LÉGKÜRTŐ

Az energiatakarékosság követelménye légzáró épülethéjak alkalmazását írja elő. A szellőztető berendezések, páraelszívók és klímaberendezések vákuumot hoznak létre a házban. Ilyen esetben a kandallók biztonságos üzemelése érdekében az égéshez szükséges levegőt külön vezetéken kell betáplálni. Az ABSOLUT kémény erre a célra külön Termo légkürtővel rendelkezik, így független és biztonságos módon garantálja, hogy a kandalló mindig elegendő égési levegőt kapjon.

REJTETT AJTÓS KÉMÉNYLÁB

A letisztult formák világa ihlette az ABSOLUT kéményláb rejtett ajtós verzióját. A modern, pince vagy kazánház nélküli otthonokban sem kell lemondani a tűz látványáról! Az oly sokszor szemet zavaró kéményajtó és kéménylábazat ezzel az új megoldással diszkrétan belesimul a falba. Az okos részletek pedig lehetővé teszik a szakemberek (pl.: a kéményseprő) kéményhez való hozzáférését.

Szép és intelligens: ez a Schiedel ABSOLUT Design kéményláb!



A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE



ABSOLUT FÜSTCSŐ CSATLAKOZÓ CSOMAG 90°-OS

Profil kerámiacső L=66 cm, csatlakozó idom 90°-os L=66 cm (Ø14 L=33 cm), hőszigetelő előlap, Ø14 3 távolságtartó szett, Ø14 fölött 2 távolságtartó szett (1 szett = 3 db), vakolatgyűrű, szeg (4 db), Ø14 további 1 db profil kerámiacső L=33 cm.

¹⁾ Ø 25-es átmérőnél 66 cm
²⁾ Ø 25-es átmérőnél nincs a dobozban az egyes csőelem



ABSOLUT FÜSTCSŐ CSATLAKOZÓ CSOMAG 45°-OS

Profil kerámiacső L=66 cm, csatlakozó idom 45°-os L=66 cm, hőszigetelő előlap, 2 távolságtartó szett (1 szett = 3 db), vakolatgyűrű, szeg (4 db).

²⁾ Ø 25-es átmérőnél nincs a dobozban az egyes csőelem



ABSOLUT KÉMÉNYLÁB CSOMAG

Adaptergyűrű, hézagkitt lehúzó, torkolati kúp, távolságtartó szett 11,33 fm-es kéményhez (1 szett = 3 db), hézagkitt a teljes kéményhosszhoz, 1 db fűrészlap, vizsgálónylás lezáró, menetes szár a kéménylábhoz csomagolva.

³⁾ Ø 12 és 14 átmérőnél rácsos gyűrűvel szállítva a kondenzációs kazán levegútáplálásához
⁴⁾ Ø 25-es átmérőnél nincs a dobozban
⁵⁾ Ø 25-es átmérőnél 48 db



ABSOLUT FELSŐ TISZTÍTÓAJTÓ- CSATLAKOZÓ CSOMAG

Profil kerámiacső L=66 cm, csatlakozó idom L=33 cm, 1 db profil kerámiacső L=33 cm, 2 távolságtartó szett (1 szett = 3 db), vizsgálónylás ajtó, tisztítóajtó.

²⁾ Ø 25-es átmérőnél nincs a dobozban az egyes csőelem



SCHIEDEL ABSOLUT ABSZOLÚT HATÉKONY

Az univerzális W3G-energiatakarékos ABSOLUT kémények szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyaghoz egyaránt alkalmasak, bármilyen tüzelőberendezéshez illeszthetők.

- ⊕ Gyors beszerelés és alacsony kivitelezési költség: kész kéményláb, szigeteléssel együtt előregyártott köpenytégla és hosszú kerámia csövek
- ⊕ Építés- és áramlástechnikai szempontból optimális kiképzés
- ⊕ Hőszigetelt termo-légtürtő segítségével biztosítható a lakótértől független módon a fűtéshez szükséges égési levegő
- ⊕ A szellőzőkürtő könnyen ellenőrizhető és kiegészítő szerelőként is használható
- ⊕ Energiahatékony kiegészítő elemekkel rendelhető, amelyekkel a passzívházakba is beépíthető
- ⊕ 30 év teljes körű garancia

<p>MINDEN TŰZELŐ-ANYAGHOZ</p>	<p>BÁRMELY TŰZELŐBERENDEZÉSHEZ</p>	<p>W3G</p>	<p>EXTRA HOSSZÚ CSÖVEK A GYORS ÉPÍTÉSÉRT</p>
<p>LAS ÉGÉSI LEVEGŐT BIZTOSÍTÓ</p>	<p>PASSZÍVHÁZAKBA IS BEÉPÍTHETŐ</p>	<p>HŐHÍDMENTES</p>	<p>SAROKFURATOK A STATIKAI MEGERŐSÍTÉSHEZ</p>

SCHIEDEL

ABSOLUT



EGYKÜRTÖS



EGYKÜRTÖS SZELLŐZŐKÜRTŐVEL

Belső átmérő (cm)	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
Típus	ABS14	ABS16	ABS18	ABS20	ABS14TL	ABS16TL	ABS18TL	ABS20TL
Külső méret cm/cm	36/36	36/36	36/36	38/38	36/50	36/50	36/50	38/54
Ft/fm	56 040	59 130	61 665	67 988	70 200	73 290	75 825	82 718

KÉMÉNYMAGASSÁG (fm)	HŐSZIGETELT, VAKOLT FEJKIALAKÍTÁSHOZ VALÓ FEDKŐVEL	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
5,00	Ft/komplett kémény	690 710	654 310	690 690	765 460	785 870	749 470	785 850	868 190
5,33	Ft/komplett kémény	704 220	667 820	704 200	779 140	804 100	767 700	804 080	886 780
5,66	Ft/komplett kémény	713 830	677 430	713 810	788 920	818 430	782 030	818 410	901 470
6,00	Ft/komplett kémény	723 440	687 040	723 420	798 700	832 760	796 360	832 740	916 160
6,33	Ft/komplett kémény	769 330	737 050	776 810	860 010	883 370	851 090	890 850	982 380
6,66	Ft/komplett kémény	778 940	746 660	786 420	869 790	897 700	865 420	905 180	997 070
7,00	Ft/komplett kémény	788 550	756 270	796 030	879 570	912 030	879 750	919 510	1 011 760
7,33	Ft/komplett kémény	798 160	765 880	805 640	889 350	926 360	894 080	933 840	1 026 450
7,66	Ft/komplett kémény	844 050	815 890	859 030	950 660	976 970	948 810	991 950	1 092 670
8,00	Ft/komplett kémény	853 660	825 500	868 640	960 440	991 300	963 140	1 006 280	1 107 360
8,33	Ft/komplett kémény	863 270	835 110	878 250	970 220	1 005 630	977 470	1 020 610	1 122 050
8,66	Ft/komplett kémény	872 880	844 720	887 860	980 000	1 019 960	991 800	1 034 940	1 136 740
9,00	Ft/komplett kémény	918 770	894 730	941 250	1 041 310	1 070 570	1 046 530	1 093 050	1 202 960
9,33	Ft/komplett kémény	932 280	908 240	954 760	1 054 990	1 088 800	1 064 760	1 111 280	1 221 550
9,66	Ft/komplett kémény	941 890	917 850	964 370	1 064 770	1 103 130	1 079 090	1 125 610	1 236 240
10,00	Ft/komplett kémény	951 500	927 460	973 980	1 074 550	1 117 460	1 093 420	1 139 940	1 250 930
10,33	Ft/komplett kémény	997 390	977 470	1 027 370	1 135 860	1 168 070	1 148 150	1 198 050	1 317 150
10,66	Ft/komplett kémény	1 007 000	987 080	1 036 980	1 145 640	1 182 400	1 162 480	1 212 380	1 331 840
11,00	Ft/komplett kémény	1 016 610	996 690	1 046 590	1 155 420	1 196 730	1 176 810	1 226 710	1 346 530
11,33	Ft/komplett kémény	1 026 220	1 006 300	1 056 200	1 165 200	1 211 060	1 191 140	1 241 040	1 361 220



A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb; kéményláb csomag; 90°-os füstcső-csatlakozó csomag; fedlap; köpenytégla habbeton szigeteléssel; profil kerámia cső; ragasztóhabarcs; tubusos hézagkitt. (14-es átmérőknél Steckadapterek is!)

TARTOZÉKOK		14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
• Rotempo felár, P1-es nyomásosztálynál	Ft/db	41 040				41 040			
• Steck-Adapter (zárt égésterű kazánhoz)	külső Ft/db	43 750				43 750			
	belső Ft/db	46 120				46 120			
• Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os	Ft/db	80 790	96 620	107 900	115 860	80 790	96 620	107 900	115 860
• Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os	Ft/db	102 340	118 270	132 800	142 750	102 340	118 270	132 800	142 750
• Termo köpenytégla	Ft/db	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300
• Lábzati indító elem	Ft/db	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
• Termo szigetelő készlet	Ft/db	89 440	89 440	89 440	89 440	89 440	89 440	89 440	89 440
• Tisztítóajtó szigetelő készlet	Ft/db	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480
• Rejtett ajtós kéményláb felár	Ft	25 550	25 550	25 550	29 690	30 750	30 750	30 750	35 820
• LAS csatlakozó	Ft/db					83 050	83 050	83 050	83 050
• Felső tisztító ajtó felár	Ft/db	67 540	74 090	82 020	81 330	67 540	74 090	82 020	81 330

SCHIEDEL ABSOLUT
KÉMÉNYRENDSZER EGYKÜRTŐS

SCHIEDEL
ABSOLUT

	Kürtőátmérő	14	16	18	20	25
Komplett kürtő						
	Megrendelési szám	ABS14	ABS16	ABS18	ABS20	ABS25
	Egységár Ft/fm	56040	59130	61665	67988	117765
	Külső méret cm/cm	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
	Szellőzőkürtő méret cm/cm					
	Egység súly kg/fm	71	73	74	80	130
Köpenytégla						
	Megrendelési szám	100023	100023	100023	100027	100031
	Egységár Ft/db	9610	9610	9610	9780	25160
	Egység súly kg/db	21	21	21	23	37
Profil kerámia cső						
	Megrendelési szám	100038	100039	100040	100041	100047
14-20 átmérőknél L=1,33 fm 25-ös átmérőnél L=0,66 fm	Egységár Ft/db	36280	40400	43780	51530	28190
	Egység súly kg/db	8	11	12	16	12
Kész kéményláb / Rejtett ajtós kész kéményláb (107 cm)						
	Megrendelési szám	143802	143802	143802	143804	102062
ÚJDONSÁG	Egységár Ft/db	170430	170430	170430	197890	423330
	Megrendelési szám (rejtett ajtós)	149652	149652	149652	149654	
	Egységár Ft/db (rejtett ajtós)	195980	195980	195980	227580	
	Külső méret cm/cm	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
	Egység súly kg/fm	104	104	104	120	165
Kéményláb csomag						
	Megrendelési szám	100113	100114	100115	100116	102065
	Egységár Ft/db	60810	66370	81330	94200	141540
Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os						
	Megrendelési szám	100051	100052	100053	100054	100055
L=1,33 fm	Egységár Ft/db	80790	96620	107900	115860	116540
Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os						
	Megrendelési szám	100056	100057	100058	100059	100060
L=1,33 fm	Egységár Ft/db	102340	118270	132800	142750	178880
Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag						
	Megrendelési szám	100062	100063	100064	100065	100066
L=1,33 fm	Egységár Ft/db	103820	114490	125800	132860	185830
Fedkő hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz rögzítő készlettel						
	Megrendelési szám	101915 és 102003	101915 és 102003	101915 és 102003	101919 és 102003	
	Egységár Ft/db	53690	53690	53690	54880	
	Külső méret cm/cm	57/57	57/57	57/57	59/59	
Fém fedlap rögzítő készlettel hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz						
	Megrendelési szám	102251 és 102320	102251 és 102320	102251 és 102320	102253 és 102320	102976 és 102320
	Egységár Ft/db	49490	49490	49490	53660	108340
	Külső méret cm/cm	57/57	57/57	57/57	59/59	65/65
Fém fedlap körbefalazáshoz rögzítő készlettel						
	Megrendelési szám	102272 és 102320	102272 és 102320	102272 és 102320	102274 és 102320	
	Egységár Ft/db	106170	106170	106170	107050	
	Külső méret cm/cm	78/78	78/78	78/78	80/80	
Steck adapter, belső 14-es Ø-nél						
	Megrendelési szám	100016				
	Egységár Ft/db	43750				
Steck adapter, külső 14-es Ø-nél						
	Megrendelési szám	100015				
	Egységár Ft/db	46120				
Ragasztóhabarcs 10 kg-os vödör						
	Megrendelési szám	100203	100203	100203	100203	100203
	Egységár Ft/db	7060	7060	7060	7060	7060
	Anyagszükséglet kg/fm	0,7	0,7	0,7	0,8	1
Tubusos hézagkitt 68 dkg-os tubus, 14-es Ø-nél, P1 nyomásosztálynál Rotempro						
	Megrendelési szám	100555	100020	100020	100020	100020
	Egységár Ft/db	12210	3900	3900	3900	3900
	Anyagszükséglet fm/tubus	4,0	3,6	3,3	2,8	2,0

SCHIEDEL ABSOLUT
KÉMÉNYRENDSZER EGYKÜRTŐS SZELLŐZŐKÜRTŐVEL

SCHIEDEL
ABSOLUT

	14TL	16TL	18TL	20TL
Tartozékok				
Energia-megtakarítást elősegítő tartozékok				
	ABS14TL	ABS16TL	ABS18TL	ABS20TL
	70200	73290	75825	82718
	36/50	36/50	36/50	38/54
	10/23	10/23	10/23	11/25
	99	100	101	111
	100024	100024	100024	100028
	14330	14330	14330	14690
	30	30	30	33
	100038	100039	100040	100041
	36280	40400	43780	51530
	8	11	12	16
	143803	143803	143803	143805
	204910	204910	204910	238850
	149653	149653	149653	149655
	235660	235660	235660	274670
	36/50	36/50	36/50	38/54
	129	129	129	134
	100113	100114	100115	100116
	60810	66370	81330	94200
	100051	100052	100053	100054
	80790	96620	107900	115860
	100056	100057	100058	100059
	102340	118270	132800	142750
	100062	100063	100064	100065
	103820	114490	125800	132860
	101916 és 102003	101916 és 102003	101916 és 102003	101920 és 102003
	57730	57730	57730	57730
	51/71	51/71	51/71	59/75
	102281 és 102321	102281 és 102321	102281 és 102321	102283 és 102321
	58710	58710	58710	58710
	51/71	51/71	51/71	59/75
	140115 és 102321	140115 és 102321	140115 és 102321	140117 és 102321
	120970	120970	120970	124600
	78/92	78/92	78/92	80/96
	100016			
	43750			
	100015			
	46120			
	100203	100203	100203	100203
	7060	7060	7060	7060
	0,8	0,8	0,8	0,9
	100020	100020	100020	100020
	3900	3900	3900	3900
	4,0	3,6	3,3	2,8

Tartozékok					
Energia-megtakarítást elősegítő tartozékok					
	Kürtő	14	16	18	20
Termo köpenytégla	Megr. szám	149783	149783	149783	149784
	1. Egységár Ft/db	51300	51300	51300	51300
Lábzati induló elem	Megr. szám	173280	173280	173280	173284
	Egységár Ft/db	41000	41000	41000	41000
Termo szigetelő készlet (belső és külső)	Megr. szám	100214 és 100215	100214 és 100215	100214 és 100215	100214 és 100215
	2. Egységár Ft/db	89440	89440	89440	89440
Blower-door szett tisztítóajtó szigetelő készlet	Megr. szám	100216	100216	100216	100216
	3. Egységár Ft/db	9480	9480	9480	9480
Termo köpenytégla	Megr. szám	149786	149786	149786	149787
	1. Egységár Ft/db	51300	51300	51300	51300
Lábzati induló elem	Megr. szám	173281	173281	173281	173285
	Egységár Ft/db	41000	41000	41000	41000
Termo szigetelő készlet	Megr. szám	100214 és 100215	100214 és 100215	100214 és 100215	100214 és 100215
	2. Egységár Ft/db	89440	89440	89440	89440
Blower-door szett tisztítóajtó szigetelő készlet	Megr. szám	100216	100216	100216	100216
	3. Egységár Ft/db	9480	9480	9480	9480
1. 2. 3. 4. 5.					
Esővédő sapka, univerzális	Megr. szám	133788	133790	133791	133792
	4. Egységár Ft/db	26620	27710	31490	34250
Esővédő sapka, fém fedlaphoz	Megr. szám	100234	100234	100234	100235
	5. Egységár Ft/db	33920	33920	33920	36240
Zsaluzó lemez	Megr. szám	100021	100021	100021	100022
	6. Egységár Ft/db	35380	35380	35380	36510
LAS csatlakozó	Megr. szám	100206	100206	100206	100206
	7. Egységár Ft/db	83050	83050	83050	83050
Levegőkürtő sapka	Megr. szám	100224	100224	100224	100224
	8. Egységár Ft/db	22650	22650	22650	22650
Megerősítő készlet	Megr. szám	123608	123609	123609	
	9. Egységár Ft/db	108400	163080		
Kéménytámasztó szerkezet	Megr. szám	174065	174064		
	Egységár Ft/db	35040	44620		
Kéménytámasztó szerkezet	Megr. szám	100514			
	10. Egységár Ft/db	84350			
6. 7. 8. 9. 10.					



SCHIEDEL

ABSOLUT



KÉTKÜRTŐS



KÉTKÜRTŐS
SZELLŐZŐKÜRTŐVEL

Belső átmérő (cm)	1814	2014	2018	18L14	20L14	20L18
Típus	ABS1814	ABS2014	ABS2018	ABS18TL14	ABS20TL14	ABS20TL18
Külső méret cm/cm	36/65	38/71	38/71	36/83	38/88	38/88
Ft/fm	118 095	123 908	129 533	131 715	137 528	143 153

KÉMÉNYMAGASSÁG (fm) HŐSZIGETELT, VAKOLT FEJKIALAKÍTÁSHOZ VALÓ FEDKŐVEL

5,00	Ft/komplett kémény	1 352 010	1 425 340	1 425 320	1 336 210	1 414 180	1 613 620
5,33	Ft/komplett kémény	1 371 360	1 444 690	1 444 670	1 360 100	1 438 070	1 637 510
5,66	Ft/komplett kémény	1 390 710	1 464 040	1 467 920	1 383 990	1 461 960	1 665 300
6,00	Ft/komplett kémény	1 410 060	1 483 390	1 487 270	1 407 880	1 485 850	1 689 190
6,33	Ft/komplett kémény	1 509 470	1 590 550	1 601 930	1 511 830	1 597 550	1 808 390
6,66	Ft/komplett kémény	1 532 720	1 613 800	1 621 280	1 539 620	1 625 340	1 832 280
7,00	Ft/komplett kémény	1 552 070	1 633 150	1 640 630	1 570 570	1 656 290	1 856 170
7,33	Ft/komplett kémény	1 571 420	1 652 500	1 659 980	1 594 460	1 680 180	1 880 060
7,66	Ft/komplett kémény	1 670 830	1 759 660	1 778 540	1 698 410	1 791 880	2 003 160
8,00	Ft/komplett kémény	1 690 180	1 779 010	1 797 890	1 722 300	1 815 770	2 027 050
8,33	Ft/komplett kémény	1 713 430	1 802 260	1 817 240	1 750 090	1 843 560	2 050 940
8,66	Ft/komplett kémény	1 739 840	1 828 670	1 843 650	1 773 980	1 867 450	2 081 890
9,00	Ft/komplett kémény	1 839 250	1 935 830	1 958 310	1 877 930	1 979 150	2 201 090
9,33	Ft/komplett kémény	1 858 600	1 955 180	1 981 560	1 901 820	2 003 040	2 228 880
9,66	Ft/komplett kémény	1 877 950	1 974 530	2 000 910	1 925 710	2 026 930	2 252 770
10,00	Ft/komplett kémény	1 897 300	1 993 880	2 020 260	1 949 600	2 050 820	2 276 660
10,33	Ft/komplett kémény	2 000 610	2 104 940	2 134 920	2 057 450	2 166 420	2 395 860
10,66	Ft/komplett kémény	2 019 960	2 124 290	2 158 170	2 081 340	2 190 310	2 423 650
11,00	Ft/komplett kémény	2 039 310	2 143 640	2 177 520	2 105 230	2 214 200	2 447 540
11,33	Ft/komplett kémény	2 058 660	2 162 990	2 196 870	2 129 120	2 238 090	2 471 430



A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb; kéményláb csomag; 90°-os füstcső-csatlakozó csomag; fedlap; köpenytégla habbeton szigeteléssel; profil kerámiacső; ragasztóhabarcs; tubusos hézagkitt. (Ø14-nél Steckadapterek)

TARTOZÉKOK

• Rotempo felár, P1-es nyomásosztállynál	Ft/db	41 040	41 040		41 040	41 040	
• Steck-Adapter (zárt égésterű kazánhoz)	külső Ft/db	43 750	43 750		43 750	43 750	
	belső Ft/db	46 120	46 120		46 120	46 120	
• Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os	kisebb Ft/db	80 790	80 790	107 900	80 790	80 790	107 900
	nagyobb Ft/db	107 900	115 860	115 860	107 900	115 860	115 860
• Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os	kisebb Ft/db	102 340	102 340	132 800	102 340	102 340	132 800
	nagyobb Ft/db	132 800	142 750	142 750	132 800	142 750	142 750
• Termo köpenytégla	Ft/db	70 770	70 770	70 770	70 770	70 770	70 770
• Lábazati indító elem	Ft/db	63 000	55 030	55 030	63 000	57 640	57 640
• Termo szigetelő készlet	Ft/db	89 440	89 440	89 440	89 440	89 440	89 440
• Tisztítóajtó szigetelő készlet	Ft/db	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480
• Cserépkályha csatlakozó csomag	kisebb Ft/db			66 870			66 870
	nagyobb Ft/db	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870
• LAS csatlakozó	Ft/db				83 050	83 050	83 050
• Felső tisztítóajtó felár	kisebb Ft/db	67 540	67 540	82 020	67 540	67 540	82 020
	nagyobb Ft/db	82 020	81 330	81 330	82 020	81 330	81 330

IGNIS-PROTECT

Az éghető építőanyagok közötti biztonságos falátvezetés

A Schiedel **IGNIS-PROTECT** egy speciális ásványi gyapotból készült, bevizsgált falátvezetés. Védi az éghető építőanyagokat, és egyaránt alkalmazható egy- és kétfalú csatlakozó vezetékekkel ellátott tüzelőberendezések esetében. (Durva sűrűség 120 kg/m³, építőanyag-osztály A1 a DIN 4102 szerint)

Schiedel **IGNIS-PROTECT** előnyei

- Biztonságos, egyszerű és beszerelésre kész megoldás.
- Koromégés esetén a maximális 100°C felületi hőmérsékletet nem lépi túl.
- A kivehető csőhéjakkal könnyen hozzáigazítható a füstcsőhöz.
- 11 féle falvastagsághoz rendelhető (100 mm-estől a 600 mm-esig)
- Külső méretei: szélesség: 565 mm, magasság: 700 mm.
- Belső oldalán alumínium kasírozás található, külső oldalán pedig a vakolat felhordására alkalmas réteg van.



Árak a 45. oldalon




A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE


	Kürtő átmérő	18/14	20/14	20/18			
Komplett kürtő							
	Megrendelési szám	ABS1814	ABS2014	ABS2018			
	Egységár Ft/fm	118095	123907,5	129532,5			
	Külső méret cm/cm	36/65	38/71	38/71			
	Szellőzőkürtő méret cm/cm						
	Egységsúly kg/fm	141	140	142			
Köpenytégla							
	Megrendelési szám	100025	100029	100029			
	Egységár Ft/db	19350	19350	19350			
	Egységsúly kg/db	42	40	40			
Profil kerámia cső							
	Megrendelési szám	100040	100038	100041	100038	100041	100040
14-20 átmérőknél L=1,33 fm	Egységár Ft/db	43780	36280	51530	36280	51530	43780
25-ös átmérőnél L=0,66 fm	Egységsúly kg/db	12	8	16	8	16	12
Kész kéményláb (107 cm)							
	Megrendelési szám	143806	143807	143807	143807	143809	143809
	Egységár Ft/db	340800	368240	368240	368240	409190	409190
	Külső méret cm/cm	36/65	38/71	38/71	38/71	38/88	38/88
	Egységsúly kg/fm	183	206	206	206	244	244
Kéményláb csomag							
	Megrendelési szám	100115	100113	100116	100113	100116	100115
	Egységár Ft/db	81330	60810	94200	60810	94200	81330
Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os							
	Megrendelési szám	100053	100051	100054	100051	100054	100053
L=1,33 fm	Egységár Ft/db	107900	80790	115860	80790	115860	107900
Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os							
	Megrendelési szám	100058	100056	100059	100056	100059	100058
L=1,33 fm	Egységár Ft/db	132800	102340	142750	102340	142750	132800
Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag							
	Megrendelési szám	100064	100062	100065	100062	100065	100064
L=1,33 fm	Egységár Ft/db	125800	103820	132860	103820	132860	125800
Fedő hőszigetelt, vakolt fej- kialakításhoz rögzítő készlettel							
	Megrendelési szám	101917 és 102003	101921 és 102003	101921 és 102003	101921 és 102003	101922 és 102003	101922 és 102003
	Egységár Ft/db	79650	81460	81460	81460	84460	84460
	Külső méret cm/cm	57/86	59/92	59/92	59/92	59/104	59/109
Fém fedlap rögzítő készlettel hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz							
	Megrendelési szám	102252 és 102320	102254 és 102320	102254 és 102320	102254 és 102320	102284 és 102321	102284 és 102321
	Egységár Ft/db	49490	53660	53660	53660	69770	69770
	Külső méret cm/cm	57/86	59/92	59/92	59/92	59/104	59/109
Fém fedlap körbefalazáshoz rögzítő készlettel							
	Megrendelési szám	102273 és 102320	102275 és 102320	102275 és 102320	102275 és 102320	140116 és 102321	102280 és 102321
	Egységár Ft/db	129760	137310	137310	137310	139310	150390
	Külső méret cm/cm	76/103	78/109	78/109	78/109	76/123	78/128
Steck adapter, belső 14-es Ø-nél							
	Megrendelési szám	100016	100016	100016	100016	100016	100016
	Egységár Ft/db	43750	43750	43750	43750	43750	43750
Steck adapter, külső 14-es Ø-nél							
	Megrendelési szám	100015	100015	100015	100015	100015	100015
	Egységár Ft/db	46120	46120	46120	46120	46120	46120
Ragasztóhabarcs 10 kg-os vödör							
	Megrendelési szám	100203	100203	100203	100203	100203	100203
	Egységár Ft/db	7060	7060	7060	7060	7060	7060
	Anyagszükséglet kg/fm	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Tubeos hézagkitt 68 dlkg-os tubeos, 14-es Ø-nél, P1 nyomásosztálynál Rotempo							
	Megrendelési szám	100020	100555	100020	100555	100020	100020
	Egységár Ft/db	3900	12210	3900	12210	3900	3900
	Anyagszükséglet fm/tubus	3,3	4,0	2,8	4,0	2,8	2,8

	18/TL/14	20/ TL/14	20/TL/18			
18/TL/14						
Megrendelési szám	ABS18TL14	ABS20TL14	ABS20TL18			
Egységár Ft/db	131715	137527,5	143152,5			
Külső méret cm/cm	36/83	38/88	38/88			
Szellőzőkürtő méret cm/cm	14/22	14/22	14/22			
Egységsúly kg/db	180	168	171			
20/ TL/14						
Megrendelési szám	100026	100030	100030			
Egységár Ft/db	23890	23890	23890			
Egységsúly kg/db	54	52	52			
20/TL/18						
Megrendelési szám	100040	100038	100041	100038	100041	100040
Egységár Ft/db	43780	36280	51530	36280	51530	43780
Egységsúly kg/db	16	8	16	8	16	12
18/TL/14						
Megrendelési szám	143808	143809	143809	143809		
Egységár Ft/db	375300	409190	409190	409190		
Külső méret cm/cm	36/83	38/88	38/88	38/88		
Egységsúly kg/fm	212	244	244	244		
20/ TL/14						
Megrendelési szám	100115	100113	100116	100113	100116	100115
Egységár Ft/db	81330	60810	94200	60810	94200	81330
20/TL/18						
Megrendelési szám	100053	100051	100054	100051	100054	100053
Egységár Ft/db	107900	80790	115860	80790	115860	107900
20/ TL/14						
Megrendelési szám	100058	100056	100059	100056	100059	100058
Egységár Ft/db	132800	102340	142750	102340	142750	132800
20/TL/18						
Megrendelési szám	100064	100062	100065	100062	100065	100064
Egységár Ft/db	125800	103820	132860	103820	132860	125800
18/TL/14						
Megrendelési szám	101918 és 102003	101922 és 102003	101922 és 102003	101922 és 102003		
Egységár Ft/db	84460	84460	84460	84460		
Külső méret cm/cm	57/104	59/109	59/109	59/109		
20/ TL/14						
Megrendelési szám	102282 és 102321	102284 és 102321	102284 és 102321	102284 és 102321		
Egységár Ft/db	69770	69770	69770	69770		
Külső méret cm/cm	57/104	59/109	59/109	59/109		
20/TL/18						
Megrendelési szám	140116 és 102321	102280 és 102321	102280 és 102321	102280 és 102321		
Egységár Ft/db	139310	150390	150390	150390		
Külső méret cm/cm	76/123	78/128	78/128	78/128		
18/TL/14						
Megrendelési szám	100016	100016	100016	100016		
Egységár Ft/db	43750	43750	43750	43750		
20/ TL/14						
Megrendelési szám	100015	100015	100015	100015		
Egységár Ft/db	46120	46120	46120	46120		
20/TL/18						
Megrendelési szám	100203	100203	100203	100203		
Egységár Ft/db	7060	7060	7060	7060		
Anyagszükséglet kg/fm	1	1,0	1,0	1,0		
18/TL/14						
Megrendelési szám	100020	100555	100020	100555	100020	100020
Egységár Ft/db	3900	12210	3900	12210	3900	3900
Anyagszükséglet fm/tubus	3,3	4,0	2,8	4,0	2,8	2,8

Tartozékok				
Energia-megtakarítást elősegítő tartozékok				
	Kürtő	1814	2014	2018
Termo köpenytégla	Megrendelési szám	149789	149790	149790
	1. Egységár Ft/db	70770	70770	70770
Lábazati induló elem	Megrendelési szám	173282	173286	173286
	Egységár Ft/db	63000	55030	55030
Termo szigetelő készlet	Megrendelési szám	100214 és 100215	100214 és 100215	100214 és 100215
	2. Egységár Ft/db	89440	89440	89440
Tisztítóajtó szigetelő készlet	Megrendelési szám	100216	100216	100216
	3. Egységár Ft/db	9480	9480	9480
Termo köpenytégla	Megrendelési szám	149791	149792	149792
	1. Egységár Ft/db	70770	70770	70770
Lábazati induló elem	Megrendelési szám	173283	173287	173287
	Egységár Ft/db	63000	57640	57640
Termo szigetelő készlet	Megrendelési szám	100214 és 100215	100214 és 100215	100214 és 100215
	2. Egységár Ft/db	89440	64380	64380
Tisztítóajtó szigetelő készlet	Megrendelési szám	100216	100216	100216
	3. Egységár Ft/db	9480	9480	9480




	Kürtő	14	16	20
Esővédő sapka, univerzális	Megrendelési szám	133788	133790	133792
	4. Egységár Ft/db	26620	27710	34250
Esővédő sapka, fém fedlaphoz	Megrendelési szám	100234	100234	100235
	5. Egységár Ft/db	33920	33920	36240
Zsaluzó lemez	Megrendelési szám	100021	100021	100022
	6. Egységár Ft/db	35380	35380	36510
LAS csatlakozó	Megrendelési szám	100206	100206	100206
	7. Egységár Ft/db	83050	83050	83050
Levegőkürtő sapka	Megrendelési szám	100225	100225	100225
	8. Egységár Ft/db	26430	26430	26430
Mege erősítő készlet	Megrendelési szám	123608	123608	123609
	Egységár Ft/db	108400	108400	163080
Kéménytámasztó szerkezet	Megrendelési szám	174065	174065	174064
	9. Egységár Ft/db	35040	35040	44620
Kéménytámasztó szerkezet	Megrendelési szám	100514	100514	100514
	10. Egységár Ft/db	84350	84350	84350





SCHIEDEL

ADVANCE



EGYKÜRTŐS




EGYKÜRTŐS
SZELLŐZŐKÜRTŐVEL

Belső átmérő (cm)	14	16	18	20	14L*	16L*	18L*	20L*
Típus	AD14	AD16	AD18	AD20	AD14TL	AD16TL	AD18TL	AD20TL
Külső méret cm/cm	32/32	32/32	36/36	36/36	32/46	32/46	36/50	36/50
Ft/fm	51 990	56 520	62 865	68 588	57 420	61 950	68 085	73 808

KÉMÉNYMAGASSÁG (fm)	HŐSZIGETELT VAKOLT FEJKIALAKÍTÁSHOZ VALÓ FEDLAPPAL	14	16	18	20	14L*	16L*	18L*	20L*
5,00	Ft/komplett kémény	568 950	621 660	679 150	716 710	623 890	676 600	730 071	767 630
5,33	Ft/komplett kémény	582 120	634 300	693 060	726 690	638 870	691 050	745 721	779 350
5,66	Ft/komplett kémény	626 660	683 440	746 850	788 200	685 220	742 000	801 251	842 600
6,00	Ft/komplett kémény	634 920	692 180	756 860	798 180	695 290	752 550	813 001	854 320
6,33	Ft/komplett kémény	643 180	700 920	766 870	812 060	705 360	763 100	824 751	869 940
6,66	Ft/komplett kémény	651 440	709 660	776 880	822 040	715 430	773 650	836 501	881 660
7,00	Ft/komplett kémény	695 980	758 800	830 670	883 550	761 780	824 600	892 031	944 910
7,33	Ft/komplett kémény	704 240	767 540	840 680	893 530	771 850	835 150	903 781	956 630
7,66	Ft/komplett kémény	716 400	776 280	854 590	903 510	785 820	845 700	919 431	968 350
8,00	Ft/komplett kémény	724 660	785 020	864 600	918 400	795 890	856 250	931 181	984 980
8,33	Ft/komplett kémény	769 200	834 160	918 390	979 910	842 240	907 200	986 711	1 048 230
8,66	Ft/komplett kémény	777 460	842 900	933 310	993 790	852 310	917 750	1 003 371	1 063 850
9,00	Ft/komplett kémény	785 720	851 640	943 320	1 003 770	862 380	928 300	1 015 121	1 075 570
9,33	Ft/komplett kémény	793 980	869 190	953 330	1 013 750	872 450	947 660	1 026 871	1 087 290
9,66	Ft/komplett kémény	838 520	918 330	1 007 120	1 075 260	918 800	998 610	1 082 401	1 150 540
10,00	Ft/komplett kémény	846 780	927 070	1 017 130	1 085 240	928 870	1 009 160	1 094 151	1 162 260
10,33	Ft/komplett kémény	859 950	935 810	1 027 140	1 095 220	943 850	1 019 710	1 105 901	1 173 980
10,66	Ft/komplett kémény	868 210	944 550	1 037 150	1 109 100	953 920	1 030 260	1 117 651	1 189 600
11,00	Ft/komplett kémény	912 750	993 690	1 090 940	1 170 610	1 000 270	1 081 210	1 173 181	1 252 850
11,33	Ft/komplett kémény	921 010	1 002 430	1 100 950	1 180 590	1 010 340	1 091 760	1 184 931	1 264 570



A komplett kémény ára tartalmazza: alsó tisztítóajtó-csatlakozó csomag; 90°-os füstcső-csatlakozó csomag; fedlap; köpenytégla; hőszigetelő lap; profil kerámia cső; Advance alapsomag; tubusos hézagkitt; zsákos falazóhabarcs. *Vizsgálóajtó



ADVANCE LAS csatlakozó

A zárt égésterű és kondenzációs gázkazánok koncentrikus be-kötőcsövéhez az égési levegő a köpenytégla levegőkürtőjéből egy speciális alkatrészsel vezethető be. Ez az ún. ADVANCE LAS levegőcsatlakozó.





Megrendelési számot és egységárát ld. 31. oldalon.

<p>MINDEN TŰZELŐ-ANYAGHOZ</p>	<p>BÁRMELY TŰZELŐBERENDEZÉSHEZ</p>	<p>EXTRA HOSSZÚ CSÖVEK A GYORS ÉPÍTÉSÉRT</p>	<p>VÁLASZTHATÓ FEJKIALAKÍTÁS</p>
<p>LAS ÉGÉSI LEVEGŐT BIZTOSÍTÓ</p>	<p>SAROKFURATOK A STATIKAI MEGERŐSÍTÉSHEZ</p>	<p>TARTÓSAN MAX. 400 °C HŐMÉRSÉKLETIG</p>	<p>W3G</p>

TARTOZÉKOK	14	16	18	20	14L*	16L*	18L*	20L*
• Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os	Ft/db 100 080	119 700	133 690	143 510	100 080	119 700	133 690	143 510
• Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os	Ft/db 102 340	118 270	132 800	142 750	102 340	118 270	132 800	142 750
• Megerősítő készlet	4 m Ft/db 108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400
	6 m Ft/db 163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080
• Esővédő sapka	Ft/db 26 620	27 710	31 490	34 250	93 030	107 510	120 720	129 770
• Cserépkályha csatlakozó csomag	Ft/db 66 870	66 870	70 870		66 870	66 870	70 870	
• LAS csatlakozó	Ft/db 53 920							
• Steckadapter	Ft/db 43 750							
• Rotempo felár, P1-es nyomásosztálynál	Ft/db 41 040							
• Felső tisztítóajtó felár	Ft/db 92 330	101 430	112 070	113 080	92 330	101 430	112 070	113 080

Kürtőátmérő	14	16	18	20	
Komplett kürtő					
Megrendelési szám	AD14	AD16	AD18	AD20	
Egységár Ft/fm	51990	56520	62865	68588	
Külső méret cm/cm	32/32	32/32	36/36	36/36	
Szellőzőkürtő méret cm/cm					
Egységsúly kg/fm	70	71	80	82	
Köpenytégla					
Megrendelési szám	100351	100351	100353	100353	
Egységár Ft/db	3950	3950	4760	4760	
Egységsúly kg/db	21	21	21	23	
Profil kerámia cső					
14-20 átmérőknél L=1,33 fm	Megrendelési szám	100038	100039	100040	100041
	Egységár Ft/db	36280	40400	43780	51530
	Egységsúly Ft/db	8	11	12	16
Hőszigetelő lap					
1 fm = 6 db = 3 pár	Megrendelési szám	100539	100378	100540	100380
	Egységár Ft/pár	4310	4790	5250	5220
ADVANCE alapcsomag					
	Megrendelési szám	123629	123630	123631	123632
	Egységár Ft/db	109690	109690	109690	109690
Tisztítóajtó csatlakozó-csomag (alsó / felső)					
L=1,33 fm	Megrendelési szám	102116	102117	102118	102119
	Egységár Ft/db	128610	141830	155850	164610
Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os					
L=1,33 fm	Megrendelési szám	102104	102105	102106	102107
	Egységár Ft/db	100080	119700	133690	143510
Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os					
L=1,33 fm	Megrendelési szám	100056	100057	100058	100059
	Egységár Ft/db	102340	118270	132800	142750
Fém fedlap hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel					
	Megrendelési szám	102970 és 102320	102970 és 102320	102972 és 102320	102972 és 102320
	Egységár Ft/db	43610	43610	45160	45160
	Külső méret cm/cm	53/53	53/53	57/57	57/57
Fedő hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel					
	Megrendelési szám	102873 és 102003	102873 és 102003	102874 és 102003	102874 és 102003
	Egységár Ft/db	43610	43610	45160	45160
	Külső méret cm/cm	53/53	53/53	57/57	57/57
Könnyűbeton fedő vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz rögzítő készlettel					
	Megrendelési szám	118042 és 102003	118042 és 102003	118355 és 102003	118355 és 102003
	Egységár Ft/db	25710	25710	29840	29840
	Külső méret cm/cm	39,5/39,5	39,5/39,5	43/43	43/43
Szellőzőkürtő vizsgáló ajtó					
	Megrendelési szám				
	Egységár Ft/db				
Falazóhabarcs 25kg-os zsák					
	Megrendelési szám	132348	132348	132348	132348
	Egységár Ft/db	4910	4910	4910	4910
	Anyagszükséglet kg/fm	5,0	5,5	6,0	6,5
Tubusos hézagkitt 68 dkg-os tubus, 14L-es Ø-nél, P1 nyomásosztálynál Rotempro					
	Megrendelési szám	100020	100020	100020	100020
	Egységár Ft/db	3900	3900	3900	3900
	Anyagszükséglet fm/tubus	3,8	3,0	2,5	2,1

	14L	16L	18L	20L
	AD14L*	AD16L	AD18L	AD20L
	57420	61950	68085	73808
	32/46	32/46	36/50	36/50
	10/22	10/22	10/26	10/26
	97	98	113	116
	100361	100361	100363	100363
	5760	5760	6500	6500
	30	30	30	33
	100038	100039	100040	100041
	36280	40400	43780	51530
	8	11	12	16
	100539	100378	100540	100380
	4310	4790	5250	5220
	123629	123630	123631	123632
	109690	109690	109690	109690
	102116	102117	102118	102119
	128610	141830	155850	164610
	102104	102105	102106	102107
	100080	119700	133690	143510
	100056	100057	100058	100059
	102340	118270	132800	142750
	158549 és 102321	158549 és 102321	158550 és 102321	158550 és 102321
	52140	52140	67370	67370
	54/72	54/72	58/76	58/76
	102402 és 102003	102402 és 102003	102404 és 102003	102404 és 102003
	48270	48270	52920	52920
	54/72	54/72	58/76	58/76
	118121 és 102003	118121 és 102003	118416 és 102003	118416 és 102003
	31830	31830	32990	32990
	39,5/53	39,5/53	43/57	43/57
	100341	100341	100341	100341
	21670	21670	21670	21670
	132348	132348	132348	132348
	4910	4910	4910	4910
	5,0	5,5	6,0	6,5
	100555	100020	100020	100020
	12210	3900	3900	3900
	3,8	3,0	2,5	2,1

Tartozékok					
	Kürtő	14	16	18	20
Esővédő sapka	Megrendelési szám	133788	133790	133791	133792
1.	Egységár Ft/db	26620	27710	31490	34250
Zsaluzó lemez	Megrendelési szám	100021	100021	100021	100022
2.	Egységár Ft/db	35380	35380	35380	36510
		4 méteres		6 méteres	
Megerősítő készlet	Megrendelési szám	123608			123609
3.	Egységár Ft/db	108400			163080
		2 méteres		3 méteres	
	Megrendelési szám	174065			174064
	Egységár Ft/db	35040			44620
Kéménytámasztó szerkezet	Megrendelési szám	100514			
4.	Egységár Ft/db	84350			
1.		2.		3.	
				4.	

ADVANCE ALAPCSOMAG TARTALMA:

Lábazati kondenzgyűjtő beton indító lap, torkolati kúp gyűrűvel, hézaglemez, lábazati nyílásfedél kondenz vezeték bekötő gyűrűvel, építési utasítás.

ADVANCE FÜSTCSŐ CSATLAKOZÓ CSOMAG 90°-OS

Profil kerámia cső L=66 cm, csatlakozó idom 90°-os L=66 cm (14-es átmérőnél L=33 cm), hőszigetelő előlap, vakolatgyűrű, szeg (4 db), 14-es átmérőnél további 1 db profil kerámia cső L=33 cm.

ADVANCE FÜSTCSŐ CSATLAKOZÓ CSOMAG 45°-OS

Profil kerámia cső L=66 cm, csatlakozó idom 45°-os L=66 cm, hőszigetelő előlap, vakolatgyűrű, szeg (4 db).



ADVANCE FELSŐ TISZTÍTÓAJTÓ-CSATLAKOZÓ CSOMAG

Profil kerámia cső L=66 cm, csatlakozó idom L=33 cm, 1 db profil kerámia cső L=33 cm, vizsgálónyílás ajtó, tisztítóajtó.

***ADVANCE 14L TÍPUS A KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÉMÉNYE**

Az ADVANCE14L a kondenzációs gázkazánok kéménye. Kérjük, rendeljen hozzá Advance LAS csatlakozót (Megrendelési szám: 102191, nettó egységár: 53920 Ft) és 160-as steckadapert (Megrendelési szám: 100016, nettó egységár: 43750 Ft), a kerámia csövek ragasztásához pedig a piros színű Rotempro ragasztót.

	Kürtő átmérő	14	16	18	20
Vermis Zero egykürtős rendszerhez	Megrendelési szám	173199	173199	173200	173200
	Egységár Ft/db	126000	126000	126000	126000
	Egységsúly kg/db	19,07	19,07	21,11	21,11
és bővítő blokkok szellőzőkürtős rendszer esetén	Megrendelési szám	173201	173201	173201	173201
	Egységár Ft/db	30350	30350	30350	30350
	Egységsúly kg/db	3,50	3,50	3,50	3,50
		14L	16L	18L	20L
Szettár Ft/sett		156350	156350	156350	156350



VERMIS ZERO

Egyszerű, biztonságos fűdémátvezetés

A Vermis ZERO tökéletes megoldás párazáró szigetelés csatlakoztatására és éghető anyagoktól való távolság biztosítására az alacsony energiafelhasználású és a passzív házakban.

- A vermikulit blokkok éghető anyagoktól való biztonsági távolsága 0 cm.
- Ideális a kéményttest földemen illetve tetőn való átvezetéséhez.
- A Vermis ZERO készlet tartalma: Vermis ZERO* blokk (4 db), ragasztó tömítőanyag (1 db), rögzítő szalag (5 m), csavarok (8 db)
- A Vermis ZERO elemek magassága: 40 cm




A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

* Az blokk méretek a kémény méretétől függően eltérőek.


Alapkészletek		Bővítő elemek		
Vermis ZERO 1416	Vermis ZERO 1820	140 mm-es egyenes blokk (pár)	310 mm-es egyenes blokk (pár)	500 mm-es egyenes blokk (pár)
173199	173200	173201	173202	173203

SCHIEDEL

UNI PLUS



EGYKÜRTŐS



EGYKÜRTŐS
SZELLŐZŐKÜRTŐVEL

Belső átmérő (cm)	14	16	18	20	14L*	16L*	18L*	20L*
Típus	UP14	UP16	UP18	UP20	UP14L	UP16L	UP18L	UP20L
Külső méret cm/cm	32/32	32/32	36/36	36/36	32/46	32/46	36/50	36/50
Ft/fm	38 460	41 760	49 230	51 180	43 890	47 190	54 450	56 400













KÉMÉNYMAGASSÁG (fm)	VAKOLT FEJKIALAKÍTÁSHOZ VALÓ	FEDLAPPAL							
5,00	Ft/komplett kémény	397 480	431 470	478 660	499 480	452 420	486 410	529 580	550 400
5,33	Ft/komplett kémény	415 210	445 390	495 070	516 540	471 960	502 140	547 730	569 200
5,66	Ft/komplett kémény	428 030	459 310	511 480	533 600	486 590	517 870	565 880	588 000
6,00	Ft/komplett kémény	440 850	473 230	527 890	550 660	501 220	533 600	584 030	606 800
6,33	Ft/komplett kémény	453 670	487 150	544 300	567 720	515 850	549 330	602 180	625 600
6,66	Ft/komplett kémény	466 490	501 070	560 710	584 780	530 480	565 060	620 330	644 400
7,00	Ft/komplett kémény	479 310	514 990	577 120	601 840	545 110	580 790	638 480	663 200
7,33	Ft/komplett kémény	492 130	528 910	593 530	631 060	559 740	596 520	656 630	694 160
7,66	Ft/komplett kémény	504 950	542 830	609 940	648 120	574 370	612 250	674 780	712 960
8,00	Ft/komplett kémény	517 770	556 750	626 350	670 090	589 000	627 980	692 930	736 670
8,33	Ft/komplett kémény	530 590	570 670	642 760	687 150	603 630	643 710	711 080	755 470
8,66	Ft/komplett kémény	543 410	584 590	676 240	704 210	618 260	659 440	746 300	774 270
9,00	Ft/komplett kémény	556 230	598 510	692 650	721 270	632 890	675 170	764 450	793 070
9,33	Ft/komplett kémény	569 050	617 340	709 060	738 330	647 520	695 810	782 600	811 870
9,66	Ft/komplett kémény	581 870	631 260	725 470	755 390	662 150	711 540	800 750	830 670
10,00	Ft/komplett kémény	594 690	645 180	741 880	772 450	676 780	727 270	818 900	849 470
10,33	Ft/komplett kémény	612 420	659 100	758 290	789 510	696 320	743 000	837 050	868 270
10,66	Ft/komplett kémény	625 240	673 020	774 700	806 570	710 950	758 730	855 200	887 070
11,00	Ft/komplett kémény	638 060	686 940	791 110	823 630	725 580	774 460	873 350	905 870
11,33	Ft/komplett kémény	650 880	700 860	807 520	840 690	740 210	790 190	891 500	924 670






A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag: 90°-os füstcső-csatlakozó; alsó tisztítóajtó-csatlakozó; hőszigetelő lap; köpenytégla; kerámiaacso; vödörös hézagkitt; torkolati kúp; vakolt fedkő; zsákos falazóhabarcs; *vizsgálóajtó.


• Felső tisztítóajtó felár	Ft/db	60 300	63 680	63 930	69 160	60 300	63 680	63 930	69 160
----------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TARTOZÉKOK									
• Füstcső-csatlakozó csomag 90°-os	Ft/db	23 940	26 240	31 030	35 110	23 940	26 240	31 030	35 110
• Füstcső-csatlakozó csomag 45°-os	Ft/db		37 240	43 580	49 630		37 240	43 580	49 630
• Megerősítő készlet	4 m Ft/db	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400
	6 m Ft/db	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080
	3 m Ft/db	44 620	44 620	44 620	44 620	44 620	44 620	44 620	44 620
	2 m Ft/db	35 040	35 040	35 040	35 040	35 040	35 040	35 040	35 040
• Esővédő sapka	Ft/db	26 620	27 710	31 490	34 250	93 030	107 510	120 720	129 770
• Cserépkályha csatlakozó csomag	Ft/db		66 870	66 870	70 870		66 870	66 870	70 870
• Kéménytámasztó szerkezet									
Csatlakozó adapter	Ft/db	40 950	40 950	40 950	40 950	40 950	40 950	40 950	40 950
Falazóhabarcs	Ft/2db zsák	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820
Felső tisztítóajtó felár	Ft/db	60 300	63 680	63 930	69 160	60 300	63 680	63 930	69 160







		Kürtőátmérő	14	16	18	20
	Komplett kürtő					
	Megrendelési szám		UP14	UP16	UP18	UP20
	Egységár Ft/fm		38460	41760	49230	51180
	Külső méret cm/cm		32/32	32/32	36/36	36/36
	Egységsúly kg/fm		78	79	92	93
	Kőpenyétégla					
	0,33 cm 3 db = 1 fm	Megrendelési szám	100351	100351	100353	100353
		Egységár Ft/db	3950	3950	4760	4760
		Egységsúly kg/db	23	23	26	26
	Samottcső					
	0,33 cm 3 db = 1 fm	Megrendelési szám	100373	100374	100375	100376
		Egységár Ft/db	4560	5180	6400	7080
		Egységsúly kg/db	5,2	5,9	6,6	7,2
	Hőszigetelő lap					
	1 fm = 6 db = 3 pár	Megrendelési szám	100539	100378	100540	100380
		Egységár Ft/pár	4310	4790	5250	5220
	Alapsomag					
		Megrendelési szám	123700	123701	123702	122623
	Egységár Ft/db	83780	86850	88740	91180	
	Tisztítóajtó-csatlakozó					
		Megrendelési szám	100427	100428	100429	100430
	Egységár Ft/db	33320	37940	40630	47220	
	Füstcső-csatlakozó 90°-os					
		Megrendelési szám	100419	100420	100421	100422
	Egységár Ft/db	23940	26240	31030	35110	
	Füstcső-csatlakozó 45°-os					
		Megrendelési szám		113988	114045	114164
	Egységár Ft/db		37240	43580	49630	
	Torkolati kúp 1 db samottcsővel és ragasztóval					
		Megrendelési szám	123875	123876	123877	122627
	Egységár Ft/db	39600	44670	45890	46570	
	Könnyűbeton fedő vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz rögzítő készlettel					
		Megrendelési szám	118042 és 102003	118042 és 102003	118355 és 102003	118355 és 102003
		Egységár Ft/db	25710	25710	29840	29840
		Külső méret cm/cm	39,5/39,5	39,5/39,5	43/43	43/43
	Fedő hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel					
		Megrendelési szám	102873 és 102003	102873 és 102003	102874 és 102003	102874 és 102003
		Egységár Ft/db	43610	43610	45160	45160
		Külső méret cm/cm	53/53	53/53	57/57	57/57
	Fém fedlap hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel					
		Megrendelési szám	102970 és 102320	102970 és 102320	102972 és 102320	102972 és 102320
		Egységár Ft/db	43610	43610	45160	45160
		Külső méret cm/cm	53/53	53/53	57/57	57/57
	Tisztítóajtó					
		Megrendelési szám	100475	100475	100475	100475
	Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100	
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák					
		Megrendelési szám	132348	132348	132348	132348
		Egységár Ft/db	4910	4910	4910	4910
	Anyagszükséglet kg/fm	5,0	5,5	6,0	6,5	
	Hézagkitt 5kg-os vödör					
		Megrendelési szám	100479	100479	100479	100479
		Egységár Ft/db	12160	12160	12160	12160
	Anyagszükséglet kg/fm	0,4	0,5	0,6	0,7	


		25	30
	Esővédő sapka 1		
		UP25	UP30
	Egységár Ft/db	86100	115110
	Megrendelési szám	48/48	55/55
	Esővédő sapka 2		
		143	171
	Egységár Ft/db	9060	14930
	Megrendelési szám	50	62
	Mege erősítő készlet		
		100310	100311
	Egységár Ft/db	13010	16230
	Megrendelési szám	14,1	17,3
	Kéménytámasztó szerkezet		
		100541	100542
	Egységár Ft/db	6630	7210
	Megrendelési szám	123634	123635
	Cserépkályha csatlakozó készlet		
		114080	152610
	Egységár Ft/db	63560	75150
	Megrendelési szám	100343	100344
	Lábazati kondenzgyűjtő		
		100346	100347
	Egységár Ft/db	55200	65480
	Megrendelési szám	100349	100350
	Tisztítóajtó		
		123862	123863
	Egységár Ft/db	60510	66880
	Megrendelési szám	100349	100350
	Levegő bevezető rács		
		100512	100513
	Egységár Ft/db	24340	28270
	Megrendelési szám	158547 és 102320	158548 és 102320
	Hőszigetelő előlap		
		109890	109890
	Egységár Ft/db	109890	109890
	Megrendelési szám	65/65	72/72
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák		
		100475	100475
	Egységár Ft/db	36100	36100
	Megrendelési szám	132348	132348
	Hézagkitt 5kg-os vödör		
		132348	132348
	Egységár Ft/db	4910	4910
	Megrendelési szám	7,5	8,5
	Hézagkitt 5kg-os vödör		
		100479	100479
	Egységár Ft/db	12160	12160
	Megrendelési szám	1,0	1,2

Tartozékok						
	Esővédő sapka 1	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megrendelési szám	133788	133790	133791	133792
		Egységár Ft/db	26620	27710	31490	34250
		Kürtő átmérő	25	30		
	Esővédő sapka 2	Megrendelési szám	133794	133795		
		Egységár Ft/db	36820	46550		
		4 méteres			6 méteres	
		Megrendelési szám	123608		123609	
	Mege erősítő készlet	Egységár Ft/db	108400		163080	
		Megrendelési szám	174065		174064	
		2 méteres		3 méteres		
		Egységár Ft/db	35040		44620	
	Kéménytámasztó szerkezet	Megrendelési szám	100514			
		Egységár Ft/db	84350			
		Kürtő átmérő		16	18	20
		Megrendelési szám		100470	100470	100471
	Cserépkályha csatlakozó készlet	Egységár Ft/db		66870	66870	70870



Alapsomag tartalma

		Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Lábazati kondenzgyűjtő	Megrendelési szám	102683	102684	102685	102686
		Egységár Ft/db	18320	21390	23280	25720
		Kürtő átmérő	25	30		
		Megrendelési szám	102535	102536		
	Tisztítóajtó	Egységár Ft/db	36900	62280		
		Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megrendelési szám	100475	100475	100475	100475
		Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100
	Levegő bevezető rács	Kürtő átmérő	25	30		
		Megrendelési szám	100475	100475		
		Egységár Ft/db	36100	36100		
		Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Hőszigetelő előlap	Megrendelési szám	102681	102681	102681	102681
		Egységár Ft/db	10560	10560	10560	10560
		Kürtő átmérő	25	30		
		Megrendelési szám	100326	102591		
	Hőszigetelő előlap	Egységár Ft/db	11690	22440		
		Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megrendelési szám	100381	100381	100382	100382
		Egységár Ft/db	18800	18800	18800	18800
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák	Kürtő átmérő	25	30		
		Megrendelési szám	100383	102553		
		Egységár Ft/db	29390	31790		
		Falazó és kivágó sablonok, építési útmutató				

		Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Vermis Zero	Megrendelési szám	173199	173199	173200	173200
		Egységár Ft/db	126000	126000	126000	126000
		Egységsúly kg/db	19,07	19,07	21,11	21,11

		Kürtőátmérő	14L	16L	18L	20L
	Komplett kürtő					
	Megrendelési szám	UP14L	UP16L	UP18L	UP20L	
	Egységár Ft/fm	43890	47190	54450	56400	
	Külső méret cm/cm	32/46	32/46	36/50	36/50	
	Szellőzőkürtő méret cm/cm	10/22	10/22	10/26	10/26	
Egységsúly kg/fm	108	109	124	125		
	Köpenytégla					
	Megrendelési szám	100361	100361	100363	100363	
	Egységár Ft/db	5760	5760	6500	6500	
0,33 cm 3 db = 1 fm	Egységsúly kg/db	36	36	38	38	
	Samottcső					
	Megrendelési szám	100373	100374	100375	100376	
	Egységár Ft/db	4560	5180	6400	7080	
0,33 cm 3 db = 1 fm	Egységsúly kg/db	5,2	5,9	6,6	7,2	
	Hőszigetelő lap					
	Megrendelési szám	100539	100378	100540	100380	
1 fm = 6 db = 3 pár	Egységár Ft/pár	4310	4790	5250	5220	
	Alapcsomag					
	Megrendelési szám	123700	123701	123702	122623	
Egységár Ft/db	83780	86850	88740	91180		
	Tisztítóajtó-csatlakozó					
	Megrendelési szám	100427	100428	100429	100430	
Egységár Ft/db	33320	37940	40630	47220		
	Füstcső-csatlakozó 90°-os					
	Megrendelési szám	100419	100420	100421	100422	
Egységár Ft/db	23940	26240	31030	35110		
	Füstcső-csatlakozó 45°-os					
	Megrendelési szám		113988	114045	114164	
Egységár Ft/db		37240	43580	49630		
	Torkolati kúp 1 db samottcsővel és ragasztóval					
	Megrendelési szám	123875	123876	123877	122627	
Egységár Ft/db	39600	44670	45890	46570		
	Könyűbeton fedő vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz rögzítő készlettel					
	Megrendelési szám	118121 és 102003	118121 és 102003	118416 és 102003	118416 és 102003	
	Egységár Ft/db	31830	31830	32990	32990	
	Külső méret cm/cm	39,5/53	39,5/53	43/57	43/57	
	Könyűbeton fedő hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel					
	Megrendelési szám	102402 és 102003	102402 és 102003	102404 és 102003	102404 és 102003	
	Egységár Ft/db	48270	48270	52920	52920	
	Külső méret cm/cm	54/72	54/72	58/76	58/76	
	Fém fedlap hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel					
	Megrendelési szám	158549 és 102321	158549 és 102321	158550 és 102321	158550 és 102321	
	Egységár Ft/db	48270	48270	52920	52920	
	Külső méret cm/cm	54/72	54/72	58/76	58/76	
	Szellőzőkürtő vizsgáló ajtó					
	Megrendelési szám	100341	100341	100341	100341	
Egységár Ft/db	21670	21670	21670	21670		
	Tisztítóajtó					
	Megrendelési szám	100475	100475	100475	100475	
Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100		
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák					
	Megrendelési szám	132348	132348	132348	132348	
	Egységár Ft/db	4910	4910	4910	4910	
Anyagszükséglet kg/fm	5,0	5,5	6,0	6,5		
	Hézagkitt 5kg-os vödör					
	Megrendelési szám	100479	100479	100479	100479	
	Egységár Ft/db	12160	12160	12160	12160	
Anyagszükséglet kg/fm	0,4	0,5	0,6	0,7		

		25L	30L
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	UP25L	UP30L
	Egységár Ft/db	92700	128970
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	48/62	55/71
	Egységár Ft/db	2x10,5/17	2x12/20
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	100368	100371
	Egységár Ft/db	11260	19550
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	100310	100311
	Egységár Ft/db	13010	16230
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	100541	100542
	Egységár Ft/db	6630	7210
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	123634	123635
	Egységár Ft/db	114080	152610
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	100343	100344
	Egységár Ft/db	63560	75150
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	100346	100347
	Egységár Ft/db	55200	65480
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	100349	100350
	Egységár Ft/db	64190	101970
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	123862	123863
	Egységár Ft/db	60510	66880
	Zsaluzó elem		
	Megrendelési szám	100512	100513
	Egységár Ft/db	24340	28270
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	100341	100341
	Egységár Ft/db	21670	21670
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	100475	100475
	Egységár Ft/db	36100	36100
	25L Kürtő		
	Megrendelési szám	132348	132348
	Egységár Ft/db	4910	4910
	30L Kürtő		
	Megrendelési szám	100479	100479
	Egységár Ft/db	12160	12160


		Tartozékok			
	Esővédő sapka				
	Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Megrendelési szám	133788	133790	133791	133792
	Egységár Ft/db	26620	27710	31490	34250
	Esővédő sapka				
	Kürtő átmérő	25	30		
	Megrendelési szám		133794	133795	
	Egységár Ft/db		36820	46550	
	Megerősítő készlet				
	Kürtő átmérő	4 méteres		6 méteres	
	Megrendelési szám	123608		123609	
	Egységár Ft/db	108400		163080	
	Kéménytámasztó szerkezet				
	Kürtő átmérő	2 méteres		3 méteres	
	Megrendelési szám	174065		174064	
	Egységár Ft/db	35040		44620	
	Cserépkályha csatlakozó készlet				
	Megrendelési szám	100514			
	Egységár Ft/db	84350			
	Kürtő átmérő	16	18	20	
	Alapcsomag tartalma				
	Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Megrendelési szám	102683	102684	102685	102686
	Egységár Ft/db	18320	21390	23280	25720
	Tisztítóajtó				
	Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Megrendelési szám	100475	100475	100475	100475
	Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100
	Levegő bevezető rács				
	Kürtő átmérő	25	30		
	Megrendelési szám	102535	102536		
	Egységár Ft/db	36900	62280		
	Hőszigetelő előlap				
	Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Megrendelési szám	100381	100381	100382	100382
	Egységár Ft/db	18800	18800	18800	18800
	Falazó és kivágó sablonok, építési útmutató				
	Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Megrendelési szám	100383	102553		
	Egységár Ft/db	29390	31790		
	Vermis Zero				
	Kürtő átmérő	14L	16L	18L	20L
	Megrendelési szám	173199	173199	173200	173200
	Egységár Ft/db	126000	126000	126000	126000
	és bővítő blokkok szellőző-kürtős rendszer esetén				
	Kürtő átmérő	14L	16L	18L	20L
	Megrendelési szám	173201	173201	173201	173201
	Egységár Ft/db	30350	30350	30350	30350
	Szettár				
	Kürtő átmérő	14L	16L	18L	20L
	Megrendelési szám	156350	156350	156350	156350
	Egységár Ft/szett	156350	156350	156350	156350



STATIKAI MEGERŐSÍTÉS

A kémény szabadon álló részének ellen kell állnia pl. a szélnyomásnak. A Schiedel kéménytámasz a megerősítő készlettel kombinálva egyszerűen, a kémény építésével egy időben felszerelhető, és nagyfokú stabilitást biztosít a teljes kéményszerkezetnek. A kéménytámasz ugyanis megnöveli az utolsó oldalirányú megtámasztás hosszát a tetősíkban, ezzel függetleníti a kéményt a tető mozgásától.

A kéménytámasz megrendelési száma: 100514, ára: 84350,- Ft + áfa / db. Minden Schiedel kerámiabélésű kéménytípushoz alkalmazható!




Az egész kémény statikai állékonyságát a megerősítő készlet beépítésével biztosíthatjuk. A sarokfurattal rendelkező köpenytégla típusok esetén alkalmazható. Figyelem! A 6 és 4 méteres szettek esetében a köpenytégla mind a négy sarokfuratában el kell helyezni a szárazakat.


	2 méteres szett	3 méteres szett	4 méteres szett	6 méteres szett
Megrendelési szám	174065	174064	123608	123609
Egységár Ft / szett	35040	44620	108400	163080
Tartalom				
• 1,0 méteres menetes szár	2 db	2 db	4 db	4 db
• 1,0 méteres rögzítő szár	2 db	4 db	12 db	20 db
• Kiöntő habarcs	1 vödör	1 vödör	2 vödör	3 vödör

SCHIEDEL

UNI PLUS



KÉTKÜRTÖS



KÉTKÜRTÖS SZELLŐZŐKÜRTŐVEL
















Belső átmérő (cm)	1814	2014	2016	18L14*	20L14*	20L16*
Típus	UP1814	UP2014	UP2016	UP18L14	UP20L14	UP20L16
Külső méret cm/cm	36/64	36/64	36/64	36/81	36/81	36/81
Ft/fm	87 510	89 460	92 760	92 670	94 620	97 920












KÉMÉNYMAGASSÁG (fm)	VAKOLT FEJKIALAKÍTÁSHOZ VALÓ FEDLAPPAL						
5,00	Ft/komplett kémény	855 920	876 740	905 820	907 790	928 610	957 690
5,33	Ft/komplett kémény	885 090	906 560	936 740	938 680	960 150	990 330
5,66	Ft/komplett kémény	914 260	936 380	967 660	969 570	991 690	1 022 970
6,00	Ft/komplett kémény	943 430	966 200	998 580	1 000 460	1 023 230	1 055 610
6,33	Ft/komplett kémény	972 600	996 020	1 029 500	1 031 350	1 054 770	1 088 250
6,66	Ft/komplett kémény	1 001 770	1 025 840	1 060 420	1 062 240	1 086 310	1 120 890
7,00	Ft/komplett kémény	1 030 940	1 055 660	1 091 340	1 093 130	1 117 850	1 153 530
7,33	Ft/komplett kémény	1 060 110	1 085 480	1 134 420	1 124 020	1 149 390	1 198 330
7,66	Ft/komplett kémény	1 089 280	1 115 300	1 165 340	1 154 910	1 180 930	1 230 970
8,00	Ft/komplett kémény	1 118 450	1 150 030	1 201 170	1 185 800	1 217 380	1 268 520
8,33	Ft/komplett kémény	1 147 620	1 192 010	1 232 090	1 216 690	1 261 080	1 301 160
8,66	Ft/komplett kémény	1 181 700	1 221 830	1 263 010	1 252 490	1 292 620	1 333 800
9,00	Ft/komplett kémény	1 223 030	1 251 650	1 293 930	1 295 540	1 324 160	1 366 440
9,33	Ft/komplett kémény	1 252 200	1 281 470	1 324 850	1 326 430	1 355 700	1 399 080
9,66	Ft/komplett kémény	1 281 370	1 311 290	1 355 770	1 357 320	1 387 240	1 431 720
10,00	Ft/komplett kémény	1 310 540	1 341 110	1 386 690	1 388 210	1 418 780	1 464 360
10,33	Ft/komplett kémény	1 339 710	1 370 930	1 417 610	1 419 100	1 450 320	1 497 000
10,66	Ft/komplett kémény	1 368 880	1 400 750	1 448 530	1 449 990	1 481 860	1 529 640
11,00	Ft/komplett kémény	1 398 050	1 430 570	1 479 450	1 480 880	1 513 400	1 562 280
11,33	Ft/komplett kémény	1 427 220	1 460 390	1 510 370	1 511 770	1 544 940	1 594 920

A komplett kémény ára tartalmazza: alapsomag; 90°-os füstcső-csatlakozó; alsó tisztítóajtó-csatlakozó; hőszigetelő lap; köpenytégla; kerámiacső; vödörös hézagkitt; vakolt, könnyűbeton fedkő; zsákos falazóhabarcs; *vizsgáló ajtó.











TARTOZÉKOK								
• Füstcső-csatlakozó 90°-os	kisebb	Ft/db	23 940	23 940	26 240	23 940	23 940	26 240
	nagyobb	Ft/db	31 030	35 110	35 110	31 030	35 110	35 110
• Füstcső-csatlakozó 45°-os	kisebb	Ft/db	-	-	37 240	-	-	37 240
	nagyobb	Ft/db	43 580	49 630	49 630	43 580	49 630	49 630
• Vakolt, könnyűbeton fedkő		Ft/db	53 300	53 300	53 300	57 700	57 700	57 700
• Kéménytámasztó szerkezet		Ft/db	84 350	84 350	84 350	84 350	84 350	84 350
• Megerősítő készlet	4 m	Ft/db	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400	108 400
	6 m	Ft/db	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080	163 080
• Esővédő sapka	kisebb	Ft/db	26 620	26 620	27 710	26 620	26 620	27 710
	nagyobb	Ft/db	31 490	34 250	34 250	31 490	34 250	34 250
• Cserépkályha csatlakozó csomag	kisebb	Ft/db			66 870			66 870
	nagyobb	Ft/db	66 870	70 870	70 870	66 870	70 870	70 870
• Felső tisztítóajtó felár	kisebb	Ft/db	60 300	60 300	63 680	60 300	60 300	63 680
	nagyobb	Ft/db	63 930	69 160	69 160	63 930	69 160	69 160


		Kürtőátmérő		18/14	18/16
	Komplett kürtő				
	Megrendelési szám	UP1814		UP1816	
	Egységár Ft/fm	87510		90810	
	Külső méret cm/cm	36/64		36/64	
	Egységsúly kg/fm	164		165	
	Köpenytégla				
	0,33 cm 3 db = 1 fm				
	Megrendelési szám	100354		100354	
	Egységár Ft/db	8650		8650	
	Egységsúly kg/db	49		49	
	Samottcső				
	0,33 cm 3 db = 1 fm				
	Megrendelési szám	100375	100373	100375	100374
	Egységár Ft/db	6400	4560	6400	5180
	Egységsúly kg/db	6,6	5,2	6,6	5,9
	Hőszigetelő lap				
	1 fm = 6 db = 3 pár				
	Megrendelési szám	100540	100539	100540	100378
	Egységár Ft/pár	5250	4310	5250	4790
	Alapcsomag				
	Megrendelési szám	123702	123700	123702	123701
	Egységár Ft/db	88740	83780	88740	86850
	Tisztítóajtó-csatlakozó				
	Megrendelési szám	100429	100427	100429	100428
	Egységár Ft/db	40630	33320	40630	37940
	Füstcső-csatlakozó 90°-os				
	Megrendelési szám	100421	100419	100421	100420
	Egységár Ft/db	31030	23940	31030	26240
	Füstcső-csatlakozó 45°-os				
	Megrendelési szám	114045		114045	113988
	Egységár Ft/db	43580		43580	37240
	Torkolati kúp 1 db samottcsővel és ragasztóval				
	Megrendelési szám	123877	123875	123877	123876
	Egységár Ft/db	45890	39600	45890	44670
	Könnyűbeton fedkő vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz rögzítő készlettel				
	Megrendelési szám	123625 és 102003		123625 és 102003	
	Egységár Ft/db	53300		53300	
	Külső méret cm/cm	44/72		44/72	
	Könnyűbeton fedkő hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel				
	Megrendelési szám	102400 és 102003		102400 és 102003	
	Egységár Ft/db	62590		62590	
	Külső méret cm/cm	57/85		57/85	
	Fém fedlap hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel				
	Megrendelési szám	158556 és 102321		158556 és 102321	
	Egységár Ft/db	62590		62590	
	Külső méret cm/cm	57/85		57/85	
	Tisztítóajtó				
	Megrendelési szám	100475		100475	
	Egységár Ft/db	36100		36100	
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák				
	Megrendelési szám	132348		132348	
	Egységár Ft/db	4910		4910	
	Anyagszükséglet kg/fm	6,0		6,0	
	Hézagkitt 5kg-os vödör				
	Megrendelési szám	100479		100479	
	Egységár Ft/db	12160		12160	
	Anyagszükséglet kg/fm	1,0		1,1	

		20/14	20/16	20/18	
	Esővédő sapka				
	Megrendelési szám	UP2014	UP2016	UP2018	
	Egységár Ft/db	89460	92760	100110	
	Külső méret cm/cm	36/64	36/64	36/67	
	Egységsúly kg/db	165	166	166	
	Megerősítő készlet				
	Megrendelési szám	100354	100354	100355	
	Egységár Ft/db	8650	8650	9420	
	Megrendelési szám	174065		174064	
	Egységár Ft/db	35040		44620	
	Kéménytámasztó szerkezet				
	Megr. szám	100514			
	Egységár Ft/db	84350			
	Kürtő átmérő	16	18	20	
	Megr. szám	100470	100470	100471	
	Cserépkályha csatlakozó készlet				
	Megr. szám	100380	100539	100380	100378
	Egységár Ft/db	5220	4310	5220	4790
	Alapcsomag tartalma				
	Megr. szám	122623	123700	122623	123701
	Egységár Ft/db	91180	83780	91180	86850
	Lábazati Kondenzgyűjtő				
	Megr. szám	100430	100427	100430	100428
	Egységár Ft/db	47220	33320	47220	37940
	Tisztítóajtó				
	Megr. szám	100422	100419	100422	100420
	Egységár Ft/db	35110	23940	35110	26240
	Levegő bevezető rács				
	Megr. szám	114164	114164	113988	114164
	Egységár Ft/db	49630	49630	37240	49630
	Hőszigetelő előlap				
	Megr. szám	122627	123875	122627	123876
	Egységár Ft/db	46570	39600	46570	44670
	Vermis Zero				
	Megrendelési szám	123625 és 102003	123625 és 102003	113882 és 102003	
	Egységár Ft/db	53300	53300	53300	
	Külső méret cm/cm	44/72	44/72	44/72	
	és bővítő blokkok				
	Megrendelési szám	102400 és 102003	102400 és 102003	102401 és 102003	
	Egységár Ft/db	62590	62590	62590	
	Külső méret cm/cm	57/85	57/85	57/85	
	Szettár				
	Megrendelési szám	158556 és 102321	158556 és 102321	158555 és 102321	
	Egységár Ft/db	62590	62590	62590	
	Külső méret cm/cm	57/85	57/85	57/85	
	és bővítő blokkok szellőző-kürtős rendszer esetén				
	Megrendelési szám	100475	100475	100475	
	Egységár Ft/db	36100	36100	36100	
	Szettár Ft/szett				
	Megrendelési szám	132348	132348	132348	
	Egységár Ft/db	4910	4910	4910	
	Anyagszükséglet kg/fm	6,0	6,0	6,0	
	Szettár Ft/szett				
	Megrendelési szám	100479	100479	100479	
	Egységár Ft/db	12160	12160	12160	
	Anyagszükséglet kg/fm	1,1	1,2	1,3	

		Tartozékok				
		Kürtő átmérő	14	16	18	20
	1. Esővédő sapka	Megr. szám	133788	133790	133791	133792
		Egységár Ft/db	26620	27710	31490	34250
			4 méteres			6 méteres
		Megrendelési szám	123608			123609
		Egységár Ft/db	108400			163080
	2. Megerősítő készlet	Megr. szám	174065			174064
		Egységár Ft/db	35040			44620
			2 méteres			3 méteres
		Megr. szám	100514			
		Egységár Ft/db	84350			
	3. Kéménytámasztó szerkezet	Kürtő átmérő	16	18	20	
		Megr. szám	100470	100470	100471	
		Egységár Ft/db	66870	66870	70870	
	4. Cserépkályha csatlakozó készlet	Megr. szám	100470	100470	100471	
		Egységár Ft/db	66870	66870	70870	
	5. Lábazati Kondenzgyűjtő	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megr. szám	102683	102684	102685	102686
		Egységár Ft/db	18320	21390	23280	25720
	6. Tisztítóajtó	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megr. szám	100475	100475	100475	100475
		Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100
	7. Levegő bevezető rács	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megr. szám	102681	102681	102681	102681
		Egységár Ft/db	10560	10560	10560	10560
	8. Hőszigetelő előlap	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megr. szám	100381	100381	100382	100382
		Egységár Ft/db	18800	18800	18800	18800
	5. Vermis Zero	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		Megrendelési szám	173200	173200	173200	173200
		Egységár Ft/db	126000	126000	126000	126000
		Egységsúly kg/db	21,11	21,11	21,11	21,11
	és bővítő blokkok szellőző-kürtős rendszer esetén	Megrendelési szám	173202	173202	173202	173202
		Egységár Ft/db	78440	78440	78440	78440
		Egységsúly kg/db	7,50	7,50	7,50	7,50
			1814	1816	1818	
		Szettár Ft/szett	204440	204440	204440	
	Szettár Ft/szett		2014	2016	2018	
			204440	204440	204440	


		Kürtőátmérő		18/L/14	18/L/16
	Komplett kürtő	Megrendelési szám	UP18L14	UP18L14	UP18L16
		Egységár Ft/fm	92670	92670	95970
		Külső méret cm/cm	36/81	36/81	36/81
		Szellőzőkürtő méret cm/cm	14/26	14/26	14/26
		Egység súly kg/fm	196	196	198
	Köpenytegla	Megrendelési szám	100364	100364	100364
	0,33 cm	Egységár Ft/db	10370	10370	10370
	3 db = 1 fm	Egység súly kg/db	60	60	60
	Samottcső	Megrendelési szám	100375	100373	100375
	0,33 cm	Egységár Ft/db	6400	4560	6400
	3 db = 1 fm	Egység súly kg/db	6,6	5,2	6,6
	Hőszigetelő lap	Megrendelési szám	100540	100539	100540
	1 fm = 6 db = 3 pár	Egységár Ft/pár	5250	4310	5250
	Alapsomag	Megrendelési szám	123702	123700	123702
		Egységár Ft/db	88740	83780	88740
	Tisztítóajtó-csatlakozó	Megrendelési szám	100429	100427	100429
		Egységár Ft/db	40630	33320	40630
	Füstcső-csatlakozó 90°-os	Megrendelési szám	100421	100419	100421
		Egységár Ft/db	31030	23940	31030
	Füstcső-csatlakozó 45°-os	Megrendelési szám	114045	114045	113988
		Egységár Ft/db	43580	43580	37240
	Torkolati kúp 1 db samottcsővel és ragasztóval	Megrendelési szám	123877	123875	123877
		Egységár Ft/db	45890	39600	45890
	Könnyűbeton fedő vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz rögzítő készlettel	Megrendelési szám	113808 és 102003	113808 és 102003	113808 és 102003
		Egységár Ft/db	57700	57700	57700
		Külső méret cm/cm	88/43	88/43	88/43
	Könnyűbeton fedő hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel	Megrendelési szám	102405 és 102003	102405 és 102003	102405 és 102003
		Egységár Ft/db	82980	82980	82980
		Külső méret cm/cm	57/102	57/102	57/102
	Fém fedlap hőszigetelt, vakolt fejkialakításhoz, torkolati kúphoz, rögzítő készlettel	Megrendelési szám	158559 és 102321	158559 és 102321	158558 és 102321
		Egységár Ft/db	67270	67270	68440
		Külső méret cm/cm	57/102	57/102	57/104
	Szellőzőkürtő vizsgáló ajtó	Megrendelési szám	100341	100341	100341
		Egységár Ft/db	21670	21670	21670
	Tisztítóajtó	Megrendelési szám	100475	100475	100475
		Egységár Ft/db	36100	36100	36100
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák	Megrendelési szám	132348	132348	132348
		Egységár Ft/db	4910	4910	4910
		Anyagszükséglet kg/fm	6,0	6,0	6,0
	Hézagkitt 5kg-os vödör	Megrendelési szám	100479	100479	100479
		Egységár Ft/db	12160	12160	12160
		Anyagszükséglet kg/fm	1,0	1,1	1,1

		20/L/14	20/L/16	20/L/18	Tartozékok				
	Esővédő sapka	UP20L14	UP20L16	UP20L18	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		94620	97920	105360	Megr. szám	133788	133790	133791	133792
		36/81	36/81	36/83	1. Egységár Ft/db	26620	27710	31490	34250
		14/26	14/26	14/26		4 méteres		6 méteres	
	Megerősítő készlet	197	198	196	Megrendelési szám	123608			123609
		100364	100364	100365	Egységár Ft/db	108400			163080
		10370	10370	11170	Megrendelési szám	174065			174064
		60	60	60	2. Egységár Ft/db	35040			44620
	Kéménytámasztó szerkezet	100376	100373	100376	Megr. szám	100514			
		7080	4560	7080	Egységár Ft/db	84350			
		7,2	5,2	7,2	Kürtő átmérő	16	18	20	
		100380	100539	100380	Cserép-kályha csatlakozó készlet 4. Egységár Ft/db	66870	66870	70870	
	Cserép-kályha csatlakozó készlet	122623	123700	122623					
		91180	83780	91180					
		100430	100427	100430					
		47220	33320	47220					
	Alapsomag tartalma	100422	100419	100422	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		35110	23940	35110	Lábazati kondenzgyűjtő 5. Megr. szám	102683	102684	102685	102686
		114164	100423	114164	Egységár Ft/db	18320	21390	23280	25720
		49630	49630	37240	Kürtő átmérő	14	16	18	20
	Tisztítóajtó	122627	123875	122627	Megr. szám	100475	100475	100475	100475
		46570	39600	46570	6. Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100
		113808 és 102003	113808 és 102003	113808 és 102003	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		57700	57700	57700	Megr. szám	102681	102681	102681	102681
	Levegő bevezető rács	102405 és 102003	102405 és 102003	102406 és 102003	Egységár Ft/db	10560	10560	10560	10560
		82980	82980	82980	Kürtő átmérő	14	16	18	20
		57/102	57/102	57/104	Megr. szám	100381	100381	100382	100382
		57/102	57/102	57/104	8. Egységár Ft/db	18800	18800	18800	18800
	Falazó és kivágó sablonok, építési útmutató	158559 és 102321	158559 és 102321	158558 és 102321					
		67270	67270	68440					
		57/102	57/102	57/104					
		100341	100341	100341					
	Tisztítóajtó	100475	100475	100475					
		36100	36100	36100					
		132348	132348	132348					
		4910	4910	4910					
	Hézagkitt 5kg-os vödör	100479	100479	100479					
		12160	12160	12160					
		1,0	1,1	1,1					



Alapsomag tartalma

		Kürtő átmérő	14	16	18	20
Lábazati kondenzgyűjtő 5.	Megr. szám	102683	102684	102685	102686	
	Egységár Ft/db	18320	21390	23280	25720	
Tisztítóajtó 6.	Megr. szám	100475	100475	100475	100475	
	Egységár Ft/db	36100	36100	36100	36100	
Levegő bevezető rács 7.	Megr. szám	102681	102681	102681	102681	
	Egységár Ft/db	10560	10560	10560	10560	
Hőszigetelő előlap 8.	Megr. szám	100381	100381	100382	100382	
	Egységár Ft/db	18800	18800	18800	18800	



EGYÉB TARTOZÉKOK

SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL ADVANCE	SCHIEDEL UNI PLUS
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Kürtőátmérő	14	16	18	20
Zsaluzóelem torkolati kúphoz monolitbeton fedkőhöz				
Megrendelési szám	100509	100509	100510	100510
Egységár Ft/db	18000	18000	18000	18000
Hőtágulási hézagkarmantyú				
Megrendelési szám	102560	102561	102562	102563
Egységár Ft/db	21600	12320	16410	17260
Utólagosan beépíthető tisztítóajtó csatlakozó keret ragasztóval				
Megrendelési szám	123769	123770	123771	123772
Egységár Ft/db	19970	23680	24120	29860
Utólagosan beépíthető füstcső-csatlakozó csomagtól 90°				
Megrendelési szám	123878	123879	123880	123881
Egységár Ft/db	16780	17970	20740	23770
Utólagosan beépíthető füstcső-csatlakozó csomagtól 45°				
Megrendelési szám	-	100434 és 102822	100435 és 102822	123882
Egységár Ft/db	-	25050	28650	28650
Tisztítóajtó csatlakozó keret hosszabbító ragasztóval (20 cm)				
Megrendelési szám	123767	123767	123767	123767
Egységár Ft/db	21290	21290	21290	21290
Utólagosan beépíthető tisztítóajtó szett ABSOLUT és ADVANCE kéményekhez				
Megrendelési szám	100179	100180	100181	100182
Egységár Ft/db	76840	81510	86180	90860
Utólagosan beépíthető 90 fokos füstcső-csatlakozó szett ABSOLUT és ADVANCE kéményekhez				
Megrendelési szám	100068	100069	100070	100071
Egységár Ft/db	42270	42270	46310	49560
Utólagosan beépíthető 45 fokos füstcső-csatlakozó szett ABSOLUT és ADVANCE kéményekhez				
Megrendelési szám	100073	100074	100075	100076
Egységár Ft/db	50580	50580	55960	60170
Füstcső lezáró dugó (ideiglenes)				
Megrendelési szám	100441	100442	100443	100444
Egységár Ft/db	30490	32340	33410	45970
Füstcső lezáró dugó ragasztóval (végleges)				
Megrendelési szám samottlap	118783	100332	100333	100334
Egységár Ft/db	11420	11420	11420	11420
Megrendelési szám 1kg-os ragasztó	102822	102822	102822	102822
Egységár Ft/db	7770	7770	7770	7770
Egységár Ft/szett	19190	19190	19190	19190
Kéménykulcs				
Rögzítő készlet rostbeton fedlaphoz				
Megrendelési szám	900000181		Megrend. szám	102003
Egységár Ft/db	780		Egységár Ft/db	6340
Tömítő paszta torkolati kúphoz				
Rögzítő készlet fém fedlaphoz				
Megrendelési szám	102525		Megrend. szám	102321
Egységár Ft/db	4660		Egységár Ft/db	6340
Adapter füstcsőbekötéshez (csatlakozó bélés)				
Kürtőátmérő	14	16	18	20
Kazánoldal (mm)	80	80	80	
Megrendelési szám	100190	100193	100197	
Egységár Ft/db	40950	40950	40950	
Kazánoldal (mm)	100	100	100	
Megrendelési szám	100191	100194	100198	
Egységár Ft/db	40950	40950	40950	
Kazánoldal (mm)	120	120	120	
Megrendelési szám	100195	100199		
Egységár Ft/db	40950	40950		
Kazánoldal (mm)	130	130		
Megrendelési szám	100196	100200		
Egységár Ft/db	40950	40950		
Kazánoldal (mm)	150	150	150	
Megrendelési szám		100201	100202	
Egységár Ft/db		40950	40950	


EGYÉB TARTOZÉKOK

SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL ADVANCE	SCHIEDEL UNI PLUS
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

	110	130	150	180
IGNIS PROTECT 100 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174343	174343	174343	174343
Egységár Ft/db	96800	96800	96800	96800
Egységsúly kg/db	4,0	4,0	4,0	4,0
IGNIS PROTECT 150 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174344	174344	174344	174344
Egységár Ft/db	124730	124730	124730	124730
Egységsúly kg/db	6,0	6,0	6,0	6,0
IGNIS PROTECT 200 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174345	174345	174345	174345
Egységár Ft/db	167480	167480	167480	167480
Egységsúly kg/db	8,4	8,4	8,4	8,4
IGNIS PROTECT 250 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174346	174346	174346	174346
Egységár Ft/db	203280	203280	203280	203280
Egységsúly kg/db	10,4	10,4	10,4	10,4
IGNIS PROTECT 300 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174347	174347	174347	174347
Egységár Ft/db	224900	224900	224900	224900
Egységsúly kg/db	12,5	12,5	12,5	12,5
IGNIS PROTECT 350 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174348	174348	174348	174348
Egységár Ft/db	270420	270420	270420	270420
Egységsúly kg/db	15,0	15,0	15,0	15,0
IGNIS PROTECT 400 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174349	174349	174349	174349
Egységár Ft/db	287630	287630	287630	287630
Egységsúly kg/db	15,0	15,0	15,0	15,0
IGNIS PROTECT 450 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174350	174350	174350	174350
Egységár Ft/db	302390	302390	302390	302390
Egységsúly kg/db	17,0	17,0	17,0	17,0
IGNIS PROTECT 500 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174351	174351	174351	174351
Egységár Ft/db	337700	337700	337700	337700
Egységsúly kg/db	17,0	17,0	17,0	17,0
IGNIS PROTECT 550 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174352	174352	174352	174352
Egységár Ft/db	377690	377690	377690	377690
Egységsúly kg/db	17,5	17,5	17,5	17,5
IGNIS PROTECT 600 mm falvastagsághoz				
Megrendelési szám	174353	174353	174353	174353
Egységár Ft/db	431940	431940	431940	431940
Egységsúly kg/db	17,5	17,5	17,5	17,5
Kürtőátmérő, kémény (cm)	14	16	18	20
Átvezető kazánbekötéshez (kerámia beléscsővívű kéményrendszerekhez)				
Kazánoldal (mm)	130			
Megrendelési szám	101609			
Egységár Ft/db	24060			
Kazánoldal (mm)	150	150		
Megrendelési szám	101610	101611		
Egységár Ft/db	42380	29480		
Kazánoldal (mm)	160	160		
Megrendelési szám	101612	101614		
Egységár Ft/db	32370	33850		
Kazánoldal (mm)	180	180	180	
Megrendelési szám	101613	101615	101617	
Egységár Ft/db	45880	34570	34620	
Kazánoldal (mm)	200	200	200	200
Megrendelési szám		101616	101618	101619
Egységár Ft/db		46690	35390	48890
Kazánoldal (mm)		250	250	250
Megrendelési szám				101620
Egységár Ft/db				36260



Füstcső-csatlakozó T-idomhoz, tömítő szalaggal



Belső átmérő (cm)	16	18	20
Típus	UNIC16	UNIC18	UNIC20
Külső méret cm/cm	32/32	36/36	36/36
Ft/fm	39 060	45 300	45 960

KÉMÉNYMAGASSÁG (fm) Vizoros beton fedkövel, hőtágulás hézagkarmantyúval, egy tisztítóajtó csatlakozóval és ajtóval



5,00	Ft/komplett kémény	345 270	386 090	395 360
5,33	Ft/komplett kémény	358 290	401 190	410 680
5,66	Ft/komplett kémény	371 310	416 290	426 000
6,00	Ft/komplett kémény	384 330	431 390	441 320
6,33	Ft/komplett kémény	397 350	446 490	456 640
6,66	Ft/komplett kémény	410 370	461 590	471 960
7,00	Ft/komplett kémény	423 390	476 690	487 280
7,33	Ft/komplett kémény	436 410	491 790	514 760
7,66	Ft/komplett kémény	449 430	506 890	530 080
8,00	Ft/komplett kémény	462 450	521 990	550 310
8,33	Ft/komplett kémény	475 470	537 090	565 630
8,66	Ft/komplett kémény	488 490	569 260	580 950
9,00	Ft/komplett kémény	501 510	584 360	596 270
9,33	Ft/komplett kémény	519 440	599 460	611 590
9,66	Ft/komplett kémény	532 460	614 560	626 910
10,00	Ft/komplett kémény	545 480	629 660	642 230

A komplett kémény ára tartalmazza a szükséges alkatrészeket: samottcső, köpenytégla, hőszigetelő lap, lábazati kondenzgyűjtő alsó tisztítóajtó-csatlakozó, tisztítóajtó, füstcső-csatlakozó, hőszigetelő előlap a füstcső-csatlakozóhoz, levegő bevezetőrács, hőtágulási hézagkarmantyú, beton fedkő 6,5 cm-es kilógással, 5 kg-os vödörös hézagkitt, zsákos falazóhabarcs.

KÉMÉNYMAGASSÁG (fm) Könnyűbeton fedlappal, torkolati kúppal, egy tisztítóajtó csatlakozóval és ajtóval


















5,00	Ft/komplett kémény	385 390	426 940	435 030
5,33	Ft/komplett kémény	398 410	442 040	450 350
5,66	Ft/komplett kémény	411 430	457 140	465 670
6,00	Ft/komplett kémény	424 450	472 240	480 990
6,33	Ft/komplett kémény	437 470	487 340	496 310
6,66	Ft/komplett kémény	450 490	502 440	511 630
7,00	Ft/komplett kémény	463 510	517 540	526 950
7,33	Ft/komplett kémény	476 530	532 640	554 430
7,66	Ft/komplett kémény	489 550	547 740	569 750
8,00	Ft/komplett kémény	502 570	562 840	589 980
8,33	Ft/komplett kémény	515 590	577 940	605 300
8,66	Ft/komplett kémény	528 610	610 110	620 620
9,00	Ft/komplett kémény	541 630	625 210	635 940
9,33	Ft/komplett kémény	559 560	640 310	651 260
9,66	Ft/komplett kémény	572 580	655 410	666 580
10,00	Ft/komplett kémény	585 600	670 510	681 900

A komplett kémény ára tartalmazza a szükséges alkatrészeket: samottcső, köpenytégla, hőszigetelő lap, lábazati kondenzgyűjtő, alsó tisztítóajtó-csatlakozó, tisztítóajtó, füstcső-csatlakozó, hőszigetelő előlap a füstcső-csatlakozóhoz, levegő bevezetőrács, torkolati kúp szett, könnyűbeton fedlap rögzítő készlettel, 5 kg-os vödörös hézagkitt, zsákos falazóhabarcs.

Opcionális kéményalkatrész

Felső tisztítóajtó felár*	Ft	42 640	44 590	44 880
---------------------------	----	--------	--------	--------

* +1 db komplett tisztítóajtó csatlakozó, + 1 db ajtó, - 2 db samottcső

	Kürtőátmérő	16	18	20			
 Komplett kürtő	Megrendelési szám	UNIC16	UNIC18	UNIC20			
	Egységár Ft/fm	39060	45300	45960			
	Külső méret cm/cm	32/32	36/36	36/36			
	Egység súly kg/fm	98	113	114			
 Köpenytégla (0,33 m) 3 db = 1 fm	Megrendelési szám	141436	141437	141437			
	Egységár Ft/db	3950	4760	4760			
 Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm	Megrendelési szám	103424	103425	103426			
	Egységár Ft/db	4280	5090	5340			
 Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	Megrendelési szám	100378	100540	100380			
	Egységár Ft/pár	4790	5250	5220			
 Tisztítóajtó-csatlakozó	Megrendelési szám	103438	103439	103440			
	Egységár Ft/db	15100	18670	19460			
 Füstcső-csatlakozó 90°-os	Megrendelési szám	103435	103436	103437			
	Egységár Ft/db	12980	16170	18480			
 Lábazati téglá kondenzvíz lefolyóval	Megrendelési szám	102684	102685	102686			
	Egységár Ft/db	21390	23280	25720			
 Tisztítóajtó	Megrendelési szám	100475	100475	100475			
	Egységár Ft/db	36100	36100	36100			
 Levegő bevezető rács	Megrendelési szám	102681	102681	102681			
	Egységár Ft/db	10560	10560	10560			
 Hőszigetelő előlap szögvel	Megrendelési szám	100381	100382	100382			
	Egységár Ft/db	18800	18800	18800			
 Hőtágulási hézagkarmantyú torkolati kúp szett	Megrendelési szám	102561	123873	102562	123868	102563	123874
	Egységár Ft/db	12320	43770	16410	44580	17260	44830
 Beton fedkő, vizoros (6,5 cm kilógással) VAGY könnyűbeton fedlap rögzítő készlettel	Megrendelési szám	103447	118042 és 102003	103448	118355 és 102003	103450	118355 és 102003
	Egységár Ft/db	17040	25710	17160	29840	17740	29840
 Univerzális esővédő sapka torkolati kúphoz	Megrendelési szám		133790		133791		133792
	Egységár Ft/db		27710		31490		34250
 Hézagkitt, 5 kg-os vödör	Megrendelési szám	100479	100479	100479			
	Egységár Ft/db	12160	12160	12160			
	Aanyagszükséglet kg/fm	0,5	0,6	0,7			
 Falazóhabarcs 25kg-os zsák	Megrendelési szám	132348	132348	132348			
	Egységár Ft/db	4910	4910	4910			
	Aanyagszükséglet kg/fm	5,5	6,0	6,5			



Belső átmérő	16	18	20
Típus	SRS16	SRS18	SRS20
Külső méret cm/cm	32/32	36/36	36/36
Ft/fm	31 445	37 270	38 985

Kéménymagasság (fm)				
4,00	Ft/komplett kémény	246 890	278 840	292 640
4,33	Ft/komplett kémény	257 370	291 270	305 630
4,66	Ft/komplett kémény	267 850	303 690	318 630
5,00	Ft/komplett kémény	278 330	316 110	331 620
5,33	Ft/komplett kémény	288 820	328 540	344 620
5,66	Ft/komplett kémény	299 300	340 960	357 610
6,00	Ft/komplett kémény	309 780	353 380	370 610
6,33	Ft/komplett kémény	320 260	365 810	383 600
6,66	Ft/komplett kémény	330 740	378 230	396 600
7,00	Ft/komplett kémény	341 220	390 650	414 500
7,33	Ft/komplett kémény	351 710	403 080	439 660
7,66	Ft/komplett kémény	362 190	420 410	452 650
8,00	Ft/komplett kémény	372 670	432 830	465 650
8,33	Ft/komplett kémény	388 060	445 260	478 640
8,66	Ft/komplett kémény	398 540	469 840	491 640
9,00	Ft/komplett kémény	409 020	482 260	504 630
9,33	Ft/komplett kémény	419 510	494 690	517 630
9,66	Ft/komplett kémény	429 990	507 110	530 620
10,00	Ft/komplett kémény	440 470	519 530	543 620
10,33	Ft/komplett kémény	463 110	531 960	556 610
10,66	Ft/komplett kémény	473 590	544 380	574 520
11,00	Ft/komplett kémény	484 070	556 800	587 510
11,33	Ft/komplett kémény	494 560	569 230	600 510
11,66	Ft/komplett kémény	505 040	586 560	613 500
12,00	Ft/komplett kémény	515 520	598 980	626 500
12,33	Ft/komplett kémény	526 000	611 410	639 490

Opcionális alkatrészek				
Felső tisztítóajtó felár		42 640	44 590	44 880
Előlapcsomag		18 800	18 800	18 800
Levegő bevezető rács		10 560	10 560	10 560
Esővédő sapka	kérje ajánlatunkat	kérje ajánlatunkat	kérje ajánlatunkat	kérje ajánlatunkat

A komplett kémény ára tartalmazza a szükséges alkatrészeket: samottcső, köpenytégla, ásványgyapot zsinór, lábazati kondenzgyűjtő, alsó tisztítóajtó-csatlakozó, tisztítóajtó, füstcső-csatlakozó, hőtágulási hézagkarmantyú, beton fedkő 6,5 cm-es kilógással, 5 kg-os vödörös hézagkitt, zsákos falazóhabarcs.

Kürtőátmérő	16	18	20
-------------	----	----	----

	Komplett kürtő	Megrendelési szám	SRS16	SRS18	SRS20
		Egységár Ft/fm	31445	37270	38985
		Külső méret cm/cm	32/32	36/36	36/36
		Egység súly kg/fm	98	113	114
	Köpenytégla (0,33 m)	Megrendelési szám	141436	141437	141437
	3 db = 1 fm	Egységár Ft/db	3950	4760	4760
	Samottcső (0,33 m)	Megrendelési szám	103424	103425	103426
	3 db = 1 fm	Egységár Ft/db	4280	5090	5340
	Ásványgyapot zsinór 50 mm-es	Megrendelési szám	103019	103019	103019
		Egységár Ft/fm	1930	1930	1930
		Anyagszükséglet	3,5	4,0	4,5
	Tisztítóajtó-csatlakozó	Megrendelési szám	103438	103439	103440
		Egységár Ft/db	15100	18670	19460
	Füstcső-csatlakozó 90°-os	Megrendelési szám	103435	103436	103437
		Egységár Ft/db	12980	16170	18480
	Lábazati kondenzgyűjtő	Megrendelési szám	102684	102685	102686
		Egységár Ft/db	21390	23280	25720
	Tisztítóajtó	Megrendelési szám	100475	100475	100475
		Egységár Ft/db	36100	36100	36100
	Levegő bevezető rács (opcionális)	Megrendelési szám	102681	102681	102681
		Egységár Ft/db	10560	10560	10560
	Hőszigetelő előlap szögvel (opcionális)	Megrendelési szám	100381	100382	100382
		Egységár Ft/db	18800	18800	18800
	Hőtágulási hézagkarmantyú	Megrendelési szám	102561	102562	102563
		Egységár Ft/db	12320	16410	17260
	Beton fedkő, vizoros (6,5 cm kilógással)	Megrendelési szám	103447	103448	103450
		Egységár Ft/db	17040	17160	17740
	Esővédő sapka (opcionális)	Megrendelési szám	102934	102935	102936
		Egységár Ft/db	kérje ajánlatunkat	kérje ajánlatunkat	kérje ajánlatunkat
	Hézagkitt, 5 kg-os vödör	Megrendelési szám	100479	100479	100479
		Egységár Ft/db	12160	12160	12160
		Aanyagszükséglet kg/fm	0,5	0,6	0,7
	Falazóhabarcs 25kg-os zsák	Megrendelési szám	132348	132348	132348
		Egységár Ft/db	4910	4910	4910
		Anyagszükséglet kg/fm	5,5	6	6,5

Kürtőátmérő	12	14	16	18	20	25
Komplett kürtő						
Megrendelési szám	AVA12	AVA14	AVA16	AVA18	AVA20	AVA25
Egységár Ft/fm	54180	54180	64335	71280	74580	91860
Külső méret cm/cm	32/32	36/36	36/36	40/40	40/40	48/48
Egység súly kg/fm	70	90	92	101	104	135

Köpenytegla	12	14	16	18	20	25
Köpenytegla						
Megrendelési szám	100564	100565	100565	100566	100566	100567
Egységár Ft/db	7910	7910	7910	8610	8610	13140
Egység súly kg/db	25,1	28,1	28,1	32,0	32,0	40,9

Profil kerámia cső távolságtartóval	12	14	16	18	20	25
Profil kerámia cső távolságtartóval						
Megrendelési szám	100568	100569	100570	100571	100572	100573
Egységár Ft/db	20300	20300	27070	30300	32500	34960
Egység súly kg/db	3,9	4,1	4,7	5,0	5,2	10,0

AVANT alapkészlet vakolt fejkialakítás	12	14	16	18	20	25
AVANT alapkészlet vakolt fejkialakítás						
Megrendelési szám	123664	123665	123666	123667	123668	123669
Egységár Ft/db	524530	558430	586920	620010	642680	783540

AVANT alapkészlet körbefalazott fejkialakítás	12	14	16	18	20	25
AVANT alapkészlet körbefalazott fejkialakítás						
Megrendelési szám	123652	123653	123654	123655	123656	123657
Egységár Ft/db	529700	558450	586940	619970	642640	783570

AVANT alapkészlet monolit beton fedköves fejkialakítás	12	14	16	18	20	25
AVANT alapkészlet monolit beton fedköves fejkialakítás						
Megrendelési szám	123641	123642	123643	123644	123645	123646
Egységár Ft/db	485660	489130	535950	564570	587240	725550

Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag	12	14	16	18	20	25
Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag						
Megrendelési szám	100586	100587	100588	100589	100590	100591
Egységár Ft/db	88530	90750	95490	98860	101820	105290

Falazóhabarcs 25kg-os zsák	12	14	16	18	20	25
Falazóhabarcs 25kg-os zsák						
Megrendelési szám	132348	132348	132348	132348	132348	132348
Egységár Ft/db	4910	4910	4910	4910	4910	4910
Anyagszükséglet kg/fm	5,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,5

Gyámlap körbefalazáshoz	12	14	16	18	20	25
Gyámlap körbefalazáshoz						
Megrendelési szám	100561	100561	100562	100562	100562	100563
Egységár Ft/db	43860	43860	64310	64310	64310	77930
Külső méret cm/cm	68/68	68/68	68/68	68/68	68/68	74/74

Rotempo hézag tömítő massa	12	14	16	18	20	25
Rotempo hézag tömítő massa						
Megrendelési szám	100555	100555	100555	100555	100555	100555
Egységár Ft/db	12210	12210	12210	12210	12210	12210
Anyagszükséglet kémény fm-ként 1 tubus	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0
Alapkészletben db	3	3	4	4	4	5

Kéménytámasztó szerkezet	12	14	16	18	20	25
Kéménytámasztó szerkezet						
Megrendelési szám	100514	100514	100514	100514	100514	100514
Egységár Ft/db	84350	84350	84350	84350	84350	84350

Esővédő sapka	12	14	16	18	20	25
Esővédő sapka						
Megrendelési szám	133786	133788	133790	133791	133792	133794
Egységár Ft/db	27900	26620	27710	31490	34250	36820

* A megrendelésnél, kérjük jelezzék melyik fejkialakítással kérik az alapkészletet (Lásd a 52. oldalon).

Az Avant alapkészlet 2 db 0,66 folyóméter magas, a felső tisztítóajtó készlet 1 db 0,66 folyóméter magas csatlakozót tartalmaz.

Átmérő Ø mm	14	16	18	20	25
Komplett kürtő					
Megrendelési szám	MUL14	MUL16	MUL18	MUL20	MUL25
Egységár Ft/fm	54180	64335	71280	74580	91860
Külső méret cm/cm	36/36	36/36	40/40	40/40	48/48
Egység súly kg/fm	90	92	101	104	135

Köpenytegla (0,33 cm)	14	16	18	20	25
Köpenytegla (0,33 cm)					
Megrendelési szám	100565	100565	100566	100566	100567
Egységár Ft/db	7910	7910	8610	8610	13140
Egység súly kg/db	28,1	28,1	32,0	32,0	40,9

Profil kerámia cső távolságtartóval (0,66 fm)	14	16	18	20	25
Profil kerámia cső távolságtartóval (0,66 fm)					
Megrendelési szám	100569	100570	100571	100572	100573
Egységár Ft/db	20300	27070	30300	32500	34960
Egység súly kg/db	4,1	4,7	5,0	5,2	10,0

MULTI alapkészlet vakolt fejkialakítás*	14	16	18	20	25
MULTI alapkészlet vakolt fejkialakítás*					
Megrendelési szám	123695	123696	123697	123698	123699
Egységár Ft/db	390900	407990	415830	446620	513450

MULTI alapkészlet körbefalazott fejkialakítás*	14	16	18	20	25
MULTI alapkészlet körbefalazott fejkialakítás*					
Megrendelési szám	123685	123686	123687	123688	123689
Egységár Ft/db	390920	408010	429580	446580	513480

MULTI alapkészlet monolit beton fedköves fejkialakítás*	14	16	18	20	25
MULTI alapkészlet monolit beton fedköves fejkialakítás*					
Megrendelési szám	123675	123676	123677	123678	123679
Egységár Ft/db	339930	357020	374180	391180	455460

MULTI csatlakozó elem	14	16	18	20	25
MULTI csatlakozó elem					
Megrendelési szám	100592	100593	100594	100595	100596
Egységár Ft/db	86500	86500	86500	86500	86500

Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag	14	16	18	20	25
Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag					
Megrendelési szám	100587	100588	100589	100590	100591
Egységár Ft/db	90750	95490	98860	101820	105290

Vizsgálónyílás lezáró dugó P1	14	16	18	20	25
Vizsgálónyílás lezáró dugó P1					
Megrendelési szám	100548	100548	100548	100548	100548
Egységár Ft/db	26610	26610	26610	26610	26610

Gyámlap körbefalazáshoz	14	16	18	20	25
Gyámlap körbefalazáshoz					
Megrendelési szám	100561	100561	100562	100562	100563
Egységár Ft/db	43860	43860	64310	64310	77930
Külső méret cm/cm	68/68	68/68	68/68	68/68	74/74

Rotempo hézag tömítő massa	14	16	18	20	25
Rotempo hézag tömítő massa					
Megrendelési szám	100555	100555	100555	100555	100555
Egységár Ft/db	12210	12210	12210	12210	12210
Anyagszükséglet 1 tubus/fm	3,0	2,0	1,8	1,6	1,2
Alapkészletben	3	4	4	4	5

Kéménytámasztó szerkezet	14	16	18	20	25
Kéménytámasztó szerkezet					
Megrendelési szám	100514	100514	100514	100514	100514
Egységár Ft/db	84350	84350	84350	84350	84350

Gumigyűrű csatlakozóhoz (opcionális, pótrendelés)	14	16	18	20	25
Gumigyűrű csatlakozóhoz (opcionális, pótrendelés)					
Megrendelési szám	143784	143784	143784	143784	143784
Egységár Ft/db	21090	21090	21090	21090	21090
Méret (mm)	120/40	120/40	120/40	120/40	120/40
Megrendelési szám	103297	103297	103297	103297	103297
Egységár Ft/db	20870	20870	20870	20870	20870
Méret (mm)	160/85	160/85	160/85	160/85	160/85



Avant alapkészlet vakolt fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézagleghúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP VAKOLT kéményfej kialakításához, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Füstcső-csatlakozó csomag, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag



Avant alapkészlet körbefalazásos fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézagleghúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP KÖRÜLFALAZÁSHOZ, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Füstcső-csatlakozó csomag, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag




Multi alapkészlet vakolt fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézagleghúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP VAKOLT kéményfej kialakításához, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag



Multi alapkészlet körbefalazásos fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézagleghúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP KÖRÜLFALAZÁSHOZ, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

Multi alapkészlet monolit fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézagleghúzó, védőfedél és építési utasítás), ZSALUZÓ LEMEZ, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

AVANT ÉS MULTI KÉMÉNYFEJ-KIALAKÍTÁSOK



Hőszigetelt, vakolt fejkialakítás

Körbefalazott fejkialakítás

Helyszínen kialakított monolit fej

Miben
segíthetünk?



Szaktanácsadás



Kéményválasztás,
-méretezés



Egyedi
megoldások


Kandalló
Inspirátor




Online
katalógusok



Online garancia-
rendszer



3D CAD / BIM



AJÁNLATKÉRÉS / MEGRENDELŐ LAP

SCHIEDEL ROSTBETON KÉSZ KÉMÉNYFEJ

SCHIEDEL
KÉMÉNYFEJEK

Ajánlatkérő / megrendelő elérhetőségei:	Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Ügyfélszolgálat: 88/576-700 megrendeles@schiedel.com
Számlázási cím:	<input type="radio"/> Kiszállítás építési helyre <input type="radio"/> Kiszállítás építőanyag telepre <input type="radio"/> Saját szervezésű szállítás
Szállítási cím:	Ügyintéző: _____ Hivatkozási szám: _____

Ezúton kérjük ajánlatukat / megrendeljük a lenti paraméterek szerint.

Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)	Kürtőátmérő (cm)						Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)	Kürtőátmérő (cm)								
	14	16	18	20	25	30		1414	1616	1818	2020	1814	1816	2014	2016	
Egykürtős („EZ” pl.: UP18)	UNI Plus						Kétkürtős kombinált („ZZ” és a két kürtőátmérő egyforma, pl.: UP1818)	UNI Plus				Kétkürtős kombinált („ZZ” és a két kürtőátmérő különbözik, pl.: ABS2014)	UNI Plus			
	Advance							Advance					Advance			
	Absolut							Absolut					Absolut			
Egykürtős szellőzőkürtős („EZL” pl.: UP18L)	UNI Plus						Kétkürtős szellőzőkürtővel** („ZZL” és egyforma a kürtőátmérő, pl.: UP18L18)	UNI Plus				Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel („ZZL” és a két kürtőátmérő különbözik, pl.: ABS20TL14)	UNI Plus			
	Advance							Advance					Advance			
	Absolut							Absolut					Absolut			

FELÜLETKEZELÉS Téglamintás (csak Classic típushoz) Vakolt (csak Classic típushoz) Sima

SZÍN (A színválaszték a felületkezeléstől is függ. Bizonyos felülettípusoknál nem minden szín elérhető.) <input type="radio"/> téglavörös <input type="radio"/> vandyckbarna (RAL 8002) <input type="radio"/> antracit (RAL 7021) <input type="radio"/> beton (RAL 7035) <input type="radio"/> fehér (RAL 9010)	SZÍNEK 	TEXTÚRÁK

ELEMMAGASSÁG

75 cm 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm (csak Classic típusnál) 200 cm (csak Classic típusnál) 250 cm (csak Classic típusnál)

A magasság számítás: a kémény tetőn kívüli szakaszának hossza + 10 cm. Pl.: 121 cm + 10 cm = 131 cm, ez egy 150 cm magasságú ráborított kéményfejet igényel.

2022. ÉVI ALAPÁRAK (tájékoztató jelleggel):

Kéményrendszer	ADVANCE, UNI Plus	UNI Plus	UNI Plus	ABSOLUT	ABSOLUT	ABSOLUT
	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)	Alapár* (HUF/db)
	Diam 14, 16, 18, 20	Diam 25	Diam 30	Diam 14, 16, 18, 20	Diam 25	Diam 30
Egykürtős („EZ”)	309 340	364 770	376 820	309 340	364 770	376 820
Egykürtős szellőzőkürtős („EZL”)	330 740	393 030	424 080	330 740	393 030	-
Kétkürtős** („ZZ” és egyforma a két kürtőátmérő)	354 870	-	-	354 870	-	-
Kétkürtős szellőzőkürtővel** („ZZL” és egyforma a kürtőátmérő)	427 410	-	-	427 410	-	-
Kétkürtős kombinált („ZZ” és a két kürtőátmérő különböző)	354 870	-	-	354 870	-	-
Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel („ZZL” és a két kürtőátmérő különböző)	427 410	-	-	427 410	-	-

* 0,75 méter elemmagasságú, Classic típusú, sima felületű, fém fedlappal és bármelyik alapszínben
 ** ABSOLUT 2020 illetve 20TL20 típusokhoz nem rendelhető

Egyedi gyártású rostbeton kéményfej igény esetén keresse vevőszolgálatunkat!

Ajánlatkérő / megrendelő aláírása: _____ Dátum: _____



ROSTBETON KÉMÉNYFEJ


A Schiedel rostbeton kész kéményfej esztétikus és rendkívül időtálló megoldás a kémény tetőn kívüli szakaszának szakszerű kialakítására. Választható színekben és többféle felületkezeléssel forgalmazzuk: a háztulajdonos a tetőhöz és az épülethez legjobban illő kéményt kap. A ráborítós fej gyorsan és egyszerűen felhelyezhető, akár meglévő Schiedel kéményekre is. Nincs szükség vakolásra, szigetelésre és festésre!

Minden kéménymérethez alkalmazható
 Különböző magasságokban rendelhető.
 Könnyen összeszerelhető
 Fagy- és saválló
 Stabil konstrukció
 Ajánlatkérő alapján gyorsan beárazzuk, ld. 55. oldal



A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

Színek: téglavörös, vandyckbarna, fehér, beton, antracit



Textúrák: vakolt, téglamintás, sima



RAKATKALKULÁCIÓ

Kéménytípus/Rakatszám	1 rakat	2 rakat	3 rakat	4 rakat	5 rakat	6 rakat	7 rakat	8 rakat
UP14, UP16	6,66 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
SIH16, SRS16	6,66 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
UP18, UP20	6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
SIH18, SIH20, SRS18, SRS20	6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
UP14L, UP16L, UP18L, UP20L	4 fm-ig	10 fm-ig	14,66 fm-ig		18 fm-ig	22 fm-ig		
UP1814, UP1816		6 fm-ig	7,33 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP2014, UP2016, UP2018		6 fm-ig	7,33 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP18L14, UP18L16			6 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP20L14, UP20L16, UP20L18			6 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP25, UP30	4 fm-ig	8 fm-ig	13 fm-ig			18 fm-ig		24 fm-ig
UP25L			6 fm-ig	8 fm-ig	10 fm-ig	12 fm-ig	15 fm-ig	
UP30L				4 fm-ig	7 fm-ig	9 fm-ig		15 fm-ig
ABS14, ABS16, ABS18, ABS20		8 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
ABS14L, ABS16L, ABS18L, ABS20L		8 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig				
ABS1814, ABS2014, ABS2016, ABS2018		4 fm-ig	8 fm-ig	12 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig		
ABS18L14, ABS20L14, ABS20L16, ABS 20L18		4 fm-ig	8 fm-ig	12 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig		
ADV14, ADV16, ADV18, ADV20		8 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig				
ADV14L, ADV16L, ADV18L, ADV20L		6 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig				
UPADV18L14, UPADV20L14			6 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
AVA14, AVA16, MUL14, MUL16		8 fm-ig	14 fm-ig	16 fm-ig	20 fm-ig			
AVA18, AVA20, MUL18, MUL20			8 fm-ig	16 fm-ig	18 fm-ig	20 fm-ig		
MUL25			6 fm-ig	12 fm-ig	17 fm-ig	19 fm-ig	22 fm-ig	24 fm-ig
KINGFIRE PARAT SZETT*					10 fm-ig	13 fm-ig	16 fm-ig	
Permeter25 (tetőátvezető nélkül) **	7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
ICS25 (tetőátvezető nélkül) **	7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
Prima Plus **	7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
Kerastar (tetőátvezető nélkül) **	6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
Permeter25 (tetőátvezetővel) **		7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
ICS25 (tetőátvezetővel) **		7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
Kerastar (tetőátvezetővel) **		6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
SIRIUS, SARGAS vagy MIMAS kandallókállya PMSA kéménnyel		12 fm-ig	24 fm-ig					



* A Kingfire termékek szállítását csak építési daruval felszerelt helyszínekre vállaljuk.

** A táblázatban szereplő rakatkalkuláció 300 mm belső átmérőig érvényes.

*** A Schiedel Kft. fenntartja a jogot, hogy a súlyalapú fuvardíjat a csomagolási volumen miatt és indokolt esetben módosítsa. Pl. fémkémények esetében (ld. ÁSZF 3.2. pontja)

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A csomagolási eljárás során a rakatszám változhat. Az esetleges változásról a Schiedel Kft. tájékoztatja a megrendelőt.



SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

Kéménytípus	Szállítási idő
UP14, UP16, UP18, UP20, UP25, UP14L, UP16L, UP18L, UP20L	3-5 munkanap
SIH16, SIH18, SIH20, SRS16, SRS18, SRS20	3-5 munkanap
UP1814, UP1816, UP2014, UP2016, UP2018	5-10 munkanap
UP18L14, UP18L16, UP20L14, UP20L16, UP20L18	5-10 munkanap
UP25, UP25L, UP30, UP30L	5-15 munkanap
ADV14, ADV16, ADV18, ADV20, ADV14L, ADV16L, ADV18L, ADV20L	3-5 munkanap
ADV18L14, ADV20L14, ADV1616, ADV1818, ADV2020, ADV1816, ADV2016, ADV2018, UPADV18L14, UPADV20L14	10 munkanap
ABS14, ABS16, ABS18, ABS20, ABS14L, ABS16L, ABS18L, ABS20L	5-10 munkanap
ABS1814, ABS2014, ABS2016, ABS2018, ABS18L14, ABS20L14, ABS20L16, ABS20L18	5-10 munkanap
AVA14, AVA16, AVA18, AVA20, MUL14, MUL16, MUL18, MUL20, MUL25, ABS25, ABS25L	15 munkanap
PERMETER25 fekete színben, 150, 180, 200 mm-es átmérőjű ill. PMSA fekete készletes termékkörei esetén, SIRIUS, SARGARAS, MIMAS kandallók	5-10 munkanap
PERMETER, ICS, KERASTAR, PRIMA PLUS, SIRIUS, PMSA típusok nem készletes termékkörei	10-30 munkanap
KINGFIRE PARAT SZETT*	20 munkanap

FIGYELEM! A táblázatban részletezett szállítási határidők a Schiedel Kft.-nek küldött megrendelések cégünkhöz történő beérkezési dátumától értendők és tájékoztató jellegűek. Ettől eltérő szállítási határidőkről vevőszolgálatunk tájékoztatást ad. Ideiglenes készlethiányok befolyásolhatják az általános szállítási időket.

CSOMAGOLÁSI ÉS FUVAROZÁSI FELÁRAK

A Schiedel Kéménygyár Kft. a megrendelt és komissiózott kéményalkatrészeket egyutas vagy EUR raklpra készítve, megfelelő védőcsomagolással ellátva adja át. Saját szervezésű fuvar esetén a csomagolási díj: 5500,- Ft + áfa/rakat. Schiedel Kéménygyár Kft. által szervezett kéményszállítások esetében a kft. logisztikai díjat számít fel.

A maximum 30kg tömegű alkatrészek esetében csomagküldés igénybevételére is van lehetőség, ennek díjai:

Futárszolgálat esetén: 3000,- Ft + áfa/csomag

Postacsomag esetén: 1500,- Ft + áfa/csomag

A logisztikai díj súlyalapú kalkuláció szerint történik. ld. táblázat***

A csomagküldemények esetében a logisztikai díj tartalmazza a csomagolást is.

Szállítmány tömege	Nettó fuvardíj (Ft)	Bruttó fuvardíj (Ft)
711 kg-ig	20 490	26 022
712-1089 kg	40 980	52 045
1090-1425 kg	61 470	78 067
1426-2325 kg	81 960	104 089
2326-2775 kg	102 450	130 112
2776-3225 kg	113 450	144 082
3226-3675 kg	124 450	158 052
3676-4125 kg	135 450	172 022
4126-4575 kg	146 450	185 992
4576-5025 kg	156 450	198 692
5026-5475 kg	166 450	211 392
5476-5925 kg	175 650	223 076
5926-6375 kg	184 850	234 760
6476-6875 kg	194 050	246 444
további 400 kg-onként	további 9200 Ft + áfa	11684

* A Kingfire termékek szállítását csak építési daruval felszerelt helyszínekre vállaljuk.

*** A Schiedel Kft. fenntartja a jogot, hogy a súlyalapú logisztikai díjat a csomagolási volumen miatt és indokolt esetben módosítsa. Pl. fémkémények esetében (ld. ÁSZF 3.2. pontja)

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A csomagolási eljárás során a rakatszám változhat. Az esetleges változásért a Schiedel Kft. tájékoztatja a megrendelőt. Érvényes: 2024. február 1-től a következő díjváltoztatásig.

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Schiedel Kft termékei megfelelnek az MSZ és az EN DIN szabványoknak, a kéményrendszerek CE minősítéssel rendelkeznek.

1. Kérjük, hogy jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket megrendelése előtt gondosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Vevőinkkel ettől eltérő feltételekben megállapodni.
2. Tájékoztatjuk tisztelt Vevőinket, hogy a Schiedel Kft. szaktanácsadó szolgálata díjtalanul minden Vevője rendelkezésére áll. Ennek keretében a hozzánk eljuttatott építési engedélyezési terv vagy vázlat és megjelölt kazántípus alapján összeállítjuk a kéményelem szükségletét. A nem általunk végzett számolási, tervezési és méretezési tévedések következményeiért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, rendelése előtt küldje el telephelyünkre tervrajzát.

A szerződés létrejötte

1. A szerződés a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek szerint a mindenkor érvényes árak alapján, a vételár befizetésével jön létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően az Eladó vállalja – igény szerint – a kéményelemek Vevő által megadott címre történő szállítását. Saját szállítás esetén a veszprémi telepről történő szállítási és lerakási költségek az eladási áron felül a Vevőt terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy garanciális igény csak garancialevelünk és számla felmutatásával érvényesíthető. A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.

2. Megrendelések

- 2.1. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely kéménytípushoz, milyen elemeket és tartozékokat, melyik hónapban kíván vásárolni, valamint közölnie kell a szállítási címet és az átvevő nevét, telefonszámát, behajtási engedély szükségességét vagy súlykorlátozás tényét abban az esetben, ha a szállítást az Eladótól rendeli meg. Amennyiben pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles a Vevő részletes leírást ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez. Ha a szállítási helyszín behajtási engedély köteles vagy pótkocsis szerelvényel nem megközelíthető, akkor ezt a Vevőnek a megrendeléskor az Eladóval közölnie kell. Budapesten azokban a kerületekben, ahol súlykorlátozás van, abban az esetben vagy a megrendelő telephelyére történik a szállítás, vagy a kisautós beszállításért fordulónként pótdíjat kell fizetni.
- 2.2. A Vevő a megrendelésben köteles a termék felhasználási helyéről tájékoztatást adni. A Schiedel Kft. nem jogosult a terméket országon kívül értékesíteni. Ha ezen exporttilalmat valamely Vevőnk megszegi, úgy köteles a szállítmány számla szerinti értékét a Schiedel Kft.-nek megfizetni.
- 2.3. A szállítás pontos napjáról – a termék átvételére való felkészülés érdekében – 1 nappal korábban értesítést adunk, vagy ha az átvevő nem érhető el, akkor a viszonteladót értesítjük a másnapi szállításról.

3. Árak és szállítási díjak

- 3.1. A Schiedel Kft. által kiadott árak az ország egész területére érvényesek és tartalmazzák a termékek a Kft. veszprémi telephelyén történő egyszeri felrakásának költségeit. Forgalmazó partnereink kedvezményt biztosíthatnak, illetve szezonárakat alkalmazhatnak.
- 3.2. A Schiedel Kft. fenntartja a jogot, hogy az aktuális árlistájában szereplő, súlyskála alapján kiközölt fuvardíjat indokolt esetben a csomagolási eljárást követően, a végső rakatszám figyelembe vételével módosítsa. Ilyen esetben a megrendelőt a Schiedel Kft. vevőszolgálatja tájékoztatja a várható szállítási díjról még a szállítás előtt.

4. Csomagolás és szállítás

- 4.1. Az alapsomag és alapkészletek tartozékai kartondobozba, a hőszigetelő lapok fóliába, habarcsok és ragasztók vödörbe ill. zsákba csomagolva kerülnek kiadásra. A szállításnál és tárolásnál biztosítani kell, hogy ezeket az alkatrészeket nedvesség ne érje, ezért fedett, száraz, fagymentes helyen kell tárolni a beépítésig. Amennyiben a Vevő az árut telephelyeinken kívánja átvenni és csereraklapot (MÁV EUR) előre leegyeztetett mennyiségben biztosít, akkor a kémények összecsomagolása MÁV EUR raklapra történik. Amennyiben a Vevő szállítást rendel meg, és a megrendelt kémény nagymennyiségű (eléri rakatmennyiségű samottcsövet ill. csatlakozót), a Schiedel Kft. a rendelés visszaigazoláskor jelzi a várható MÁV EUR raklapot. Ebben az esetben a raklapért betétdíjat és ÁFA-t kell fizetni. Amennyiben a Vevő kiszámlázott MÁV EUR raklapot telephelyeinkre 3 hónapon belül visszaszállítja, a betétdíjat visszakapja; 3 hónapon túl raklapot nem veszünk át. Felhívjuk figyelmét, hogy csak újra felhasználható, ép állapotú és csak a saját Vevőnknek szállított raklap visszavételére vállalunk kötelezettséget.
- 4.2. A vevő, ill. megrendelő szállítása esetén az összekészítés időpontját a Schiedel Kft. logisztikai részlegével egyeztetni kell.
- 4.3. A Schiedel Kéménygyár Kft. a Vevő által megrendelt és szállításra előkészített kémény-alkatrészeket a kommissziós során védőcsomagolással látja el. A csomagolási díjról a Schiedel Kft. írásos visszaigazolást küld.
- 4.4. A szerződés szerinti teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő a szállítólevelet aláírja, vagy ha konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, akkor az árut a Vevő költségére az Eladó visszaszállítja. Az esetlegesen a szállításból eredő töréskárt a Vevő vagy képviselője az átvételnél köteles a szállítólevélen feltüntetni abban az esetben, ha a szállítást az Eladó végzi. Amennyiben a Schiedel Kft. volt a fuvaroztató, abban az esetben vevőszolgálatunk útján ellenőrzi a töréskárt, annak jogossága esetén azt rendezi. Ezért a törött darabokat meg kell őrizni. A szállítási töréskár igényt az átvevő a szállítást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Schiedel Kft. ügyfélszolgálatán. A saját fuvarszközzel történő elszállítás esetén a töréskár a Vevőt terheli.
- 4.5. A fémkémény alkatrészek mennyiségétől függően dobozban, vagy dobozban és raklapon kerülnek szállításra.
- 4.6. A KINGFIRE PARAT kandalló- és kéményrendszerek szállítását csak építési daruval felszerelt címekre vállaljuk.

5. Garancia

- 5.1. Rendeltetés szerinti használat esetén a Schiedel Kft. a vásárolt kéménytípushoz tartozó garanciát biztosít, a garancialevelében leírtaknak megfelelően.
- 5.2. A garancia időtartama a szállítás napjától számít.

6. Késedelmes teljesítés

Amennyiben az Eladó – illetve megbízásából nevében eljáró – a szállító a vállalt szállítási napon kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy jogosult azt a határidő késedelme nélkül 15 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, a közlekedési akadályok és egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni és köteles a Vevőnek a vételárát visszafizetni.

7. Visszaru kezelés

A Schiedel Kft. kizárólag a hivatalos, érvényben lévő árlistájában szereplő, hibátlan műszaki és esztétikai állapotú kéményalkatrészeket vásárol vissza. A fém kéményrendszereknél a hibátlan műszaki és esztétikai állapot, a csomagolás épségét is jelenti. A visszavásárlás a vásárlást igazoló számla alapján történhet. Visszavásárlási érték a számlázott ár 10%-kal csökkentett értéke. A visszavétel előre egyeztetett időpontban az ügyvezető igazgató előzetes engedélyével lehetséges. A szállítás lebonyolítása és annak költségei a visszarut kezdeményező felet terhelik.

8. Irányadó jog, jogviták

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Schiedel Kft. Eladó (2024.)

Megjegyzések:

Az árlistában szereplő képek illusztrációk!

Az árlistában nem szereplő termékekre egyedi árajánlatot adunk. Kérjük, hívja szaktanácsadónkat!

Az árlista elkészítése során a legnagyobb gondossággal jártunk el. Előfordulhatnak azonban hibák.

A Schiedel Kft. a nyomdai hibákból eredő következményekért felelősséget nem vállal.

A Schiedel Kft. a változtatás jogát fenntartja.

Copyright: Schiedel Kft.



SCHIEDEL

Értékesítési képviselők

Budapest I, II, III. kerületei, Pest megye észak-nyugati része: 30/9560-861

Budapest IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI. kerületei és Pest megye észak-keleti része: 30/9597-432

Budapest IX, X, XVII, XVIII és XIX. kerületei és Pest megye dél-keleti része: 30/9166-263

Budapest XI, XII, XX, XXI, XXII és XXIII. kerületei és Pest megye déli része: 30/9560-862

Bács-Kiskun, Csongrád, Szolnok és Békés megyék: 30/9166-263

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyék: 30/9597-432

Baranya, Somogy és Tolna megyék: 30/9560-863

Fejér és Veszprém megye keleti része: 30/9560-862

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megyék: 30/9560-861

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun megyék: 30/9597-432

Vas és Zala megyék, Veszprém megye nyugati része: 30/9560-861

Megrendelés leadás

Fax: 88/576-704

E-mail: megrendeles@schiedel.com

Schiedel Kéménygyár Kft.

8200 Veszprém, Kistó u. 12.

Tel.: 88/576-700

Tel.: 30/582-3584 (sms/mms fogadásra nem alkalmas)

Fax: 88/576-704

www.schiedel.hu

info.hu@schiedel.com

