


TERMO

Elemento in calcestruzzo vibrocompresso di inerti leggeri, con intercapedini non passanti. **Altezza 33 cm.** da posare con le intercapedini rivolte verso il basso per agevolare la posa della malta di unione.



1A RRRCN(...) RETTILINEO



Senso dei fumi

Dim. Interne	15x15	15x20	15x30	20x20	20x30
Codice SAP	132570	132571	132572	132573	132574
Codice	RRRCN1515	RRRCN1520	RRRCN1530	RRRCN2020	RRRCN2030
misura esterna mm	230x230	240x290	240x390	290x290	290x390
h mm	330	330	330	330	330
quantità / bancale m	20	20	12	16	12
quantità / bancale Pz	60	60	36	48	36
kg / pz	15,7	16,8	21,9	19,3	23,1
kg / m	47,1	50,4	65,7	57,9	69,3

Dim. Interne	25x25	25x43	30x30	35x35
Codice SAP	132575	132576	132577	100567
Codice	RRRCN2525	RRRCN2543	RRRCN3030	RRRCN3535
misura esterna mm	340x340	340x520	390x390	480x480
h mm	330	330	330	330
quantità / bancale m	9	6	9	6
quantità / bancale Pz	27	18	27	18
kg / pz	23,8	30,9	28,5	37
kg / m	71,4	92,7	85,5	111

I pesi indicati possono subire variazioni con una tolleranza del 15%
Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato. Il bancale è fatturato € 9,50 netto. L'euro pallet è fatturato € 18,50 netto.

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg. lavorativi, elementi contrassegnati dal simbolo ■ su richiesta.

MULTIPLUS

Elemento in calcestruzzo vibrocompresso impermeabilizzato, composto da doppiaparete con intercapedini passanti. Altezza 25 cm idoneo per la composizione di condotti ramificati composti da condotti secondari e collettore a servizio delle cappe cucina. I condotti composti da elementi Multiplus devono essere coibentati in opera con pannello isolante completo di idonea barriera al vapore e rivestiti con tavolato ed intonaco.

Dim. esterne cm	40x20	50x24
------------------------	--------------	--------------

Codice SAP	138570	138571
-------------------	---------------	---------------

Codice	RMRAN4020	RMRAN5024
Altezza mm	250	250
q.tà / bancale Pz	50	40
kg / m	76,30	111,63

Codice SAP	138572	138573
-------------------	---------------	---------------

Codice	RMIAN4020	RMIAN5024
Altezza mm	250	250
Diam.allacc.mm	135	135

Disponibilità elemento: ■

Codice SAP	138574	138575
-------------------	---------------	---------------

Codice	RMICN4020	RMICN5024
Altezza mm	250	250

Disponibilità elemento: ■

MULTIAER

Elemento in calcestruzzo vibrocompresso a parete semplice. Altezza 25 cm. idoneo per la composizione di condotti ramificati, per aerazione di ambienti. Composto da condotto secondario e collettore.

Dim. esterne cm	36x16	40x20
------------------------	--------------	--------------

Codice SAP	138576	138577
-------------------	---------------	---------------

Codice	RERAN3616	RERAN4020
Altezza mm	250	250
q.tà / bancale Pz	60	50
kg / m	56,00	61,20

Codice SAP	138578	138579
-------------------	---------------	---------------

Codice	REIAN3616	REIAN4020
Altezza mm	250	250
Diam.allacc.mm	135	135

Disponibilità elemento: ■

Codice SAP	138580	138581
-------------------	---------------	---------------

Codice	REIBN3616	REIBN4020
Altezza mm	250	250

Disponibilità elemento: ■



1A RMRAN(...) RETTILINEO




1B RMIAN(...) ALLACCIAMENTO 90°




1C RMICN(...) DEVIATORE




1A RERAN(...) RETTILINEO



1B REIAN(...) ALLACCIAMENTO 90°



1C REIBN(...) DEVIATORE



IDEALI PER CAPPE E BAGNI A TIRAGGIO NATURALE



I pesi indicati possono subire variazioni con una tolleranza del 15%

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato. Il bancale è fatturato € 9,50 netto. L'euro pallet è fatturato € 18,50 netto.

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg. lavorativi, elementi contrassegnati dal simbolo ■ su richiesta, contrassegnati dal simbolo ■ fino ad esaurimento scorte.



Dichiarazioni di Prestazione (DoP) - SINTESI

No. IT-033-DOP-2013-06-25

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Elementi con parete esterna in calcestruzzo
UNI EN 12446**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbricante:

TERMO

Designazione 1

T400 G50

**Schiedel
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39 02 950 731
Fax: +39 02 958 3287
Email: info@schiedel.it**

*Per le copie integrali delle Dichiarazioni di prestazione (DoP)
di tutti i prodotti Schiedel consulta il sito www.schiedel.it
oppure contatta il Servizio Clienti al numero 02 – 95 07 31*

Ing. Alberto Pirota
Direttore Generale
