


TERMINALI



CARATTERISTICHE

Il comignolo Schiedel è composto da tre o quattro anelli in cls e da una piastra di copertura. Così configurato garantisce il soddisfacimento dei requisiti normativi di aspiratore statico parapioggia e antivento. Ogni anello del comignolo Schiedel è dotato di profondi gocciolatoi in grado di interrompere il percolare delle gocce di acqua piovana anche nel caso in cui queste siano sospinte da forte vento. La piastra di copertura è realizzata a forma di cupola nella parte inferiore, onde evitare la risalita di eventuali gocce ed invitare la fuoriuscita dei fumi.


La presenza dei piedini e degli incavi di riscontro dei vari elementi impedisce che si verifichino errori nell'assemblaggio, è necessario solamente accertarsi che il primo anello sporga di 2/3 cm per ogni lato rispetto al filo dell'intonaco per consentire l'effetto gocciolatoio.

Il comignolo Schiedel è realizzato con calcestruzzo completo di armatura interna che gli conferisce rilevanti prestazioni di resistenza meccanica. I comignoli Schiedel sono abbinabili tra loro per coprire ogni dimensione esterna di canna fumaria. Nel caso di comignoli abbinati è necessario sigillare con malta l'interspazio tra le due alette affiancate, realizzando un canaletto in pendenza verso l'esterno per lo smaltimento dell'acqua piovana.


Tutti i comignoli Schiedel sono disponibili nei colori cemento grezzo, rosso mattone e marrone testa di moro.



Il comignolo Schiedel facilita l'evacuazione dei fumi anche in condizioni atmosferiche avverse.



condizione di bassa pressione



condizione di bassa pressione



condizione di bassa pressione








































condizione di bassa pressione
























ABACO DIMENSIONI


















Comignolo axb=dim.est.comign.mm cxd=dim.int.comign.mm h = Altezza mm SISTEMA	A3 380X430 220x270 440		A4 300X550 155x410 460		A5 400x650 220x475 500		C1 330X380 180x230 400							
	TERMO		MULTIPLUS		TERMO		TERMO		TERMO					
Sottocomignolo dim.esterne dim.interne														
P.anticondensa.retrovent. dim.esterne														
Piastra anticondensa dim.esterne														
Manufatto in cls dim.esterne	RRRCN2025 290x340		RMRAN5024 240x500		RRRCN2040 290x490		RRRCN2543 340x520		RRRCN1520 240x290					
Comignolo axb=dim.est.comign.mm cxd=dim.int.comign.mm h = Altezza mm SISTEMA	TERMO				C2S 330x330 180x180 400		ABSOLUT		ABSOLUT		ABSOLUT			
	QUADRO		QUADRO		QUADRO		TONDO		TONDO		ABSOLUT			
Sottocomignolo Codice SAP dim.esterne dim.interne Prezzo/€	RQTCN1212 138312 490x490 195x195 27,27		RQTDN1212 138312 490x490 195x195 27,27		RQTDN1414 138312 490x490 195x195 27,27		RTTXN16 138312 490x490 195x195 27,27		RTTXN18 138312 490x490 195x195 27,27		RAZSN12 138312 490x490 195x195 27,27			
P. anticondensa retrovent. Codice SAP dim.esterne Prezzo/€							RTTLN16 102561 300x300 77,46		RTTLN18 102562 320x320 80,73		RAZRN12 102569 250x250 66,54			
Piastra anticondensa Codice SAP dim.esterne Prezzo/€	RQTGN1212 su richiesta 270x270		RQTGN1212 su richiesta 270x270		RQTGN1414 su richiesta 270x270		RTTGN16 139777 320x320 57,55		RTTGN18 139778 320x320 60,03		RAZPN12 139773 270x270 49,49			
Manufatto in cls dim.esterne	RRRCN1515 230x230		RQRDN1212 290x290		RQRDN1212 290x290		RTRLN16 320x320		RTRLN18 360x360		RARDN12 360x360			
Comignolo axb=dim.est.comign.mm cxd=dim.int.comign.mm h = Altezza mm SISTEMA	C2S 330x330 180x180 400				C2 380x380 210x210 400									
	TONDO		TONDO		TERMO		TONDO		TONDO		QUADRO		QUADRO	
Sottocomignolo Codice SAP dim.esterne dim.interne Prezzo/€	RTTSN12 su richiesta 440x440 195x195 27,27		RTTSN14 su richiesta 440x440 195x195 27,27				RTTXN12 su richiesta 440x440 195x195 27,27		RTTSN16 su richiesta 440x440 195x195 27,27		RTTXN14 su richiesta 440x440 195x195 27,27		RTTSN18 su richiesta 440x440 195x195 27,27	
P. anticondensa retrovent. Codice SAP dim.esterne Prezzo/€							RTTLN12 102569 250x250 64,54		RTTLN14 102560 280x280 70,91					
Piastra anticondensa Codice SAP dim.esterne Prezzo/€	RTTHN12 139773 210x210 49,49		RTTHN14 139775 230x230 52,17				RTTGN12 139773 270x270 49,49		RTTHN16 139777 280x280 57,55		RTTGN14 139775 270x270 52,17		RTTHN18 139778 300x300 60,03	
Manufatto in cls Codice SAP dim.esterne	RTRDN12 230x230		RTRMN14 132578 250x250		RRRCN2020 132573 290x290		RTRLN12 100351 320x320		RTRMN16 100351 320x320		RTRLN14 100351 320x320		RTRMN18 100351 320x320	
	RQRDN1414 340x340		RQRDN1616 340x340		RQRDN1616 340x340		RQRDN1818 340x340							

Disponibilità elemento: ■



Comignolo axb=dim.est.comign.mm cxd=dim.int.comign.mm h = Altezza mm SISTEMA												
	C3R 330x480 175x330 470	C3 380x480 205x305 470	TERMO	TONDO	ABSOLUT	TONDO	QUADRO	QUADRO	QUADRO	TONDO	TONDO	ABSOLUT
Sottocomignolo												
Codice SAP				RTTSN20	RAZSN20	RTTXN20	RQTCN1818	RQTCN2020	RQTDN2020	RTTXN25	RTTSN25	RAZSN25
dim.esterne				138313	138313	138313	138313	138313	138313	138313	138313	138313
dim.interne				590x590	590x590	590x590	590x590	590x590	590x590	590x590	590x590	590x590
Prezzo/€				255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10	255x255 37,10
P.anticondensa.retrovent.												
Codice SAP					RAZRN20	RTTLN20				RTTLN25		RAZRN25
dim.esterne					102563	102563				102565		102565
Prezzo/€					340x340 84,00	340x340 84,00				400x400 94,91		400x400 94,91
Piastre anticondensa												
Codice SAP				RTTHN20	RAZPN20	RTTGN20	RQTGN1818	RQTGN2020	RQTGN2020	RTTGN25	RTTHN25	RAZPN25
dim.esterne				139779	139779	139779	139779	139779	139779	139781	139781	139781
Prezzo/€				320x320 63,50	320x320 63,50	320x320 63,50	320x320 63,50	370x370 70,42	370x370 70,42	370x370 70,42	370x370 70,42	370x370 70,42
Manufatto in cls												
Codice SAP	RRRCN1530	RRRCN2030	RRRCN2525	RTRMN20	RARDN20	RRTLN20	RQRCN1818	RQRCN2020	RQRDN2020	RTRCN25	RTRDN25	RARDN25
dim.esterne	240x390	290x390	340x340	100353	100277	100353	132577	132577	132577	132577	100357	100357
				360x360	380x380	360x360	390x390	390x390	390x390	480x480	480x480	480x480

Comignolo axb=dim.est.comign.mm cxd=dim.int.comign.mm h = Altezza mm SISTEMA								
	TERMO	QUADRO	TERMO	TERMO	QUADRO	QUADRO	TONDO	TONDO
Sottocomignolo								
Codice SAP		RQTDN2525			RQTCN2525	RQTDN3030	RTTXN30	RTTSN30
dim.esterne		su richiesta			138314	138314	138314	138314
dim.interne		640x640			690x690	690x690	690x690	690x690
Prezzo/€		305x305			305x305 41,45	305x305 41,45	305x305 41,45	305x305 41,45
P.anticondensa.retrovent.								
Codice SAP							RTTLN30	RTTSN30
dim.esterne							102566	138314
Prezzo/€							470x470 109,09	
Piastre anticondensa								
Codice SAP		RQTGN2525			RQTGN2525	RQTGN3030	RTTGN30	RTTHN30
dim.esterne		su richiesta			su richiesta	su richiesta	139782	139782
Prezzo/€		430x430			430x430	490x490	420x420 76,97	420x420 76,97
Manufatto in cls								
Codice SAP	RRRCN3030	RQRDN2525	RRRCN3040	RRRCN3535	RQRCN2525	RQRDN3030	RTRCN30	RTRDN30
dim.esterne	132577	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	100360	100360
	390x390	440x440	390x510	440x440	510x510	510x510	550x550	550x550

Comignolo axb=dim.est.comign.mm cxd=dim.int.comign.mm h = Altezza mm SISTEMA						
	TERMO	TONDO	TONDO	QUADRO	QUADRO	QUADRO
Sottocomignolo						
Codice SAP		RTTXN35	RTTSN35	RQTCN3030	RQTCN3535	RQTDN3535
dim.esterne		138315	138315	138315	138315	138315
dim.interne		760x760	760x760	760x760	760x760	760x760
Prezzo/€		405x405 57,81	405x405 57,81	405x405 57,81	405x405 57,81	405x405 57,81
P.anticondensa.retrovent.						
Codice SAP						
dim.esterne						
Piastre anticondensa						
Codice SAP		RTTGN35	RTTHN35	RQTGN3030	RQTGN3535	RQTGN3535
dim.esterne		139783	139783	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Prezzo/€		510x510 98,18	510x510 98,18	430x430	590x590	590x590
Manufatto in cls						
Codice SAP	RRRCN4040	RTRCN35	RTRDN35	RQRCN3030	RQRCN3535	RQRDN3535
dim.esterne	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
	510x510	600x600	600x600	610x610	610x610	610x610



COMIGNOLO
CALCESTRUZZO NATURALE



COMIGNOLO COLORE MATTONE



COMIGNOLO COLORE TESTA DI MORO

Tipologia	A3	A4	A5	A6	C1
Color Cemento	RCRAN0A3	RCRAN0A4	RCRAN0A5	RCRAN0A6	RCRAN0C1
Codice SAP	138376	138378	138380	138382	138384
Color Mattone ■	RCRAM0A3	RCRAM0A4	RCRAM0A5	RCRAM0A6	RCRAM0C1
Codice SAP	138377	138379	138381	138383	138389
Color Testa di Moro ■	RCRAT0A3	RCRAT0A4	RCRAT0A5	RCRAT0A6	RCRAT0C1
Codice SAP	138426	138427	138428	138429	138430
quantità / bancale Pz.	22	20	12	6	30
Q.li / bancale	11,52	11,68	11,26	6,71	11,83
kg / pz.	52,37	58,40	93,87	111,80	39,44
axb=dim.est.comign.mm	380x430	300x550	400x650	450x750	330x380
cx=dim.int.comign. mm	220x270	155x410	220x475	270x570	180x230
h = Altezza mm	440	460	500	510	400
superficie uscita fumi cmq	1100	1700	2450	3000	870

* di cui 1 piastra di chiusura



COMIGNOLO
CALCESTRUZZO NATURALE



COMIGNOLO COLORE MATTONE



COMIGNOLO COLORE TESTA DI MORO

Tipologia	C2S	C2	C3R	C3	C4R	C4	C5R	C5
Color Cemento	RCQANC2S	RCQANC2	RCRANC3R	RCRANC3	RCQANC4R	RCQANC4	RCRANC5R	RCRANC5
Codice SAP	138392	138390	138396	138394	138400	138398	138404	138402
Color Mattone ■	RCQAMC2S	RCQAMC2	RCRAMC3R	RCRAMC3	RCQAMC4R	RCQAMC4	RCRAMC5R	RCRAMC5
Codice SAP	138393	138391	138397	138395	138401	138399	138405	138403
Color Testa di Moro ■	RCQATC2S	RCQATC2	RCRATC3R	RCRATC3	RCQATC4R	RCQATC4	RCRATC5R	RCRATC5
Codice SAP	138421	138416	138436	138431	138422	138417	138437	138432
quantità / bancale Pz.	30	30	22	20	20	16	12	10
Q.li / bancale	10,00	13,80	11,73	12,80	11,08	10,80	10,12	12,48
kg / pz.	33,40	45,90	55,32	63,94	55,43	67,37	84,33	124,87
axb=dim.est.comign.mm	330x330	380x380	330x480	380x480	425x425	480x480	450x500	485x580
cx=dim.int.comign. mm	180x180	210x210	175x330	205x305	265x265	300x300	275x330	265x365
h = Altezza mm	400	400	470	470	440	470	500	580
superficie uscita fumi cmq	700	1080	1300	1580	1440	1850	2140	2700
numero elementi*	4	4	4	4	4	4	4	4

* di cui 1 piastra di chiusura



COMIGNOLO
CALCESTRUZZO NATURALE



COMIGNOLO COLORE MATTONE



COMIGNOLO COLORE TESTA DI MORO

Tipologia	C6R	C6	C7	C8	C9	C10	C11
Color Cemento	RCQANC6R	RCQANC6	RCRANC7	RCQANC8	RCRANC9	RCQANC10	RCRANC11
Codice SAP	138408	138406	138410	138412	138414	138385	138387
Color Mattone ■	RCQAMC6R	RCQAMC6	RCRAMC7	RCQAMC8	RCRAMC9	RCQAMC10	RCRAMC11
Codice SAP	138409	138407	138411	138413	138415	138386	138388
Color Testa di Moro ■	RCQATC6R	RCQATC6	RCRATC7	RCQATC8	RCRATC9	RCQATC10	RCRATC11
Codice SAP	138423	138418	138433	138419	138434	138420	138435
quantità / bancale Pz.	12	9	4	4	3	1	1
Q.li / bancale	10,85	12,58	7,16	8,32	7,50	3,64	4,43
kg / pz.	90,43	139,80	179,00	208,20	250,00	364,30	443,80
axb=dim.est.comign.mm	500x500	580x580	585x685	685x685	600x800	800x800	800x1000
cx=dim.int.comign. mm	340x340	365x365	370x470	455x455	345x555	525x525	510x720
h = Altezza mm	500	580	590	590	730	930	950
superficie uscita fumi cmq	2200	3300	4300	4860	5400	7800	9600
numero elementi*	4	4	4	4	4	5	5

* di cui 1 piastra di chiusura

I pesi indicati possono subire variazioni con una tolleranza del 15%

È disponibile, in confezioni da 4 kg, idropittura lavabile pronta all'uso per colorazione e ritocco dei comignoli in cls.

Cod. confezione vernice color rosso mattone RCVSM00 €/pz 69,00 - Cod. confezione vernice color testa di moro RCVST00 €/pz 69,00

Il prezzo dei singoli anelli e piastre di chiusura componenti il comignolo è equivalente al prezzo del comignolo completo diviso il numero di elementi che lo compongono maggiorato del 30%.

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.

Il bancale è fatturato € 9,50 netto. L'europallet è fatturato € 18,50 netto.

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg. lavorativi, elementi contrassegnati dal simbolo ■ su richiesta, contrassegnati dal simbolo ■ fino ad esaurimento scorte.

Modulo d'ordine TERMINALI

DESTINATARIO

Ditta
 Cod. Cliente
 Rif. Sig.

LUOGO DI CONSEGNA

C/o Tel.
 Rif. Sig. Cell.
 Via Nota di Consegna
 CAP Città

DATA ORDINE

CAUSALE

AGENTE

	CODICE	INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA NELLA SINGOLA CELLA				
		cls grezzo	colore testa di moro	colore rosso mattone		
	Comignolo in cls A3	A3	RCRA_0A3			
	Comignolo in cls A4	A4	RCRA_0A4			
	Comignolo in cls A5	A5	RCRA_0A5			
	Comignolo in cls A6	A6	RCRA_0A6			
	Comignolo in cls C1	C1	RCRA_0C1			
	Comignolo in cls C2S	C2S	RCQA_C2S			
	Comignolo in cls C2	C2	RCQA_0C2			
	Comignolo in cls C3R	C3R	RCRA_C3R			
	Comignolo in cls C3	C3	RCRA_0C3			
	Comignolo in cls C4R	C4R	RCQA_C4R			
	Comignolo in cls C4	C4	RCQA_0C4			
	Comignolo in cls C5R	C5R	RCRA_C5R			
	Comignolo in cls C5	C5	RCRA_0C5			
	Comignolo in cls C6R	C6R	RCQA_C6R			
	Comignolo in cls C6	C6	RCQA_0C6			
	Comignolo in cls C7	C7	RCRA_0C7			
	Comignolo in cls C8	C8	RCQA_0C8			
	Comignolo in cls C9	C9	RCRA_0C9			
	Comignolo in cls C10	C10	RCQA_C10			
	Comignolo in cls C11	C11	RCRA_C11			
	Vernice conf. 4 kg Rosso Mattone		RCVSM00			
	Vernice conf. 4 kg Testa di Moro		RCVST00			

Il prezzo dei singoli anelli e piastre di chiusura componenti il comignolo è equivalente al prezzo del comignolo completo diviso il numero di elementi che lo compongono maggiorato del 30%.

CONDIZIONI SPECIFICHE: il presente ordine è acquisito salvo approvazione della Casa. - Per ogni controversia è competente, ai sensi degli art. 1182 e 1498 cod. civ. il Foro di Milano. - Non si accettano resi se non preventivamente da noi autorizzati. - Si dichiara di aver letto ed approvato le condizioni generali di vendita elencate alla fine del listino.

IL CLIENTE

SCHIEDEL