




RIKA Stufa a pellet Domo

## SCHIEDEL LIVING PELLET DELUXE

Applicazioni:	Canale da fumo ideale per stufe a pellet Certificato secondo UNI EN 1856-2:2009
Installazione:	Interno
Combustibili:	Solido
Diametri:	da Ø 80 a Ø100
Materiale parete interna:	Acciaio al carbonio porcellanato spessore 0.8 mm
Finitura esterna:	Nero Opaco di elevata resistenza a temperatura.
Prestazioni:	Temperatura: ≤ 200°C Resistenza a corrosione: Vm Resistenza fuoco da fuliggine: G Pressione: Negativa (NI ≤ 40 Pa) senza guarnizione Positiva (PI ≤ 200 Pa) con guarnizione Secco D Designazione: T200 PI DVm L80080 O (40) M T200 PI DVm L80080 G (375) NM




- Stufe a pellet
- Canale da fumo
- Impianti a vista



# IL CANALE DA FUMO IDEALE PER STUFE A PELLETT

- Acciaio al carbonio porcellanato nero opaco
- Finitura anti-graffio resistente alle temperature
- Curve design a geometria continua prive di saldature a vista
- Giunto a bicchiere maschio/femmina con guarnizione
- Guarnizione premontata per tenuta alla pressione 200 Pa (PI)
- Disponibile nei diametri 80 e 100



RIKA Stufa a pellet Sumo

**SCHIEDEL****LIVING Pellet Deluxe**










		Diam. Int. mm	80	100
RETTILINEO H 1500		Codice	157395	157396
		Altezza utile mm	1450	1450
RETTILINEO H 1000		Codice	157077	157078
		Altezza utile mm	950	950
RETTILINEO H 500		Codice	157075	157076
		Altezza utile mm	450	450
RETTILINEO H 250		Codice	157073	157074
		Altezza utile mm	200	200
CURVA 45°		Codice	157089	157090
		Angolo	45°	45°
		Altezza utile mm	72	72
CURVA 90°		Codice	157091	157092
		Angolo	90°	90°
		Altezza utile mm	70	70
CURVA 90° CON ISPEZIONE		Codice	157093	157094
		Angolo	90°	90°
		Altezza utile mm	70	70
TEE 90 MASCHIO CON FONDO SCARICO		Codice	157081	157083
		Altezza utile mm	125	125
TEE 90 FEMMINA CON FONDO SCARICO		Codice	157082	157084
		Altezza utile mm	125	125
T90° USCITA FEMMINA		Codice	157085	157086
		Altezza utile mm	170	170
T90° USCITA MASCHIO		Codice	157087	157088
		Altezza utile mm	170	170

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.

**DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg lavorativi.**

# LIVING PELLET DELUXE

## SINGOLA PARETE

FONDO CIECO		Diam. Int. mm	80	100
		Codice	157079	157080
AUMENTO - 0810 M-F		Altezza utile mm	60	60
		Codice	157099	-
RIDUZIONE - 1008 M-F		Diametro femmina mm	100	-
		Diametro maschio mm	80	-
		Altezza utile mm	50	-
RACCORDO FEMMINA-FEMMINA		Codice	-	157100
		Diametro femmina mm	-	80
		Diametro maschio mm	-	100
RACCORDO MASCHIO-MASCHIO		Altezza utile mm	-	50
		Codice	157399	157400
		Altezza utile mm	130	130
ROSONE PIANO		Codice	157401	157402
		Altezza utile mm	130	130
ROSONE PIANO CON INNESTO FEMMINA		Codice	157095	157096
		Diametro esterno mm	140	160
TERMINALE ANTIVENTO		Codice	157097	157098
		Altezza utile mm	65	65
FASCETTA A MURO MONOVITE		Codice	157397	157398
		Codice	157328	157329