

CERTIFICATI



ICS ZERO

ICS ZERO è un elemento del sistema SUPER ICS vedi Dichiarazione di Prestazione

No. IT-019-DOP-2013-06-25

Normativa di riferimento per il test EN 1856-1- 2009 e EN 1859-2013

Elemento prefabbricato ICS ZERO per passaggi camino di tetti in legno

1. Identificazione della prestazione:

Prestazione: **T400 G00**

Data del test report 27/5/2015 (proprietà industriale protetta, disponibile su richiesta previa autorizzazione scritta)

Diametri interni in mm, sistema camino SUPER ICS:

80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300

2. Destinazione d'uso, Applicazione:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi a biomassa, legna e pellet.

Progettato per essere installato a diretto contatto con travi ed elementi in legno.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

ICS ZERO

**Schiedel S.r.l.
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Email: info@schiedel.it**

*Ing. Alberto Pirotta
Direttore Generale*

Truccazzano (Mi), 24 Agosto 2015