



Condotto per intubamento flessibile marcato CE, di sezione circolare a doppia parete **Tecnoflex10** inox-inox, parete a contatto coi fumi in acciaio inox AISI 316L liscio. Idoneo per realizzare raccordi particolarmente tortuosi o per l'intubamento di canali esistenti con andamento verticale irregolare.

- Gamma diametri da 80 mm. a 300 mm.
- Parete interna liscia, in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo UNI EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.1 mm., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Parete esterna corrugata, di spessore 0.1 mm, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo UNI EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo UNI EN 1856-2 (condotto per intubamento) nelle seguenti condizioni:

Senza guarnizioni di tenuta T600 N1 WV2 L50010/012 G condensazione e secco



**AVVITAMENTO
VERSO DESTRA**

Vantaggi

- Stoccaggio esterno
- Trasparente, si vedono eventuali danni e si vede la testa del rotolo
- Sovrapponibilità elevata
- Resistenza agli agenti atmosferici ed intemperie

Diam. Int. mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300
Diam. Est. mm	90	110	130	140	150	160	170	190	210	260	310

1A AFRBI(...)
TECNOFLEX



Codice SAP	137531	138582	138584	138585	138586	138587	138588	138589	138590	138591	138592
Codice	AFRBI08	AFRBI10	AFRBI12	AFRBI13	AFRBI14	AFRBI15	AFRBI16	AFRBI18	AFRBI20	AFRBI25	AFRBI30
qtà per confezione	60	60	35	35	28	28	25	13	13	20	5

Confezionato in gabbia con film protettivo dal Ø 80 al Ø 200; confezionato in rotoli per il Ø 250, in barre per il Ø 300

2A AFFCI(...)
FASCETTA DI SOSTEGNO



Codice SAP	su richiesta										
Codice	AFFCI08	AFFCI10	AFFCI12	AFFCI13	AFFCI14	AFFCI15	AFFCI16	AFFCI18	AFFCI20	AFFCI25	AFFCI30

3A AFTVDI(...)
RACCORDO PER
MONOPARETE



Codice SAP	138612	138614	138616	138618	138620	138621	138623	138624	138626	138628	138630
Codice	AFTVDI08	AFTVDI10	AFTVDI12	AFTVDI13	AFTVDI4	AFTVDI15	AFTVDI16	AFTVDI18	AFTVDI20	AFTVDI25	AFTVDI30

3B AFTVCI(...)
MANICOTTO DI GIUNZIONE



Codice SAP	138632	138633	138635	138637	138638	138639	138640	138641	138642	138643	138644
Codice	AFTVCI08	AFTVCI10	AFTVCI12	AFTVCI13	AFTVCI14	AFTVCI15	AFTVCI16	AFTVCI18	AFTVCI20	AFTVCI25	AFTVCI30

Elemento necessario per collegare due tratti di condotto flessibile di diametro uguale.
Deve essere inserito all'interno delle due estremità e fissato con apposite fascette di giunzione AFFAI...

4A AFFAI(...)
FASCETTA DI GIUNZIONE



Codice SAP	138609						138610		138611		
Codice	AFFAI08	AFFAI10	AFFAI12	AFFAI13	AFFAI14	AFFAI15	AFFAI16	AFFAI18	AFFAI20	AFFAI25	AFFAI30

Sono necessarie due fascette per ogni manicotto AFTVCI...

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili, senza preavviso, di variazioni per esigenze produttive o di mercato.
Il bancale è fatturato € 9,50 netto. L'europallet è fatturato € 18,50 netto.

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 giorni lavorativi



Dichiarazioni di Prestazione (DoP) - SINTESI

No. IT-027-DOP-2013-06-25

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Condotto per intubamento in acciaio flessibile
UNI EN 1856-2**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbricante:

TECNOFLEX

Designazione 1	DN (80 – 300)	T600	N1	W	V2	L50010	G
Designazione 2	DN (80 – 300)	T600	N1	W	V2	L50012	G

Schiedel
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39 02 950 731
Fax: +39 02 958 3287
Email: info@schiedel.it

*Per le copie integrali delle Dichiarazioni di prestazione (DoP)
di tutti i prodotti Schiedel consulta il sito www.schiedel.it
oppure contatta il Servizio Clienti al numero 02 – 95 07 31*

Modulo d'ordine TECNOFLEX10

DESTINATARIO

Ditta
 Cod. Cliente
 Rif. Sig.

LUOGO DI CONSEGNA

C/o Tel.
 Rif. Sig. Cell.
 Via Nota di Consegna
 CAP Città

DATA ORDINE

CAUSALE

AGENTE

CODICE	DIAMETRI DISPONIBILI - INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA NELLA SINGOLA CELLA										
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300

1		A Rettilineo	AFTBBI																	
2		A Fascetta di sostegno	AFFCI																	
3	 	A Raccordo per monoparete	AFTVDI																	
		B Manicotto di giunzione	AFTVCI																	
4		A Fascetta di giunzione	AFFAI																	

CONDIZIONI SPECIFICHE: il presente ordine è acquisito salvo approvazione della Casa. - Per ogni controversia è competente, ai sensi degli art. 1182 e 1498 cod. civ. il Foro di Milano.
 - Non si accettano resi se non preventivamente da noi autorizzati. - Si dichiara di aver letto ed approvato le condizioni generali di vendita elencate alla fine del listino.