

SCHIEDEL

Rondo Advanced

21. gadsimta dūmvadu sistēma
visu veidu kurināmā materiālam

www.schiedel.com/lv

SCHIEDEL

Kāpēc SCHIEDEL dūmvads?

- Dūmvadu tehnoloģiju attīstība un ražošanas tradīcijas vairāk nekā 70 gadus.
- Regulāra izejmateriālu kvalitātes un ražošanas procesa uzraudzība.
- Lielākais un modernākais ražotājs Eiropā ar uzticamu kvalitāti.
- Pilnvērtīgs dūmvadu komplektu nodrošinājums.
- Vienkārša un ātra dūmvadu montāža (ievērojot montāžas instrukciju) - izmaksu ietaupījums.
- Kvalitatīvs un ar garantiju.



SCHIEDEL dūmvadu piedāvājums ikvienam

SCHIEDEL ABSOLUT

- augstākā kvalitāte
- universāla dūmvadu sistēma
- piemērots arī zema enerģijas patēriņa mājām

SCHIEDEL RONDO ADVANCED

- inovatīva trīs slāņu sistēma
- plānsienu izostatiskā keramikas caurule

SCHIEDEL RONDO PLUS

- Schiedel kvalitāte
- pievilcīga cena
- tehniskās keramikas oderējums

KĀ IZVĒLĒTIES PAREIZO DŪMVADU?

		SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL RONDO ADVANCED	SCHIEDEL RONDO PLUS
Apkures iekārta Kurināmais materiāls	malkas plīts / kamīns	•	•	•
	cietā kurināmā apkures katls	•	•	•
	gāzes apkures iekārta	•	•	
	granulu apkures iekārta	•	•	
	gāzes kondensācijas apkures iekārta	•		
	iekārta ar neatkarīgu gaisa padevi pa dūmvadu	•		
Skābekļa pieplūde apkures iekārtai	pa ventilācijas kanālu	•		
	pa dūmvadu - ap keramikas cauruli	•		
	pa siltinātu kanālu	•		

SCHIEDEL
RONDO ADVANCED


3 kārtēja 30 GADU GARANTIJA
(pret sodrēju degšanu, mitruma iedarbību, pret korozijas iedarbību)

Schiedel RONDO ADVANCED


- INOVATĪVA dūmvadu sistēma

Ieteicamais lietojums:
kamīni, krāsnis, cietā un granulu kurināmā katli, gāzes katli (ne kondensācijas)

- inovatīva dūmvadu sistēma
- plānsienu keramikas caurule
  - jauna ražošanas tehnoloģija, maksimālai keramikas izturībai pret augstām temperatūrām un mitrumu
- paredzēts visu veidu kurināmam, īpaši piemērota mitriem apstākļiem
- izolācija ar vēdināšanu
- sistēma - bloks + siltumizolācija + jauna izostatiskā caurule
- izturīga pret skābēm, koroziju, mitrumu
- mainot kurināmā veidu, nav nepieciešams modificēt dūmvadu
- drošs pret sodrēju degšanu
- vieglbetona vai nerūsējoša tērauda nosegplāksne



Dūmvada uzbūve



Dūmvada pamatne



- gatava (samontēta) dūmvada pamatne 66cm (uz pasūtījumu)
- montāžas kļūdu izslēgšana izvēloties pamata komplektu
- montāžas laika ietaupījums
- ērta apstrāde

Dūmvada virsjumta posma apdares varianti:



Vieglbetona apdare (baltā apmetuma, ķieģeļu sarkanā vai brūnā krāsā)



FINAL bloki sarkani (betona elementi ar ķieģeļu imitāciju)



Vieglbetona vai nerūsējoša tērauda **nosegplāksne**

Papildpiederumi:



Pieslēgumu ārējās pārejas (viegla un pareiza pieslēgšanās)



Lietuscepure (pasargā dūmeju no lietus)



Pieslēguma iekšējā pāreja (mazāku diametru ērtai pievienošanai)



Dūmvada stiprinājuma komplekts (universāls, dūmvadu statiskai nostiprināšanai)

Papildpiederumi kopīgi ar Absolut un Rondo Plus dūmvadiem.

Vairāk par sistēmu un citiem piederumiem mājas lapā www.schiedel.com/lv

Schiedel RONDO ADVANCED

Inovatīva, universāla dūmvadu sistēma visu veidu kurināmiem materiāliem ar jaunu, vēl labāku keramisko cauruli. Keramikas caurules savienojums ļauj saīsināt cauruli pēc nepieciešamības. Caurules garums 66 cm nodrošina ātrāku un vieglāku montāžu.

Sistēmai var izmantot modernu nerūsējošā tērauda nosegplāksni.

Sistēmā ietilpst keramzītbetona bloki ar pamatni (uz pasūtījuma), ātrākai un ātrai montāžai.

Dūmvads sākas ar gatavu pamatni, kas nepieļauj kļūdas un ievērojami atvieglo montāžu.

Universāla skursteņu sistēma visu veidu kurināmiem materiāliem. (nav piemērots gāzes kondensācijas katliem)
Iespēja izvēlēties vienas un divu dūmeju dūmvadus vienā blokā ar vai bez ventilācijas.

Ventilācijas kanālu var izmantot elektroinstalācijas ierīkošanai - apgaismojuma kabeļiem, vannas istabas ventilācijai, virtuves ventilācijai - tvaika nosūcējiem. Elektroinstalācija no saules paneļiem.

Dūmvadam ir 3 kārtēja 30 gadu garantija - izturība pret koroziju, sodrēju degšanu, mitrumu.

Priekšrocības:

- universāls
- iztur sodrēju degšanu
- skābju izturīgs
- viegla un ātra montāža pateicoties novatoriskām funkcijām
- vidi saudzējošs

Schiedel piedāvā dūmvada stiprinājuma elementu pie jumta konstrukcijas, statiskai nostiprināšanai. Uzticams risinājums skursteņa drošībai.

Atbilst standartiem:

EN 13063-1:2005 + A1: 2007
- T400 N1 D 3 G50
- T600 N1 D 3 G100


EN 13063-2:2005 + A1: 2007
- T200 N1 W 2 O00
- T400[1]) N1 W 2 O50

[1]) Bez elastomēra blīvētāja (Rotempo)

Dūmvada komplektācija:

Pamatkomplekts - viss nepieciešamais dūmvada izbūvei:
bloki, izolācija, keramikas caurules un trejgabali, kondensāta trauks, tīrīšanas durvis, ventilācijas reste, nosegplāksne ar stiprinājumiem, revīzijas blīve, šuvju līdzinātājs, java, blīvētājs.

Dūmvada apdare FINAL bloki




Dūmvada FINAL bloki veido ķieģeļu dūmvada izskatu.

Betona elementi ir ar dizainu - ķieģeļu imitācija.


Final bloki tiek montēti parasto bloku vietā. Pateicoties armēšanas kanāliem stūros, tos var armēt statiskai stiprināšanai.

Dūmvada virsjumta daļa no 1m ir obligāti jāarmē un ieteicams, lai tā nebūtu garāka par 3m. Ja dūmvada virsjumta daļa ir >3m tad dūmvada stiprināšanai jālieto atsaites. Dūmvadam ir jābūt armētam zemjumta daļā vismaz tādā pašā garumā, kāds tas ir virs jumta. Vislabāk līdz starpstāva apakšai. (piem., ja virsjumta daļa ir 1,5m, tad zem jumta arī jābūt armētam posmam min.1,5m garumā).

Dūmvada shēma Schiedel Rondo Advanced



Pieslēgumu (trejgabalu) dūmvadā iemontēt atkarībā no plānotās apkure iekārtas vajadzībām.
Pieslēguma augstums nav atkarīgs no caurules garuma, to var pilnībā pielāgot (nogriežot cauruli zem trejgabala).
Ja dūmvada virsjumta daļas augstums ir ≥1m, tad iesakām dūmvadu pastiprināt ar armatūru (D8 līdz 10mm) un javu bloku armēšanas dobumos.



Variants ar 45 ° savienojumu




Lai savienotu dūmvadu 45° leņķī, blokos jāizgriež lielāka augstuma atvere. Atveres apakšējā mala ir tā, kur beidzas iepriekšējā caurule.

UZMANĪBU,
jānodrošina atstarpe līdz blokam!


SCHIEDEL

Schiedel RONDO ADVANCED


RONDO ADVANCED sortiments


	diametrs (cm)	ārējie izmēri (cm)	svars (kg/m)	tips	ventkanāla izmēri (cm)
Vienas dūmejas dūmvads					
	14	32/32	74	R ADV 14	—
	16	32/32	76	R ADV 16	—
	18	36/36	88	R ADV 18	—
	20	36/36	89	R ADV 20	—
Vienas dūmejas ar ventilācijas kanālu dūmvads					
	14	32/46	104	R ADV 14+V	10/22
	16	32/46	106	R ADV 16+V	10/22
	18	36/50	120	R ADV 18+V	10/26
	20	36/50	122	R ADV 20+V	10/26
Divu dūmeju dūmvads					
	14/14	32/59	131	R ADV 14/14	—
	16/16	32/59	144	R ADV 16/16	—
	14/18	36/64	156	R ADV 14/18	—
	16/18	36/64	163	R ADV 16/18	—
	14/20	36/64	158	R ADV 14/20	—
	16/20	36/64	164	R ADV 16/20	—
	18/20	36/67	158	R ADV 18/20	—
	20/20	36/67	160	R ADV 20/20	—
Divu dūmeju ar ventilācijas kanālu dūmvads					
	14/14	32/72	157	R ADV 14V14	10/22
	16/16	32/72	170	R ADV 16V16	10/22
	14/18	36/81	188	R ADV 14V18	14/26
	16/18	36/81	195	R ADV 16V18	14/26
	14/20	36/81	190	R ADV 14V20	14/26
	16/20	36/81	197	R ADV 16V20	14/26
	18/20	36/83	189	R ADV 18V20	13/26
	20/20	36/83	190	R ADV 20V20	13/26


Keramisko detaļu sortiments

	diametrs (cm)	ārējie izmēri (mm)	garums (cm)	tips	svars (kg)
ISO2 keramiskā caurule					
	14	152	66	R ADV 14	4,1
	16	173	66	R ADV 16	4,7
	18	193	66	R ADV 18	5,0
	20	215	66	R ADV 20	7,0
ABS keramikas tīrīšanas trejgabals					
	14	152	33	R ADV 14	2,2
	16	173	33	R ADV 16	2,7
	18	193	33	R ADV 18	2,9
	20	215	33	R ADV 20	3,6
ABS keramikas pieslēguma trejgabals 90°					
	14	152	33	R ADV 14	2,8
	16	173	33	R ADV 16	3,1
	18	193	33	R ADV 18	3,7
	20	215	33	R ADV 20	4,5
ABS keramikas pieslēguma trejgabals 90°					
	-	-	-	-	-
	16	173	66	R ADV 16	5,9
	18	193	66	R ADV 18	6,7
	20	215	66	R ADV 20	8,9

KOMPLEKTU CENAS







Diametrs cm	14	16	18	20	14+V	16+V	18+V	20+V
Bloka izmērs cm	32 / 32	32 / 32	36 / 36	36 / 36	32 / 46	32 / 46	36 / 50	36 / 50
Dūmeņa augstums	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5,00	1001,29	1042,66	1118,25	1204,50	1119,81	1161,19	1278,15	1364,40
6,00	1115,51	1164,32	1259,12	1341,46	1255,13	1303,93	1438,37	1540,75
7,00	1203,10	1256,92	1372,83	1468,87	1375,88	1439,71	1590,47	1686,51
8,00	1340,41	1401,65	1503,66	1605,80	1521,21	1582,45	1750,67	1862,83
9,00	1440,08	1506,33	1616,37	1732,21	1642,95	1709,20	1903,75	2009,57
10,00	1554,29	1627,97	1757,22	1869,14	1778,25	1861,95	2063,95	2185,88

Visas cenas ieskaitot PVN.
Cenā iekļauts: dūmvada bloki, keramiskās caurules, izolācija, tīrīšanas trejgabals, pieslēguma trejgabals, uzstādīšanas komplekts, mūrjava, europaletes.

Monier SIA patur tiesības mainīt cenas.

Kontaktinformācija:
SIA MONIER
Tīraines iela 1, Rīga, Latvija, LV-1058
T +371 67629056
F +371 67629713
jumts@bmigroup.com
www.facebook.com/bmilatvija
www.schiedel.com/lv
www.bmimonier.lv