


## SET pre napojenie izolačnej fólie

Montážny návod pre napojenie vrchnej fólie


Tento prvok zabezpečí utesnenie prechodu komína proti poveternostnej vlhkosti




Prechod komínového telesa strechou




Nalepte obojstrannú butylovú lepiacu pásku na komínové teleso paralelne k strešnej rovine



Rozložte spodnú časť fólie, prilepte ju na pripravenú lepiacu pásku, z ktorej ste odstránili kryt lepej vrstvy



Rozložte vrchnú časť fólie, prilepte ju na pripravenú lepiacu pásku, z ktorej ste odstránili kryt lepej vrstvy. Prelepte páskou okraje fólie ako aj styky samotných fólií



Venujte prosím montáži SETu mimoriadnu pozornosť!

Pri správnej a dôslednej montáži je komínové teleso dostatočne zabezpečené proti prieniku poveternostnej vlhkosti do konštrukcie strechy a samotnej budovy.

V prípade potreby kontaktujte našich pracovníkov.

Schiedel Slovensko spol. s r.o. Zamarovská 177,  
911 05 Zamarovce

Tel./Fax.: 032/7460011, Fax.:032/7460015

## SET pre napojenie izolačnej fólie

Montážny návod pre napojenie spodnej fólie—parozábrany

Tento prvok zabezpečí utesnenie prechodu komína proti prieniku vlhkosti do tepelnoizolačných vrstiev.



Prechod komínového telesa strechou s deliacim izolačným prvkom



Nalepte obojstrannú butylovú lepiacu pásku na komínové teleso paralelne k strešnej rovine



Osadte najskôr vrchnú časť prechodu. Zabezpečte dôkladné prilepenie fólie na pripravenú lepiacu pásku, z ktorej ste odstránili kryt lepiej vrstvy



Osadte spodnú časť prechodu. Zabezpečte dôkladné prilepenie fólie na pripravenú lepiacu pásku, z ktorej ste odstránili kryt lepiej vrstvy. Prelepte páskou okraje fólii ako aj styky samotných fólii.



Venujte prosím montáži SETu mimoriadnu pozornosť!

Pri správnej a dôslednej montáži je komínové teleso dostatočne zabezpečené parozábranou proti prieniku vlhkosti do konštrukcie strechy.

V prípade potreby kontaktujte našich pracovníkov.  
Schiedel Slovensko spol. s r.o. Zamarovská 177,  
911 05 Zamarovce

Tel./Fax.: 032/7460011, Fax.:032/7460015